AQUA LUNG®

2015 CATALOG

AQUA LUNG

2015 CATALOG

当社の取扱商品は全て対面販売を基本としていますので、販売店を通じて取り扱い説明等の注意事項をご確認の上お買い求めください。
ダイビング製品の誤った使用は大変危険です。従いましてインターネット等での安易な売買はお勧めいたしません。

CONTENTS

Regulators ／レギュレーター 04 レギュレーター関連
ANSTI/04, Regulator Technical Information/06, Regulators/08, Octopuses/16, Regulator Accessories /18

Gauges / Dive Computers ／ゲージ，ダイブコンピュータ 19 ゲージ／ダイブコンピュータ
Gauges/19, Dive Computers/20

Buoyancy Compensators ／B.C. 22 B.C.
BC Technical Information/22, Buoyancy Compensators/23, BC Size Chart/31, BC Features/32, BC Accessories/32, Travel Sets/33

Masks & Fins & Snorkels / Logosease / O.M.E.R. ／マスク・フィン・スノーケル，ダイブトランシーバー ロゴシーズ，O.M.E.R. 36 軽器材3点／ロゴシーズ／OMER
Masks /36, Mask Accessories/41, Snorkels/42, Fins/45, Fin Accessories/50, Snorkeling/51, Logosease/53, Free Diving/54

Boots, Gloves and Dive Bags ／ブーツ，グローブ，バッグ 60 ブーツ／グローブ／バッグ
Boots/60, Gloves /61, Bags/62

Suits / Apparel ／スーツ，アパレル 65 スーツ／アパレル関連
High Spec Wet Suits /65, Status Wet Suits/66, Long Coil Fastener Suits/67, Basic Wet Suits/68, Pleasant Wet Suits/69, High Spec Dry Suits/70, Status Dry Suits/71, Basic Aqua Dry 4.0WJ/72, Radial Dry Free Armor/73, Dry Suits Accessories/73, Suits & Materials, Colors, Logo Marks/74, Fusion series/75, Fusion series Accessories/76, Fusion series Inner Suits/77, Apparel/78

Lights, Knives, Accessories ／ライト，ナイフ，アクセサリー 83 ライト／ナイフ／アクセサリー
Lights/83, Knives/84, Leads, Belts Buckles and others/85, Watches and Others/86, Accessories/87

Commercials ／作業ダイビング 88 作業ダイビング
Commercials/88

Cylinders & Valves & Compressor ／タンク，バルブ，コンプレッサー 94 タンク／バルブ／コンプレッサー
Cylinders /94, Valves /95, Accessories/95, Compressors/96



ワランティーシステム

アクアランググループ製品を安心してお使いいただくためのアフターサービスプログラムです。ご購入時にお買い上げ店でご登録いただき、後日ワランティーカードをお送りいたします。このカードをオーバーホールの際に添付していただければ当社規定の交換パーツが5年間無料（年1回に限る）となります。
日本アクアラング（株）は年1回もしくは1年に満たない期間でもタンク本数100本に1回のオーバーホールを推奨いたします。

Warranty **ワランティーシステム対象製品**
カタログ上このマークのついた製品がワランティーシステム対象製品です。

*このシステムは日本国内のみの適用となります。
*このシステムはご登録いただいた個人のお客様本人のみ有効となります。他人に譲渡されたりした場合には無効となりますのでご注意ください。

当社器材のオーバーホールについて

ダイビングを安全かつ快適に楽しんで頂く為に、最低でも2年に1回の頻度でオーバーホールを行って下さい。定期点検は使用回数にかかわらず1年に1回の頻度で行って下さい。
ご購入後 1 年に満たない場合でも、ダイビング本数 100 本ごとに、または器材に不自然さや異常を感じたらすぐに、器材をご購入になられた小売店に定期点検をご依頼下さい。
弊社では 1 年に 1 回のオーバーホールを推奨しています。
万が一ご購入になられた小売店が廃業され依頼できなくなったり、海外で購入されたりした器材の場合は弊社までお問い合わせ下さい。弊社認定メンテナンス業者をご紹介いたします。
定期的な点検、もしくはオーバーホールを怠った場合は器材が正常に作動せず、重症事故や死亡事故につながる危険性があります。

ANSTI

ANSTI（アンシティ） ～レギュレーターの呼吸抵抗値を測る実験機～

アクアランググループのANSTI設備ついて・・・

アクアランググループの製造拠点（アメリカ、フランス、イギリス）には開発、品質維持管理のために3台の大型水槽式L.S.E.T.F.という機種を保有しています。これは、寒冷水の測定、逆立ちやあお向け等ポジションを変えての測定、リブリーザーの測定等が可能な最上級タイプです。日本アクアラングでは簡易式のD.R.T.S.、移動式のC.S.T.F.という2機種を保有しています。D.R.T.S.は空気を使用して水圧（環境圧）と同等の圧力をかけるドライタイプで、C.S.T.F.は環境圧設定のない小型タイプです。

L.S.E.T.F.　D.R.T.S.　C.S.T.F.

ANSTIとは・・・

ANSTIとは、レギュレーターの呼吸抵抗を数値化、グラフ化する実験機です。
また、ANSTIで測定されたデータは右図のグラフのように表されます。その数値で呼吸抵抗の小さいレギュレーターと呼吸抵抗の大きいレギュレーターを見分けることができます。

図1のグラフのレギュレーターは、1呼吸（吸って／吐く）時に必要なエネルギーが少ないため呼吸抵抗の小さいレギュレーターと判断できます。このレギュレーターは安定的に空気を供給できますので、どんな過酷な使用条件でも吸気も排気も安全かつ楽に呼吸をすることができます。

それと対照的に図2のグラフのレギュレーターは、必要なエネルギーが多いため呼吸抵抗の大きいレギュレーターと判断できます。この様なレギュレーターは、緊急時や過酷な使用条件にて良好なパフォーマンスを得難いレギュレーターかもしれませんので、呼吸抵抗の小さい図1のグラフに近い性能のレギュレーターをご使用されることをお勧めいたします。

右のグラフを「WOBカーブ」といいます。図1のグラフのようにカーブ内の面積が小さくなればなるほど呼吸抵抗が小さい事を示し、より陸上での呼吸に近い事を表しています。

ANSTI
レギュレーターの
呼吸抵抗値って何?
YouTube

図1. 呼吸抵抗の小さいレギュレーター



（イメージ）

図2. 呼吸抵抗の大きいレギュレーター



（イメージ）

レギュレーターの性能基準・・・

現在潜水用器材に関して世界的に広く認識された安全規制がEN250規格です。EN250規格に合格するとCEの合格印を付けることができます。EN250規格の合格基準は厳しく、それにさえ合格すれば一級品という評判もあるようですが、当社ではこの基準よりもはるかに優れた条件を満たすべきであると考えています。

EN250規格の合格基準は、次の条件下で1呼吸（吸って／吐く）の呼吸抵抗値が3. 00J/L以下であることです。呼吸抵抗値（WOB）とは1呼吸時に必要なエネルギーを数値で表したものとなります。

模擬水深：50m
模擬残圧：50bar
呼吸量：毎分62. 5L

（WOB：Work Of Breathing）

J/Lの数値が大きいほど1呼吸に必要なエネルギーが増えることを意味し、逆にJ/Lの数値が小さいほど楽に呼吸できることになります。ちなみに日本ではダイビング器材に関する法的な規制がヨーロッパと異なるため、唯一の安全基準といえるEN250規格の合格基準を満たしていないレギュレーターも流通しています。

実際の実験データ表



アクアラング、エイペックスのレギュレーター（フーカー用、オクトパスPを除く）全機種はEN250規格に合格しておりCE合格印が付いています。しかもEN250規格をはるかに高い基準で上回っています。ほとんどのアクアラング、エイペックスのレギュレーターが下記、図のグラフのように1. 10J/Lにも満たない高いレベルで合格しており、どんな過酷な使用条件でも吸気も排気も安全かつ楽に呼吸することができるレギュレーターです。

レジェンド レギュレーター



呼吸抵抗 :0.74J/L

マイクロン レギュレーター



呼吸抵抗 :1.01J/L

Regulator Technical Information

レギュレーター関連
ゲージ／ダイブコンピュータ
B・C・
軽器材3点／ロゴシーズ／OMER
ブーツ／グローブ／バッグ
スーツ／アパレル関連
ライト／ナイフ／アクセサリー
作業ダイビング
タンク／バルブ／コンプレッサー

ファーストステージ

オート・クロージャー・デバイス（ACD）

ファーストステージをタンクバルブから外すと、自動的にフタがされる機能です。通常の状態ではファーストステージのフィルター部分が露出されず水や異物の混入を防ぎます。これによりダストキャップを閉め忘れて水につけても、ファーストステージ内部には水が入らず水没の心配がありません。とはいえダイビング後や保管の際にはダストキャップを閉めてください。

ダイビング後タンクバルブからファーストステージを外した瞬間の水滴の浸入すら許さないセーフティー機能がレギュレーターの作動を常に良好な状態に保ちます。タンクバルブにセットされた状態ではタンクからのエアー供給を一切邪魔しないので呼吸感には全く影響ありません。

K2 バルブから外れた状態	K2 バルブ取付時
▼	▼
レギュレーター クローズ	レギュレーター オープン



材質：耐腐食ステンレススチール 316L 製
常用圧力：ヨークタイプ 232bar

AQUA LUNG ACD SYSTEM YouTube

バランスドダイヤフラムタイプ

ダイヤフラムタイプの高い作動性能は、その歴史が証明しています。このタイプの最も卓越した構造は可動部分が全て堅牢なボディに守られている点です。小型のパーツは磨耗を軽減し最大限のパフォーマンスを実現し、タンク残圧の影響が少なく安定した働きをします。

BALANCED FIRST STAGE YouTube

オーバーバランスドダイヤフラムタイプ

このファーストステージで潜行した時には従来のダイヤフラムタイプに比べ中圧値が早く上昇してゆきます。通常のレギュレーターは大深度潜水の際など水深が深くなればなるほど、呼吸時にセカンドステージからのエアーの密度が高くなり呼吸感が悪くなります。水圧（環境圧）上昇分より少し中圧値を上げることにより、より良い呼吸感を実現します。**従ってオクトパスも含めセカンドステージにはバランスドタイプのものを推奨します。**

バランスドダイヤフラム

中圧 ＝ 設定中圧値 ＋ 水圧（10m毎に1bar増加）

オーバーバランスドダイヤフラム

中圧 ＝ 設定中圧値 ＋ 水圧（10m毎に1bar増加） ＋ アルファ

OVERBALANCED 1ST STAGE YouTube

ドライチャンバーシール

メインスプリングチャンバー内への水の浸入を一切防ぎ密封することでファーストステージ内部を常にドライに保ち低水温下での凍結を防止する機構です。この機能は寒冷地での凍結を防止するだけでなく、例えば浮遊物や砕屑物の多い環境でファーストステージ内部への異物の浸入を防ぎ、内部を常にクリーンに保つ働きもします。

寒冷地対応

Coldwater resistance 寒冷地対応

寒冷地でのダイビングでは特別なトレーニングが必要なばかりでなく「凍結防止」仕様の特別な器材も必要となります。アクアラングのレギュレーターの中には酷寒の環境下でも最高のパフォーマンスを発揮するためにいくつもの機能を兼ね備えたレギュレーター、シュープリームラインがあります。

エアーターボシステム

ダイヤフラムチャンバーから各ポートをダイレクトに結ぶバイパス機能を指します。これにより激しい呼吸によってセカンドステージへ大量のエアー供給が行われ中圧値が急激に下がっても直ぐに敏感に反応して中圧値を回復し安定させることができます。その結果ダイバーの呼吸に鋭敏に対応し陸上と変わらない呼吸感を生み出します。

コモンレイル中圧室 *レジェンド1ST・コア1STに搭載の内部構造

中圧低下防止と高い流量を維持する為に1ST内部の中圧がたまる空間をこれまでのレジェンド1STより大きくし、ダイヤフラムにダイレクトに中圧を伝える事ができ、より安定した中圧値を供給できるようになりました。

中圧ホース

アクアラングのレギュレーター用中圧ホース4種類のホースがレギュレーター用として使われています。
セカンドステージ用(ホースカラー/BK) / オクトパス用(ホースカラー/YL)

レジェンドシリーズ/マイクロンシリーズ/ナギ用

ポリウレタン、ポリエステルの耐圧構造をナイロン素材で表面処理をした3層構造です。軽量で柔軟性のあるホースでダイビング中、首を動かしてもホースによる "ひっぱられ感" がありません。

レジェンドグラシアレギュレーター用

ホースの中間にヒートエクスチェンジャーを装備し、寒冷地での呼吸ガス温度の低下を防止する専用ホース。

スタンダード用

従来からあるスタンダードタイプホース。

カリプソO_2TFレギュレーター用

セカンドステージとの接続は、ハイポリマー樹脂を使用したクイックコネクタータイプ。
工具を使用せずに脱着出来るので、トルクを気にすることなくネジ部の締めすぎ、トルク不足も気になりません。

各種ホースの定期交換について

日本アクアラング（株）では少なくとも3年に1度の頻度で、ホース（ゲージ用高圧、レギュレーター・BC及びドライスーツ用中圧）の新品交換を強くお願いしております。また、レンタル器材やコマーシャル（作業）ユースの場合は1年に1回の新品交換をお願いしています。

詳しくは 〉〉
各種ホース 定期交換のお願い » P.97 をご覧ください

Regulator Technical Information

セカンドステージ

バランスドタイプセカンドステージ

ダウンストリームバルブタイプのセカンドステージではエアーの吐出量はスプリング圧によって制御されます。ダイバーがセカンドステージからエアーを吸う際、給気バルブを開くためにスプリング圧と同等の力が必要になるからです。一方バランスドタイプセカンドステージにおいてはファーストステージからホースを通じて流入する中圧のエアーがそのまま入る中圧室（バランスチャンバー）がセカンドステージ内部にあり、その中圧の力がスプリングの収縮を助け、エアーを吸う際に必要な力（抵抗）を大幅に軽減します。これにより呼吸感は格段に向上し、よりスムーズな呼吸を実現するだけでなく特に水深の深い場所での呼吸抵抗を大幅に減少するのです。

PNEUMATICALLY BALANCED 2ND STAGE YouTube

デマンド調節ノブ

セカンドステージのエアーの流量をコントロールするスプリング圧可変機能です。この機能により水深、潮流、水面移動など様々な状況に応じた呼吸感をダイバー自身で調節することが可能になります。

ヴェンチュリー調節スイッチ

エアーの流れの方向、道筋をはっきり導きエアーを吸う際のアシストとして引き込み効果（ヴェンチュリー効果）を発揮します。ヴェンチュリー調節機能は最小限の調節でエアー供給を最大限に引き出します。

カンフォバイトマウスピース（C/Bマウスピース）

上あごにブリッジを渡した矯正歯学的デザインを採用することで自然なくわえ心地を実現し、レギュレーターを口にした時の安定感が増すばかりでなく、あごの疲れも大幅に軽減されます。

COMFO-BITE MOUTHPIECE YouTube

ヒートエクスチェンジャー

セカンドステージの凍結を防止する機能です。環境温度（水温）を効率良くセカンドステージ内部に伝導することで凍結を防ぎます。

MBS（マスターブリージングシステム）

*レジェンドLUXおよびLXに搭載。

一つのノブだけでヴェンチュリー調節とデマンド調節ができる新しいシステムです。
絞った状態：バネも強くなり、ヴェンチュリーも自動的にカバーします。
開いた状態：バネも弱くなり、ヴェンチュリーも自動的にオープンします。

MASTER BREATHING SYSTEM (MBS) YouTube

レギュレーター 機能一覧 〉〉 P16

ナイトロックス（EAN エンリッチドエアーナイトロックス）の使用

ナイトロックスとは

窒素と酸素の混合ガスを総称してナイトロックスと言います。従って普段呼吸している空気も窒素約79%、酸素約21%のナイトロックスと言えますが、当社では酸素の割合が21%を超えるもの、Enriched Air Nitrox (EAN) エンリッチドエアーナイトロックスを指してナイトロックスと呼びます。

日本国内において圧 縮空気と同様にナイトロックスでダイビングを行う場合、使用するタンク及びタンクバルブは高圧ガス保安協会（KHK）の許可を受けたものを使用し、ダイビング器材も専用のものを使用しなければなりません。

WARNING 注意!

- **▶一度通常の圧縮空気で使用したレギュレーターは、ナイトロックス対応のオーバーホールをした後でなければナイトロックスでのご使用はできません。**
- **▶ナイトロックスの使用は、ナイトロックスインストラクターが常駐する販売店で、自己責任においてご使用ください。**

アクアラングの全てのレギュレーターは、箱から取り出してすぐの新品の状態であれば酸素割合が40%（EAN40）までのナイトロックスでのご使用が可能です。その理由はこれらのレギュレーターが高いレベルの無塵（クリーン）状態で製造し、専用の潤滑剤を使用しているからです。さらに加圧断熱検査にも合格しその安全性も実証済みです。

- レギュレーターを新品の状態からナイトロックスで使用された際には、そのレギュレーターの保守管理に関しては一切が自己責任となります。
- 通常の圧縮空気にはある程度の炭化水素、コンプレッサーオイルの混入の恐れがあり、それらがレギュレーター内部に残留した可能性のあるまま続けてのナイトロックスの使用は非常に危険ですのでお止めください。
- 通常の圧縮空気で使用されたレギュレーターをナイトロックスで使用する場合には、ご使用前に必ず超音波洗浄を含めた、分解、オーバーホールを行い、炭化水素などを完全に除去した上で、さらに高レベルの無塵（クリーン）状態と専用の潤滑剤の使用による組み立て調整が必要となります。
- 使用するナイトロックスの炭化水素濃度は0.1mg/㎥を決して超えてはいけません。
- ナイトロックスのご使用にあたっては、特別なトレーニングと指導団体の認定が必要となります。

Regulators

LEGEND

伝説のレギュレーター…高級感漂う外観は海では注目の的
ACD 機能は、ダストキャップの締め忘れによる水の浸入もしっかりガード

Legend Lux Regulator

レジェンド LUX レギュレーター

[No.129640] ¥200,000（税別） Warranty

1st ステージ重量	▶ 950g
2nd ステージ重量	▶ 210g
総重量	▶ 1240g

ファーストステージ
- オーバーバランスドダイヤフラムタイプ
- コモンレイル中圧室（中圧低下防止・高い流量維持）
- ドライチャンバーシール機構
- ACD機能
- 強化真鍮素材製の本体
- 新三角形型ヨークスクリュー
- 2HPポート／4LPポート

セカンドステージ
- バランスドタイプ
- MBS（呼吸感微調節）機能
- ヒートエクスチェンジャー
- ボックストップ用ロックシステム
- ピンクゴールドカラーリング
- ケース本体の表面はピーチスキン
- C／Bマウスピース
- スペア用スタンダードマウスピース付属

LPホース
- フレックスホース



レジェンドシリーズ レギュレーター呼吸抵抗値曲線（WOB カーブ）

呼吸抵抗	：0.65（ジュール）/L（リットル）
水深	：50m
呼吸割合	：62.5L/ 分
タンク内模擬残圧	：50bar

Legend Lux Regulator w/Octopus

レジェンド LUX レギュ・オクトセット

[No.129641] ￥240,000（税別）

Warranty オクトパスは対象外です

>> オクトパス レジェンド p.16

Legend Lux Supreme Regulator

レジェンド LUX シュープリーム レギュレーター

[No.129700] ¥206,000（税別） Warranty Coldwater resistance 寒冷地対応

1st ステージ重量	▶ 950g
2nd ステージ重量	▶ 210g
総重量	▶ 1240g

ファーストステージ
- オーバーバランスドダイヤフラムタイプ
- コモンレイル中圧室（中圧低下防止･高い流量維持）
- ドライチャンバーシール機構
- ACD機能
- 強化真鍮素材製の本体
- 新三角形型ヨークスクリュー
- 2HPポート / 4LPポート

セカンドステージ
- バランスドタイプ
- MBS（呼吸感微調節）機能
- ヒートエクスチェンジャー
- ボックストップ用ロックシステム
- ピンクゴールドカラーリング
- リップシール
- ケース本体の表面はピーチスキン
- C／Bマウスピース
- スペア用スタンダードマウスピース付属

LPホース
- フレックスホース

Legend Lux Supreme Regulator w/Octopus

レジェンド LUX シュープリーム レギュ・オクトセット

[No.129701] ￥246,000（税別）

Warranty オクトパスは対象外です

>> オクトパス レジェンド p.16

Legend LX Regulator

レジェンド LX レギュレーター [No.129620]

Legend LX Twilight Regulator

レジェンド LX トワイライト レギュレーター [No.129770]

¥140,000（税別） Warranty

1st ステージ重量	▶ 950g
2nd ステージ重量	▶ 210g
総重量	▶ 1240g

ファーストステージ
- オーバーバランスドダイヤフラムタイプ
- コモンレイル中圧室（中圧低下防止・高い流量維持）
- ドライチャンバーシール機構
- ACD機能
- 強化真鍮素材製の本体
- 新三角形型ヨークスクリュー
- 2HPポート / 4LPポート

セカンドステージ
- バランスドタイプ
- MBS（呼吸感微調節）機能
- ヒートエクスチェンジャー
- ボックストップ用ロックシステム
- ケース本体の表面はピーチスキン
- C／Bマウスピース
- スペア用スタンダードマウスピース付属

LPホース
- フレックスホース

レジェンド LX

レジェンド LX トワイライト

LEGEND LX TWILIGHT REGULATOR YouTube

LegendLX Regulator w/Octopus

レジェンド LX レギュ・オクトセット [No.129621]

LegendLX Twilight Regulator w/Octopus

レジェンド LX トワイライト レギュ・オクトセット [No.129771]

¥180,000（税別）

Warranty オクトパスは対象外です

>> オクトパス レジェンド p.16

Legend LX Supreme Regulator

レジェンド LX シュープリーム レギュレーター

[No.129680] ¥146,000（税別） Warranty Coldwater resistance 寒冷地対応

1st ステージ重量	▶ 950g
2nd ステージ重量	▶ 210g
総重量	▶ 1240g

ファーストステージ
- オーバーバランスドダイヤフラムタイプ
- コモンレイル中圧室（中圧低下防止、高い流量維持）
- ドライチャンバーシール機構
- ACD機能
- 強化真鍮素材製の本体
- 新三角形型ヨークスクリュー
- 2HPポート / 4LPポート

セカンドステージ
- バランスドタイプ
- MBS（呼吸感微調節）機能
- ヒートエクスチェンジャー
- ボックストップ用ロックシステム
- ケース本体の表面はピーチスキン
- C／Bマウスピース
- スペア用スタンダードマウスピース付属
- リップシール

LPホース
- フレックスホース

Legend LX Supreme Regulator w/Octopus

レジェンド LX シュープリーム レギュ・オクトセット

[No.129681] ￥186,000（税別）

Warranty オクトパスは対象外です

>> オクトパス レジェンド p.16

レギュレーター関連
ゲージ／ダイブコンピュータ
B・C
軽器材3点 ロゴシーズ／OMER
ブーツ／グローブ／バッグ
スーツ／アパレル関連
ライト／ナイフ／アクセサリー
作業ダイビング
タンク／バルブ／コンプレッサー

Legend Regulator

レジェンド レギュレーター

[No.129610] ￥114,000（税別）

Warranty

1st ステージ重量	▶ 950g
2nd ステージ重量	▶ 227g
総重量	▶ 1257g

ファーストステージ
- オーバーバランスドダイヤフラムタイプ
- コモンレイル中圧室（中圧低下防止・高い流量維持）
- ドライチャンバーシール機構
- ACD機能
- 強化真鍮素材製の本体
- 新三角形型ヨークスクリュー
- 2HPポート / 4LPポート

セカンドステージ
- バランスドタイプセカンドステージ
- ヴェンチュリー調節スイッチ
- ヒートエクスチェンジャー
- ボックストップ用ロックシステム
- C／Bマウスピース
- スペア用スタンダードマウスピース付属

LPホース
- フレックスホース

Legend Regulator w/Octopus

レジェンド レギュ・オクトセット

[No.129611] ￥154,000（税別）

Warranty オクトパスは対象外です

>> オクトパス レジェンド p.16

Legend Supreme Regulator

レジェンド シュープリーム レギュレーター

[No.129660] ￥120,000（税別）

Warranty　Coldwater resistance 寒冷地対応

1st ステージ重量	▶ 950g
2nd ステージ重量	▶ 227g
総重量	▶ 1257g

ファーストステージ
- オーバーバランスドダイヤフラムタイプ
- コモンレイル中圧室（中圧低下防止・高い流量維持）
- ドライチャンバーシール機構
- ACD機能
- 強化真鍮素材製の本体
- 新三角形型ヨークスクリュー
- 2HPポート / 4LPポート

セカンドステージ
- バランスドタイプセカンドステージ
- ヴェンチュリー調節スイッチ
- ヒートエクスチェンジャー
- リップシール
- ボックストップ用ロックシステム
- C／Bマウスピース
- スペア用スタンダードマウスピース付属

LPホース
- フレックスホース

Legend Supreme Regulatar w/Octopus

レジェンド シュープリーム レギュ・オクトセット

[No.129661] ￥160,000（税別）

Warranty オクトパスは対象外です

>> オクトパス レジェンド p.16

Legend Glacia Regulator

レジェンド グラシア レギュレーター

[No.129860] ￥178,000（税別）

Warranty　Coldwater resistance 寒冷地対応

1st ステージ重量	▶ 950g
2nd ステージ重量	▶ 180g
総重量	▶ 1290g

ファーストステージ
- オーバーバランスドダイヤフラムタイプ
- コモンレイル中圧室（中圧低下防止・高い流量維持）
- ドライチャンバーシール機構
- ACD機能
- 強化真鍮素材製の本体
- 新三角形型ヨークスクリュー
- ヒートエクスチェンジャー
- 2HPポート / 4LPポート

セカンドステージ
- バランスドタイプセカンドステージ
- デマンド調節ノブ
- ヴェンチュリー調節スイッチ
- ヒートエクスチェンジャー
- リップシール
- C／Bマウスピース
- スペア用スタンダードマウスピース付属

LPホース
- ラバーホース（中間ヒートエクスチェンジャー付き）

LEGEND GLACIA
YouTube

ダイバーからの口コミで生まれたレギュレーター、シンプルスマートな日本限定モデル

Nagi Regulator

ナギ レギュレーター

¥100,000（税別） Warranty

日本限定モデル

軽量コンパクトなファーストステージ、自然な呼吸をサポートするバランスドタイプセカンドステージ、ダイバーの動きに柔軟に対応する軽量フレックスホース仕様

1st ステージ重量	▶ 650g
2nd ステージ重量	▶ 250g
総重量	▶ 1000g

ファーストステージ
- バランスドダイヤフラムタイプ
- エアターボシステム
- 2HPポート / 4LPポート

セカンドステージ
- バランスドタイプ
- デマンド調節ノブ
- ヴェンチュリー調節スイッチ
- ヒートエクスチェンジャー
- C／Bマウスピース
- スペア用スタンダードマウスピース付属

LPホース
- フレックスホース

BK	RED
128150	128170

ナギ BK

2015 New Color

ナギ RED

日本限定モデル

NAGI

Nagi Series

ナギシリーズについて

「凪」（風が止んで波がなくなり、海面が静まる）をモチーフとしたレギュレーター、BCの日本限定ラインナップです。BCの詳細は23ページをご覧ください。

ナギ レギュレーター ¥100,000（税別） **ナギ BC／ナギ RUFUS BC** ¥100,000（税別）

あのロングセラーモデル "タイタン LX" の DNA を継承。ミドルレンジレギュレーター

New for 2015

CORE Regulator

コア レギュレーター

[No.129900] ¥108,000（税別）

Warranty

1st ステージ重量	▶ 700g
2nd ステージ重量	▶ 175g
総重量	▶ 1050g

ファーストステージ
- バランスドダイヤフラムタイプ
- コモンレイル中圧室
  （中圧低下防止・高い流量維持）
- ACD 機能
- 強化真鍮素材製の本体
- 2HPポート / 4LPポート

セカンドステージ
- バランスドタイプ
- ヴェンチュリー調節スイッチ
- C／Bマウスピース
- スペア用スタンダードマウスピース付属

LPホース
- ラバーホース

CORE Regulatar w/Octopus

コア レギュ・オクトセット

[No.129901] ￥140,000（税別）

Warranty オクトパスは対象外です

>> オクトパス コア p.16

mikron

リゾートダイバーにも評判の AQUALUNG 最軽量モデル。軽量ボディとは思えない抜群の呼吸感をご提供します

Mikron Regulator

マイクロン レギュレーター [No.127940]

Mikron-Lady Regulator

マイクロン レディー レギュレーター [No.127920]

¥98,000（税別）

1st ステージ重量	▶ 617g
2nd ステージ重量	▶ 145g
総重量	▶ 890g

ファーストステージ
- ■ バランスドダイヤフラムタイプ
- ■ エアターボシステム
- ■ 2 HPポート / 4LPポート

セカンドステージ
- ■ バランスドタイプセカンドステージ
- ■ デマンド調節ノブ
- ■ C／Bマウスピース
- ■ スペア用スタンダードマウスピース付属（マイクロンレギュレーターのみ）

※マイクロンレディーレギュレーターは C/B マウスピーススモールのレディース仕様となっています

LPホース
- ■ フレックスホース

マイクロンレギュレーター

マイクロンレディーレギュレーター



マイクロンシリーズ　WOB : 1.01 J/ℓ

Mikron Regulator w/Octopus

マイクロン レギュ・オクトセット [No.127941]

Mikron Lady Regulator w/Octopus

マイクロン レディー レギュ・オクトセット [No.127921]

￥135,000（税別）

>> オクトパス マイクロン p.17

Travel set

トラベルセット

¥239,000（税別）

■ セット内容：マイクロンレギュレーター、オクトパスマイクロン、トラストシーゲージ、ズーマ BC、ホットショットフィン、ディパーチャーバッグ

トラベルセット詳細は33ページをご覧ください。

初心者ダイバーからベテランダイバーまで ... 愛され続けるエントリーモデル

Titan Classic Regulator

タイタン クラシック レギュレーター

[No.125300] ¥88,000（税別）

1st ステージ重量	▶ 670 g
2nd ステージ重量	▶ 160 g
総重量	▶ 970 g

ファーストステージ
- ■ バランスドダイヤフラムタイプ
- ■ エアターボシステム
- ■ 2HP ポート / 4LP ポート

セカンドステージ
- ■ ダウンストリームバルブセカンドステージ
- ■ ヴェンチュリー調節スイッチ
- ■ C/B マウスピース

LPホース
- ■ ラバーホース



タイタンシリーズ
WOB : 0.89 J/ℓ

コストパフォーマンスに優れたスタンダードピストンモデル

Calypso Classic Regulator

カリプソ クラシック レギュレーター

[No.126750] ¥69,000（税別）

1st ステージ重量	▶ 630 g
2nd ステージ重量	▶ 160 g
総重量	▶ 930 g

ファーストステージ
- ■ ハイフローピストンタイプ
- ■ 1HP ポート / 4LP ポート

セカンドステージ
- ■ ダウンストリームバルブセカンドステージ
- ■ ヴェンチュリー調節スイッチ
- ■ C/B マウスピース

LPホース
- ■ ラバーホース



カリプソシリーズ
WOB : 1.05 J/ℓ

ACD kit for Calypso

カリプソ用 ACD アップグレードキット

[No.128690] ￥10,000（税別）

■ 2009 年以降販売のカリプソ TF よりアップグレードが可能です。
＊ 2009 年以前販売のカリプソシリーズには取付できませんのでご注意ください。

レギュレーター
機能一覧

	レジェンドLUX	レジェンドLUXシュープリーム	レジェンドLX	レジェンドLXシュープリーム	レジェンド	レジェンドシュープリーム	レジェンドグラシア	コア	ナギ	マイクロン	マイクロンレディ	タイタンクラシック	カリプソクラシック
オート・クロージャー・デバイス(ACD)	●	●	●	●	●	●	●	●					△
オーバーバランスドダイヤフラムファーストステージ	●	●	●	●	●	●	●						
バランスドダイヤフラムファーストステージ								●	●	●	●	●	
ハイフローピストンファーストステージ													●
ドライチャンバーシール	●	●	●	●	●	●	●						
コモンレイル中圧室	●	●	●	●	●	●	●	●					
エアターボシステム									●	●	●	●	
バランスドセカンドステージ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ダウンストリームセカンドステージ												●	●
MBS(マスターブリージングシステム)	●	●	●	●									
デマンド調節ノブ							●		●	●	●		
ヴェンチュリー調節スイッチ					●	●	●	●	●			●	●
C/Bマウスピース	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
C/Bスモールマウスピース											●		
スペア用スタンダードマウスピース	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
フレックスホース	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
寒冷地対応・リップシール		●		●		●	●						
ヒートエクスチェンジャー	●	●	●	●	●	●	●		●				
LPポート数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
HPポート数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1

△…オプションで装備可能

Octopuses

レジェンドシリーズ用オクトパス
Legend Octopus

オクトパス レジェンド
[No.129720] ¥55,000（税別）

Coldwater resistance 寒冷地対応

総重量 ▶ 390g

- バランスドタイプセカンドステージ
- ヴェンチュリー調節スイッチ
- ヒートエクスチェンジャー
- フレックスホース

コア用オクトパス
Octopus CORE

オクトパス コア
[No.129980] ¥45,000（税別）

New for 2015

Coldwater resistance 寒冷地対応

総重量 ▶ 360g

- バランスドタイプセカンドステージ
- ヴェンチュリー調節スイッチ

マイクロン用、軽量コンパクトなオクトパス
Mikron Octopus

オクトパス マイクロン
[No.127849]
¥45,000（税別）

総重量 ▶ 290g

- バランスドタイプセカンドステージ
- デマンド調節ノブ
- フレックスホース

緊急時でも上下関係なく呼吸が可能な優れもの
ABS Octopus

オクトパス ABS
[No.116920]
¥40,000（税別）

総重量 ▶ 350g

- ダウンストリームバルブセカンドステージ
- 本体の上下関係なく呼吸可能
- オクトパス用ホースクリップ標準装備

メンテナンス性にも優れたスタンダードモデル。
Octopus Classic

オクトパス クラシック
[No.125800]
¥35,000（税別）

総重量 ▶ 330 g

- ダウンストリームバルブセカンドステージ
- ヴェンチュリー調節スイッチ

万が一のエアー切れ…もしもの時のバックアップエアー
Emergency Ascent Air

EAA (エマージェンシー・アセント・エアー) 緊急浮上用呼吸セット
[No.895020] ¥99,000（税別）

- 水中でエアー切れを起こした場合の浮上時に使用
- 軽量、コンパクトでダイバーの邪魔にならない（全長約 30cm、総重量約 1,600g）
- 自動回転継手付き（ホース取り付け部が回転するので取り回しが容易）
- インストラクター、コマーシャルダイバー必携のライフサポートセット
- 0.2L(19.6MPa) アルミニウムシリンダー（KHK 合格品）
- 小型残圧計（ポニーゲージ）付き
- スタンダードピストン式ファーストステージ
- フレックス中圧ホース使用
- 平型セカンドステージ（上下、向きに関係なく呼吸が可能）
- ステンレスフック付き（BC の D リング等へ取り付け用）

■オプション（別売り）

Cover Only For EAA
EAA 専用カバー
[No.895021] ¥4,000（税別）
- BCのDリングやウエイトベルトに装着可能

Filler Adaptor
充填用 DIN アダプター
[No.607121] ¥11,000（税別）
- EAA 用タンク充填用

Regulator Accessories

Comfo-Bite Mouthpiece (Black Silicone)
C／B マウスピース（BKシリコーン）
[No.123697]
¥2,000（税別）
タイラップ付き

Comfo-Bite Mouthpiece (Clear Silicone)
C／B マウスピース（CLシリコーン）
[No.162013]
¥2,000（税別）
タイラップ付き

Comfo-Bite Mouthpiece Small (Black Silicone)
C／B マウスピーススモール（BKシリコーン）
[No.127826]
¥2,000（税別）
タイラップ付き

Mouthpiece (Black Silicone)
マウスピース（BKシリコーン）
[No.123698]
¥1,600（税別）
タイラップ付き

Silicone Mini Mouthpiece
シリコーンミニマウスピース
[No.162015]
¥1,600（税別）
タイラップ付き

Clear Mouthpiece
クリアーマウスピース
[No.166300]
¥1,500（税別）
タイラップ付き

Lip Shield
リップシール
[No.125613]
¥1,500（税別）

Quick-release Hose Clip
オクトパス用ホースクリップ
[No.100924]
¥1,000（税別）

Reusable Clamp
リ・ユーザブル タイラップ
[No.129154]
¥500（税別）

Hose Guard
ホースプロテクター（各種ホース用）
[No.124561] ¥700（税別）
カラー▶BK

Hose Guard HP Slim
ホースプロテクター（高圧ホース細用）
[No.124563]
¥700（税別）
カラー▶BK

Dust Cap
ダストキャップ
[No.124555]
¥700（税別）

Low Pressure Hose
中圧ホース 3/8"（Reg）
[No.106250] ¥6,000（税別）
長さ▶74cm

Aqua Flex Low Pressure Hose
フレックス中圧ホース 3/8"（Reg）
[No.129861] ¥8,000（税別）
長さ：72cm

QC LP Hose for TF Regulator
TFレギュレーター用クイックコネクター中圧ホース
[No.128619] ¥6,000（税別）
長さ▲74cm

Low Pressure Hose
中圧ホース 3/8"（Oct、イエロー）
[No.106270] ¥6,000（税別）
長さ：102cm

Aqua Flex Low Pressure Hose
フレックス中圧ホース 3/8"（Oct、イエロー）
[No.129862] ¥8,000（税別）
長さ▶100cm

QC LP Hose for TF Octopus
TFオクトパス用クイックコネクター中圧ホース
[No.128620] ¥6,000（税別）
長さ：100cm

各種ホース 定期交換のお願い » P.97 をご覧ください

Gauges

残圧計のみ、ダイブコンピュータを使われる方にお勧め
Trust Sea Dive Gauge
トラストシーゲージ [No.612450]
¥22,000（税別）

重量	▶440g
残圧計	▶ブルドン管式、最大表示 300Bar 蓄光盤面
ダイヤル径（残圧計）	▶45mm

■空気専用

表示が見やすく視認性抜群
Trust 2 Gauge (Compass Type)
トラスト 2 ゲージ（コンパスタイプ） [No.612460]
¥37,000（税別）

重量	▶560g
残圧計	▶ブルドン管式、最大表示 300Bar 蓄光盤面
ダイヤル径（残圧計）	▶50mm
コンパス	▶円盤回転式、サイド視認可 蓄光盤面

■空気専用

残圧計+水深計、コンパスはリスト派の方に
Trust 2 Gauge (Depth Gauge Type)
トラスト 2 ゲージ（デプスゲージタイプ） [No.612470]
¥39,000（税別）

重量	▶640g
水深計	▶ダイヤフラム式 50 m表示 蓄光盤面
ダイヤル径（残圧計）	▶50mm
残圧計	▶ブルドン管式、最大表示 300Bar 蓄光盤面

■空気専用

表に残圧計と水深計、裏には傾斜付きのコンパス
Trust 3 Gauge
トラスト 3 ゲージ [No.612480]
¥50,000（税別）

重量	▶690g
水深計	▶ダイヤフラム式 50 m表示 蓄光盤面
残圧計	▶ブルドン管式、最大表示 300Bar 蓄光盤面
ダイヤル径（残圧計）	▶50mm
コンパス	▶円盤回転式、サイド視認可 蓄光盤面

■空気専用

水深計はリストに付けたい方に
Aqua Depth Gauge
アクアデプスゲージ
[No.615500] ¥15,000（税別）

水深計▶ダイヤフラム式 50 m表示 蓄光盤面

■面ファスナー式バンド

レギュレーターの中圧値測定用のゲージ
Checking Gauge
チェッキングゲージ
[No.607500] ¥17,000（税別）

■レギュレーターファーストステージの中圧値測定用ゲージ



コンパスをリストに付けたい方に
Suunto Compass SK-5
スントコンパス SK-5
[No.623100] ¥12,000（税別）

Suunto Compass SK-6
スントコンパス SK-6
[No.623200] ¥15,000（税別）

High Pressure Hose
トラスト・コレクトゲージ用高圧ホース
[No.611205] ¥8,000（税別）

各種ホース 定期交換のお願い » P.97 をご覧ください

Dive Computers

レギュレーター関連
ゲージ／ダイブコンピュータ
B・C・
軽器材3点／ロゴシーズ／OMER
ブーツ／グローブ／バッグ
スーツ／アパレル関連
ライト／ナイフ／アクセサリー
作業ダイビング
タンク／バルブ／コンプレッサー

Calm…それは待ち望まれたソーラー駆動の“メイド・イン・ジャパン”ダイブコンピュータ

Calm

カルム

¥80,000（税別）

SOLAR POWER　ECOLOGY

特徴
- ついついダイビングが楽しくなる独自の“アニバーサリー機能”搭載。特定の記憶ログ本数到達時にお祝い表示
- ログボタン装備（すみやかなログモード移行が可能）
- ドットディスプレイ部に、必要な情報を分かりやすくスクロール表示
- 水中での重要な情報はボタン操作の切換で、メイン表示部に大きく表示。小さなダイブコンピュータのデメリットを解消!
- ライト 高輝度 LED 照明で今までにない見やすさ
- 付属品：ウォッチガード× 1 ヶ

アニバーサリー機能

“CONGRATULATIONS!!OVER 50”
ドットディスプレイ部にスクロール表示
（例:トータルログ本数50本時）

ダイビング時の表示



ログ表示

製品概要

サイズ	▶ 58.9 × 52.4mm
厚さ	▶ 約 14.3mm
重量	▶ 74g

主な機能

ソーラー駆動	
100 m防水	
方位計+温度計+水深計	
ストップウォッチ	
タイマー	
アラーム	
ワールドタイム（48 都市）	
バッテリー駆動時間	フル充電状態からソーラー発電しない状態で、1 日 1 本（60 分）のダイビングを約 1 ヶ月使用可能
バッテリー寿命	原則無し

注) バッテリーは使用条件で異なりますので、記述はあくまでも目安です

ダイブコンピュータ機能

- EAN（エンリッチドエアーナイトロックス対応）
- 酸素比率 (FO2) 設定 21%～ 50% (設定間隔 1%)
- ログメモリー機能　30 本（1 時間／本）
- ダイブプロファイル表示
- セイフティーファクタ（SF-0 ～ SF-2 切換）
- セイフティーストップ機能
- 体内窒素・体内酸素バーグラフ表示
- ダイブヒストリー表示
- ダイブプラン機能
- 高度設定自動感知機能
- アニバーサリー表示機能

OG			
866180			
BK	BK/BL	BK/PK	
866110	866112	866114	
WT/BK	WT/BL	WT/PK	WT/GN
866130	866132	866134	866136
CHO/BK	CHO/BL	CHO/PK	
866140	866141	866142	

実際の商品と色調が異なる場合があります

Watch Guard for CALM

ウォッチガード

[No.866100]　¥500 (税別)

- 表示部のガラス面を保護するポリウレタン製ガード。ガラス面に貼りつけて使用します。経年変色する為、定期的な交換が必要です。

Extention Belt for CALM

エクステンションベルト

[No.866101]　¥2,000 (税別)

- ベルトの長さを延長するためのベルトです。ドライスーツ着用時などに便利。色はブラックのみとなります。
- 全長約 16cm

Spare Belt for CALM

交換用ベルト

¥2,500 (税別)

ダイブトランシーバー
ロゴシーズ　>> P.53

BC Technical Information

Technical Information

AquaLung BC

アクアラングは、BCの設計、開発、製造におけるリーディングカンパニーであることに、ゆるぎない自信と誇りを持っています。
私たちは開発者として自ら生み出した製品に確固たる自信を持ち、その自負があらゆるダイバーの様々な要求に応じたBCを生み出し、常にBC製造分野のスペシャリストとして先駆者的使命を担い続けているのだと自覚しています。
高い品質管理とインベーションの飽くなき追求が私たちの伝統であり、多くのダイバーに支持されている理由だと思っています。
この中にあなたのダイビングスタイルに最適なBCがあります。

BCの選択

BCを選ぶ際には、体型、着用するスーツの種類など、考えなければならない要素がいくつもあります。
そして最も大切な要素はあなたが普段どのようなダイビングをされているか、あるいはどのようなダイビングスタイルを嗜好するかによります。
主にリゾートでのカジュアルなダイビングを中心に考えていれば、軽量でコンパクトなものが求められるでしょうし、プロレベルを目指していれば、耐久性の高い、浮力の大きなものが求められるでしょう。
また、女性用BC ソールi3・ロータスi3・パールもラインナップされています。女性特有のボディラインに負担をかけることなくフィットし、着心地感や、装着感を驚くほど快適にします。

ショルダータイプ

バックフロートタイプ

女性用デザイン

トラベル用コンパクトタイプ

インフレーターシステム

i3レバーコントローラー

i3は、簡単です。
常に位置が変わるジャバラ式インフレーターホースと違い、どのような体勢でも、i3レバーは、左手の自然な位置が定位置です。
レバーをあげれば浮力が増え、レバーを下げれば浮力が減ります。

パワーライン2インフレーター

手にしっくり馴染むデザインは、操作性に優れ、いかなるダイビングにも対応します。

ウエイトシステム

シュアロック2ウエイトシステム SureLockII

簡単なリリース。水面、水中、陸上を問わず容易な装着、ウエイト搭載時の安定感。
より素早く、より簡単にウエイトポケットを搭載できるように進化されたシステムはウエイトポケット自体に装着の時にガイドとなるレールが施され、従来のシュアロックウエイトシステムと比べ、装着がよりいっそうスムーズかつ容易になりました。また、ウエイト収納時、「カチッ」と言う音を聞くことでウエイトが正しく収納されたことが確認できます。

BC生産工場

アクアラングのすべてのBCは、南カリフォルニアにあるアクアラングアメリカ（AQA）から近いアクアラングメキシコ（AQM）BC工場にて生産されています。
製品開発、試作、テスト、製造、検査、品質管理をAQAとAQMにて連携し行っています。

Buoyancy Compensators

日本限定モデル。使いやすさを追求し進化し続ける "Nagi Rufus"

New for 2015

Nagi Rufus

ナギ ルーフス

¥100,000（税別）

日本限定モデル

■ ダイバーの体のラインに沿ったボディーフィッティングデザインドショルダーとスイベルバックルの連動が肩から胸の部分の装着感を飛躍的に向上させます
さらに回転式スイベルバックルはダイバーの体の動きに合わせてショルダーベルト、ブラダーをフィットさせて常に最適なポジションを維持します
■ マテリアルは外側 840、内側 420 デニールアーマーシールド高耐久性素材ナイロンを使用し耐久性を保ちながら軽量化も実現しました
■ オプションでウエイトポケットを装備することができます
■ チェストストラップを採用
■ 長さ調節が可能なアジャスタブルウェストベルトを採用
■ エキストラウエイトポケット装備
■ 両サイドに大型ダブルジッパーポケットを配置
■ スクイーズロックナイフアタッチメントポイント付き
■ ステンレス製Dリングを8ヶ所装備（うち角度付き 2 ヶ所）

ステンレス製 D リング 8 ヶ所

スイベルショルダーバックル

フラット OP バルブ

大型ダブルジッパーポケット

オプションでウエイトシステムを搭載することができます

NAGI RUFUS
2015 年春発売予定

カラー / サイズ	XS	S	M	ML
NAGI RUFUS（BK/RED）	396240	396241	396242	396243
重量（LP ホース付き）	2.9kg	2.9kg	3.0kg	3.0kg

BCサイズチャートは31ページをご覧ください

NAGI

日本限定モデル

Nagi

ナギ BK/SLV

¥100,000（税別）

数量限定

■ ナギルーフスとは仕様が若干異なります。

カラー / サイズ	XS	S	M	ML
NAGI（BK/SLV）	396110	396111	396112	396113
重量（LP ホース付き）	2.8kg	2.8kg	2.9kg	2.9kg

Weight System for Nagi,Nagi Rufus,Wave

ウエイトシステム
（ナギ、ナギルーフス、ウェーブ BC 用）

[No.427103] ¥15,000（税別）

■ ナギ・ナギルーフス・ウェーブ BC にウエイトシステムが装着できます
■ 1着分

SureLockII

ラップチューレハーネスシステム搭載。ホールド感も抜群な人気 No.1 モデル

AXIOM

SureLockII / WRAPTURE HARNESS SYSTEM

Axiom

アクシオム

¥128,000（税別）

パワーライン2インフレーター搭載
アクシオムシリーズのパワーライン2インフレーター仕様のモデルです

- ラップチューレハーネスシステム搭載
- スイベルショルダーバックル装備
- グリップロックタンクベルト装備
- シュアロック 2 ウエイトシステム搭載
- エキストラウエイトポケット装備
- スクイーズロックナイフアタッチメントポイント付き
- オクトパスポケット・オクトパスDリング・ゲージホルダー装備
- チェストストラップを採用

写真のスクイーズロックナイフはオプションです

カラー／サイズ	XS	S	M	ML	L	XL
BK/BK	313400	313401	313402	313403	313404	313405
重量（LP ホース付き）	3.1Kg	3.3Kg	3.5Kg	3.7Kg	3.9Kg	4.4Kg

BCサイズチャートは31ページをご覧ください

1943年以前

1943年
アクアラング発明

2007年
i3レバーコントロール
システム開発

アクシオム、アクシオムi3
ラップチューレハーネスシステム開発

AXIOM & AXIOM i3

アクシオムシリーズはダイバーに最も快適なダイビングをご提供いたします。

ラップチューレハーネスシステムとバルブリテンションストラップとの組み合わせにより、
タンクを背中にピタっと快適かつ安定的、垂直に位置づけます
ウエストバンド近くの低い位置に取り付けたタンクベルトは従来のBCに比べ、
肩にかかるタンクの重量を腰にも分散し快適です

Wrapture™ Harness System

ラップチューレハーネスシステム

バルブリテンションストラップ

WRAPTURE HARNESS SYSTEM YouTube

Buoyancy Compensators

最高級モデル、i3 機能搭載によりインフレーターを探す手間がなくなりました

AXIOM i3

SureLockII / WRAPTURE HARNESS SYSTEM

Axiom i3

アクシオム i3

¥164,000（税別）

- i3 コントロールシステム搭載
- ラップチューレハーネスシステム搭載
- スイベルショルダーバックル装備
- グリップロックタンクベルト装備
- シュアロック 2 ウエイトシステム搭載
- エキストラウエイトポケット装備
- スクイーズロックナイフアタッチメントポイント付き
- オクトパスポケット・オクトパスDリング・ゲージホルダー装備

アクシオム i3 だけの装備

- i3 レバーコントローラーによりどんな姿勢でも左腰にある i3 レバーの操作のみで給気、排気が容易にできます
- アジャスタブルチェストストラップは上下に位置を調整でき、ドライスーツバルブの位置を避け、最適な位置でチェストストラップを使用できます
- 小物を入れる右側フラップポケットとフラップを上げると大容量のユーティリティーポケットを配置
  左側にも小物用フラップポケットを配置
- ソフトスポンジロールネック
- 逆流防止弁付きフラットOPバルブ装備

ユーティリティーポケット

フラップポケット

アジャスタブルチェストストラップ

i3 コントローラー

逆止弁付きフラット OP バルブ

Axiom i3 YouTube

写真のスクイーズロックナイフはオプションです

カラー／サイズ	XS	S	M	ML	L	XL
BK/NV	312370	312371	312372	312373	312374	312375
重量（LP ホース付き）	3.4Kg	3.6Kg	3.8Kg	3.9Kg	4.4Kg	4.9Kg

BCサイズチャートは31ページをご覧ください

グリップロックタンクベルト

マクロ・マイクロ（スチールタンク、アルミタンクの太さ）の2つの調節機構により、タンクの取り付けがより確実に簡単にできます

シュアロック2ウエイトシステム

素早く簡単にウエイトポケットを着脱できます

スイベルショルダーバックル

ダイバーを包み込むようなフィット感を実現

ナイフアタッチメントポイント

オクトパスポケット

オクトパスDリング

ゲージホルダー

GRIPLOCK TANK BAND ASSEMBLY YouTube

INSTRUMENT/ OCTO POCKET YouTube

●エキストラウエイトポケット
タンクベルトに装備されたウエイトポケットは4kgまで装備可能です

女性の体型に優しくフィットする最高級女性モデル

Soul i3

ソール i3

¥164,000（税別）

SureLockII
Wrapture™ Harness System

■ i3 コントロールシステム搭載
■ ラップチューレバーネスシステム搭載
■ スイベルショルダーバックル装備
■ グリップロックタンクベルト装備
■ シュアロック 2 ウエイトシステム搭載
■ エキストラウエイトポケット装備
■ スクイーズロックナイフアタッチメントポイント付き
■ オクトパスポケット・オクトパスDリング・ゲージホルダー装備
■ i3 レバーコントローラーによりどんな姿勢でも左腰にある i3 レバーの操作のみで給気、排気が容易にできます
■ アジャスタブルチェストストラップは上下に位置を調整でき、ドライスーツバルブの位置を避け、最適な位置でチェストストラップを使用できます
■ ソフトスポンジロールネック
■ 逆流防止弁付きフラットOPバルブ装備
■ 小物を入れる右側フラップポケットとフラップを上げると大容量のユーティリティーポケットを配置
左側にも小物用フラップポケットを配置

BK/TL

写真のスクイーズロックナイフはオプションです

i3 コントローラー

ナイフアタッチメントポイント

オクトパスポケット

ゲージホルダー

BK/PK

BK/SLV

（女性用サイズ）

カラー／サイズ	XXS	XS/S	M
BK/SLV	322400	322401	322402
BK/TL	322170	322171	ー
BK/PK	322280	322281	ー
重量（LP ホース付き）	3.4kg	3.5kg	3.6kg

BCサイズチャートは31ページをご覧ください

女性向けバックフロートタイプ、両サイドがスッキリして、カメラ派ダイバーにもお勧めです

Lotus i3

ロータス i3

¥134,000（税別）

女性用 i3 コントローラーバックフロートタイプ BC

SureLockII
Wrapture™ Harness System

■ i3 コントロールシステム搭載
■ ラップチューレバーネスシステム搭載
■ スイベルショルダーバックル装備
■ グリップロックタンクベルト装備
■ シュアロック 2 ウエイトシステム搭載
■ エキストラウエイトポケット装備
■ スクイーズロックナイフアタッチメントポイント付き
■ オクトパスポケット・オクトパスDリング・ゲージホルダー装備
■ i3 レバーコントローラーによりどんな姿勢でも左腰にある i3 レバーの操作のみで給気、排気が容易にできます
■ アジャスタブルチェストストラップは上下に位置を調整でき、ドライスーツバルブの位置を避け、最適な位置でチェストストラップを使用できます
■ ソフトスポンジロールネック
■ 逆流防止弁付きフラットOPバルブ装備

写真のスクイーズロックナイフはオプションです

i3 コントローラー

ナイフアタッチメントポイント

オクトパスポケット、オクトパス用Dリング付き

（女性用サイズ）

カラー／サイズ	XS/S	M
BK/PK	302281	302282
重量（LP ホース付き）	3.2kg	3.3kg

BCサイズチャートは31ページをご覧ください

コストパフォーマンスと抜群の安定性を兼ね揃えた、i3 機能搭載バックフロートタイプ

Dimension i3

ディメンション i3

¥134,000（税別）

SureLockII
Wrapture™ Harness System

■ i3 コントロールシステム搭載
■ ラップチューレバーネスシステム搭載
■ スイベルショルダーバックル装備
■ グリップロックタンクベルト装備
■ シュアロック 2 ウエイトシステム搭載
■ エキストラウエイトポケット装備
■ スクイーズロックナイフアタッチメントポイント付き
■ オクトパスポケット・オクトパスDリング・ゲージホルダー装備
■ i3 レバーコントローラーによりどんな姿勢でも左腰にある i3 レバーの操作のみで給気、排気が容易にできます
■ アジャスタブルチェストストラップは上下に位置を調整でき、ドライスーツバルブの位置を避け、最適な位置でチェストストラップを使用できます
■ ソフトスポンジロールネック
■ 逆流防止弁付きフラットOPバルブ装備

写真のスクイーズロックナイフはオプションです

i3 コントローラー

ナイフアタッチメントポイント

オクトパスポケット、オクトパス用Dリング付き

カラー／サイズ	S	M	ML	L
BK/SLV	308401	308402	308403	308404
重量（LP ホース付き）	3.3kg	3.4kg	3.4kg	3.5kg

BCサイズチャートは31ページをご覧ください

i3 ソール i3 & ロータスi3 & ディメンションi3

i3コントロールシステムはダイバーに最も快適なダイビングをご提供いたします。

ラップチューレバーネスシステムとバルブリテンションストラップとの組み合わせにより、タンクを背中にピタっと快適かつ安定的、垂直に位置づけます
ウエストバンド近くの低い位置に取り付けたタンクベルトは従来のBCに比べ、肩にかかるタンクの重量を腰にも分散し快適です

ラップチューレバーネスシステム

マクロ・マイクロ(スチールタンク、アルミタンクの太さ)の2つの調節機構により、タンクの取り付けがより確実に簡単にできます

グリップロック タンクベルト

素早く簡単にウエイトポケットを着脱できます

シュアロック2 ウエイトシステム

バルブリテンション ストラップ

角度付きDリング

逆止弁付き フラットOPバルブ

是非お試し頂きたいスポーツブラデザインハーネス採用モデル。女性にご満足いただけるフィット感をご提供します

Pearl

パール

¥128,000（税別）

pearl

SureLock II

- 新型フラットOPバルブを装備（右肩、右背面下2ヶ所）
- 左右の内側にオクトパス用インサイドポケット（USパテント申請中）を採用
- スポーツブラデザインハーネス（USパテント）が、高いフィッティングと快適な着心地を実現
- シュアロック２ウエイトシステム搭載
- カマーバンドは長さの調節が可能なマルチセッティングウェストバンドを採用
- スクイーズロックナイフアタッチメントポイント付き
- マテリアルは外側に500デニール、内側には420デニールを使用。耐久性を保ちながら軽量化を実現

新型フラットOPバルブ

シュアロック２ ウエイトシステム

両サイドにオクトパスポケットを装備

スポーツブラデザインハーネス（USパテント）が快適な着心地を実現させます

BK/PK

BK/TL

（女性用サイズ）

カラー／サイズ	XS	S	M
BK/TL	329170	329171	329172
BK/PK	329280	329281	ー
重量（LP ホース付き）	3.0kg	3.1kg	3.3kg

BCサイズチャートは31ページをご覧ください

写真のスクイーズロックナイフはオプションです

New for 2015

PRO HD

SureLock II

コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル

Pro HD

プロ HD

¥95,000（税別）

- チェストストラップを採用
- 長さ調節が可能なアジャスタブルウェストベルトを採用
- 左右にオクトパスポケットを装備
- 両サイドに大型ダブルジッパーポケットを配置
- シュアロック2ウエイトシステム搭載
- スクイーズロックナイフアタッチメントポイント付き
- ステンレス製Dリング５ヶ所（うち角度付き１ヶ所）
- ブラダー部以外は丈夫なアーマー X と 1050 デニールバリスティックナイロンを使用

ステンレス製Dリング５ヶ所

左右にオクトパスポケットを装備

シュアロック2ウエイトシステム

スクイーズロックナイフアタッチメントポイント付き

両サイドに大型ダブルジッパーポケットを配置

EVA フォーム製のバックパッドは柔らかさを長く維持

カラー／サイズ	XS	S	M	ML	L	XL
BK/BL	325310	325311	325312	325313	325314	325315
重量（LP ホース付き）	2.9kg	2.9kg	3.0kg	3.0kg	3.1kg	3.1kg

BCサイズチャートは31ページをご覧ください

写真のスクイーズロックナイフはオプションです

レギュレーター関連
ゲージ／ダイブコンピュータ
B.C.
軽器材3点／ロコシーズ／OMER
ブーツ／バッグ／グローブ／
スーツ／アパレル関連
ライト／ナイフ／アクセサリー／
作業ダイビング
タンク／バルブ／コンプレッサー／

1000デニール生地を使用した耐久性に優れたエントリーモデル

Wave

ウェーブ

¥84,000（税別）

- チェストストラップを採用
- 左右両側にオクトパスポケットを装備
- 長さ調節可能なアジャスタブルウェストベルト
- ステンレス製フラットDリング2ヶ所
- ジュニア用 XXS サイズには取り外し可能なクラッチストラップ装備
- サイズに応じたロゴカラー展開

BCサイズチャートは31ページをご覧ください

サイズ	XXS	XS	S	M	L	XL
BK/OG	303179	303180	303181	303182	303184	303185
左肩部ロゴカラー	LM	YL	GN	RED	BL	SLV
重量（LP ホース付き）	2.9kg	2.9kg	3.0kg	3.1kg	3.1kg	3.2kg

XXS にはクラッチストラップが付きます

Weight System for Nagi,Nagi Rufus,Wave

ウエイトシステム

（ナギ、ナギルーフス、ウェーブ BC 用）

[No.427103] ¥15,000（税別）

SureLock II

- ナギ・ナギルーフス・ウェーブ BC に ウエイトシステムが装着できます
- 一着分

ウエイトシステム

超軽量モデル。リゾートでのカジュアルなダイビングにお勧め！

Zuma

ズーマ

¥79,000（税別）

- 軽量コンパクトなトラベル BC です
- シュアロック2ウエイトシステム搭載
- スクイーズロックナイフアタッチメントポイント付き
- アジャスタブルチェストストラップを採用
- コンパクト設計のフラット OP バルブ採用
- ドロップダウンポケット
- 420 デニールナイロン素材

コンパクト設計のフラット OP バルブ採用

右肩プルダンプ

ドロップダウンポケット

アジャスタブルチェストストラップを採用

スクイーズロックナイフアタッチメントポイント付き

プラスチック製 D リング 6 か所

シュアロック2ウエイトシステム

バルブリテンションストラップ

2015 New Color

SureLock II

Zuma

BK/PK

写真のスクイーズロックナイフはオプションです

BK

カラー／サイズ	XXS/XS	S/M	ML/L	XL/XXL
BK/PK	314190	314192	–	–
BK	314130	314132	314134	314136
重量（LP ホース付き）	2.2kg	2.2kg	2.2kg	2.2kg

BCサイズチャートは31ページをご覧ください

BC Size Chart

BCサイズチャート

（おおよその値です。試着をされてのご購入をお勧めいたします。）

モデル	サイズ	身長 (cm)	体重 (kg)	ウエスト (cm)	浮力 (kg)	中圧ホース (cm)	ウエイトポケット
ナギ RUFUS	XS	152～165	45～57	64～94	10	55	OPTIONAL 標準
	S	157～170	54～70	69～107	12	55	標準
	M	170～178	68～75	76～114	13	55	標準
	ML	178～183	73～86	81～119	15	63	標準
アクシオム	XS	152～165	45～57	76～84	12	55	標準
	S	157～170	54～70	76～84	12	55	標準
	M	170～178	68～75	84～114	15	55	標準
	ML	178～183	73～86	89～119	17	63	標準
	L	183～188	82～95	96～127	17	63	長
	XL	188～196	89～109	104～135	19	69	長
アクシオム i3	XS	152～165	45～57	76～84	14	69	標準
	S	157～170	54～70	76～84	14	69	標準
	M	170～178	68～75	84～114	16	84	標準
	ML	178～183	73～86	89～119	18	84	標準
	L	183～188	82～95	96～127	20	84	長
	XL	188～196	89～109	104～135	21	84	長
ソール i3	XXS	142～165	41～57	66～96	10	69	標準
	XS/S	157～170	54～66	76～107	12	69	標準
	M	165～178	61～73	84～114	14	84	標準
ロータス i3	XS/S	157～170	50～66	76～107	15	69	標準
	M	165～178	64～75	84～114	18	84	標準
ディメンション i3	S	157～170	54～70	76～107	15	69	標準
	M	170～178	68～75	84～114	22	84	標準
	ML	178～183	73～86	89～119	22	84	標準
	L	183～188	82～95	97～127	22	84	標準
パール	XS	142～165	41～57	71～91	10	55	標準
	S	157～170	54～66	76～97	12	55	標準
	M	165～178	61～73	84～104	14	55	標準
プロHD	XS	152～165	45～57	64～94	10	55	標準
	S	157～170	54～70	69～107	12	55	標準
	M	170～178	68～75	76～114	13	55	標準
	ML	178～183	73～86	81～119	15	63	標準
	L	183～188	82～95	89～127	20	63	長
	XL	188～196	89～109	94～132	25	69	長
ウェーブ	XXS(ジュニア向)	135～155	35～45	61～91	8	55	OPTIONAL 標準
	XS	152～165	45～57	64～94	11	69	標準
	S	160～170	54～70	69～107	13	69	標準
	M	165～178	68～79	76～114	15	69	標準
	L	175～191	84～91	89～127	17	69	標準
	XL	188～196	89～109	94～132	20	69	標準
ズーマ	XXS/XS	142～165	41～57	66～109	10	55	標準
	S/M	157～178	54～75	71～114	10	55	標準
	ML/L	178～188	73～95	84～127	15	63	標準
	XL/XXL	188～196	89～123	99～142	15	63	標準

レギュレーター関連
ゲージ／ダイブコンピュータ
B.C.
軽器材3点／ロゴシース／OMER
ブーツ／グローブ／バッグ
スーツ／アパレル関連
ライト／ナイフ／アクセサリー
作業ダイビング
タンク／バルブ／コンプレッサー

BC Features

BC機能一覧

	ナギ RUFUS	アクシオム	アクシオム i3	ソール i3	ロータス i3	ディメンション i3	パール	プロ HD	ウェーブ	ズーマ
3D ブラダー (3 次元立体裁断処理)		●	●	●			●			
シュアロック 2 ウエイトシステム	●※3	●	●	●	●	●	●	●	●※3	●
シュアロック2ウエイトシステム収納可能ウエイト(kg)	8	8～12	8～12	8	8	8	8	8～12	8	8
エキストラウエイトポケット収納量 (kg)	4	4	4	4	4	4	4 ※2	4		
ソフトバックパット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ラップチューレバーネスシステム		●	●	●	●	●				
グリップロックタンクベルト	●	●	●	●	●	●				
スイベルショルダーバックル	●	●	●	●	●	●				
ボディーフィッティングデザインドショルダー	●	●	●	●	●	●		●		●
チェストストラップ	●	●	●※4	●※4	●※4	●※4		●	●	●※4
背面下 OP バルブ	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●	●※1
プルダンプ付き OP バルブ (右肩)	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	●	●※1
角度付き D リング	2	2	2	4	4	4		1		
D リング（個）	6	5	5	3	1	1	4	4	2	6
ソフトネックカバー			●	●	●	●				
ダイブナイフアタッチメントポイント	●	●	●	●	●	●	●	●		●
外側生地 (デニール)	840	500	500	1000	1000	1000	500	1050	1000	420
内側生地 (デニール)	420	500	500	420	500	500	420	420	1000	420

※1フラット OP バルブ　※2XS サイズはポケットなし　※3オプションにて用意しています　※4アジャスタブル機能付き

BC Accessories

Powerline Inflator with LP Hose
パワーライン 2 インフレーター（BC中圧ホース 63cm 付き）
[No.428001]　¥20,000（税別）

Powerline Inflator
パワーライン 2 インフレーター
[No.428000]　¥16,000（税別）

Pull Dump ASSY（for Flat Valve）
ダンプバルブASSY
（フラットバルブ用）
[No.427640]
¥2,000（税別）

Pull Dump ASSY
ダンプバルブ ASSY
[No.842621]
¥2,000（税別）

ナイトダイビングにも安心
Reflective Kit
BCリフレクターキット
[No.427047]
¥2,400（税別）

Hose Hook
ホースホルダー
[No.216047]
¥600（税別）

Retractable Lanyard
リトラクタブルランヤード（BCセット用）
[No.745914]　¥5,000（税別）

水中でのセーフティツール
Babb Horn standard type
バブホーン（スタンダードタイプ）
[No.427000]　¥12,000（税別）
■ インフレーター用
■ 水中でボタンを押すと警告音を発生させることができます

Babb Horn Airsauce type
バブホーン（エアーソースタイプ）
[No.427001]　¥12,000（税別）
■ エアーソース用
■ 水中でボタンを押すと警告音を発生させることができます

Wind Storm Whistle
ウインドストームホイッスル
¥1,900（税別）
■ 水陸両用のホイッスルです

BK	YL	OG
842630	842631	842632

Weight Pocket
ウエイトポケット（SL2用）
[No.427970]　¥6,500（税別）

Weight Pocket Long
ウエイトポケット（SL2用）長
[No.427990]　¥8,500（税別）

Weight Pocket Large
ウエイトポケット（SL2 用）大
[No.427980]　¥8,500（税別）

※ポケットの対応サイズは P31 のBCサイズチャートを参照ください
※SLタイプのBCにSL2用はそのまま使用できます

BC Tank Belt
BCタンクベルト
[No.055700]　¥3,200（税別）

GripLock Tank Belt Assy.
グリップロックタンクベルト
[No.428210]　¥6,000（税別）

GripLock Tank Belt Assy for wrapture
グリップロックタンクベルト
（ラップチューレバーネス用）
[No.428230]　¥6,000（税別）

■ アクシオム i3、アクシオム、ソール i3、ディメンション i3、ロータス i3 用

Extender Belt
BCエクステンダーベルト
[No.766559]
¥3,600（税別）
■ BCのウエストベルトを
　約 20cm 延長できます

＊ラップチューレバーネスシステム搭載の BC は適用外です

Low Pressure Hose
BC中圧ホース
¥8,000（税別）
■ フレックスタイプ

BC中圧ホース 55cm	[No.424422]
BC中圧ホース 63cm	[No.424425]
BC中圧ホース 69cm	[No.424427]
BC中圧ホース 84cm	[No.648600]

＊ BC 中圧ホース 84cm はドライスーツ用中圧ホースとして使用できます

各種ホース 定期交換のお願い » P.97 をご覧ください

Travel Sets

飛行機での移動に最適な軽量コンパクトな器材セットです
Travel set
トラベルセット
¥239,000（税別）

■ ディパーチャーバッグは飛行機内に手荷物として持込み可能なサイズとなっております（航空会社によっては持込みができない場合もあります。事前のご確認をお願い致します）
■ セット内商品を単品で購入するよりも¥30,800（税別）お買い得なセットとなっています
■ セット内容：マイクロンレギュレーター、オクトパスマイクロン、トラストシーゲージ、ズーマ BC、ホットショットフィン、ディパーチャーバッグ

コンパクトにパッキングできます

STATUS WET & DRY SERIES × MASKS & FINS & SNORKELS & OTHERS

STATUS WET SSW272

SSW271

STATUS AQUA DRY SSD1502

SSD1501

Masks



- **テンパードガラス** 丈夫で割れにくい強化ガラス
- **アドバンスドフィットテクノロジー** スカート周囲に異なったテクスチャー素材を配置し、より快適にフィット
- **オプチカルレンズ対応** レディーメイドの矯正視力対応レンズ有り
- **アジアンフェーススカート** 日本人ダイバーの顔にもぴったりフィットする フェーススカート
- **レンズ度入れ対応** オーダーメイドで様々な矯正視力に対応
- **ワンタッチボタン式バックル** バックル上下のワンタッチボタンはグローブをはめたままでもストラップ調整が簡単
- **カルダンジョイントバックル** 上下最大 24°、外側最大 12°の可動式により容易な着脱とソフトなフィッティングを実現

超小型マスク。軽量・広視界でコンパクト

Micro Mask

マイクロマスク

¥13,000（税別）

New for 2015

- テンパードガラスレンズ使用
- フレームサイズ：142 × 66mm
- パテントデザインのレンズ位置がより視界を拡張
- カルダンジョイントバックルシステムを採用 外側最大 12°、上下方向最大 24°の可動域により容易な着脱と ソフトなフィッティングを実現

- ワンタッチボタン式バックルなのでストラップの調節が グローブをしたままでも簡単かつ確実
- 高品質素材シリコーン製のスカートがより快適なフィット感を 産みだすとともに確実にシール

TEMPERED GLASSE / CARDANIC JOINT BACKLES / ONE TOUCH BUTTON

BL

BK/SLV　PK　WT　BK/BK

MICROMASK TECHNOLOGY YouTube

CARDANIC JOINTS YouTube

カラー	BK/SLV	BL	PK	WT	BK/BK
品番	108580	108570	108520	108480	108500

マイスターとはドイツ語で熟達した職人、日本人の顔にフィットするように作られました

Meister Mask

マイスター マスク

¥12,000（税別）

- テンパードガラスレンズ使用
- フレームサイズ：167×71mm
- アジアマーケット向けジャパンオリジナルデザイン
- BK/BK はブラックシリコーンスカート仕様
- オプチカルレンズ交換可能（左右共通レンズ）
- レンズオーダー度入れ加工対応可能 （別途料金 P41 参照）

TEMPERED GLASSE / ASIAN FACE SKIRT / ORDER-MADE LENS / OPTICAL LENS

OG

MT.BK　P.BL　C.BL　CL　P.PK　BK/BK　P.WT

カラー	MT.BK	P.BL	C.BL	C.OG	CL	P.PK	BK/BK	P.WT
品番	224010	224020	224030	224040	224050	224070	224110	224190

アジア人向けに誕生、カラーバリエーションも豊富です

Nina Mask

ニーナ マスク

¥10,000（税別）

- テンパードガラスレンズ使用
- フレームサイズ：160×80mm
- アジアマーケット向けジャパンオリジナルデザイン
- 広い視野と卓越したフィット感
- オプチカルレンズ交換可能（左右別レンズ）
- レンズオーダー度入れ加工対応可能 （別途料金 P41 参照）

TEMPERED GLASSE / ASIAN FACE SKIRT / ORDER-MADE LENS / OPTICAL LENS

BK/BL

MT.BK　P.BL　MT.BL　CL　P.PK　P.WT　BK/WT

カラー	MT.BK	P.BL	MT.BL	BK/BL	CL	P.PK	P.WT	BK/WT
品番	225010	225020	225030	225035	225050	225070	225090	225095

女性ダイバーのためのホワイトシリコーンマスク

Iris Mask

イーリス マスク

¥11,000（税別）

- テンパードガラスレンズ使用
- フレームサイズ　155×75mm
- クイックアジャストバックルを採用
- アジアンフェーススカート
- スカート一体型ストラップ
- レンズオーダー度入れ加工対応可能（別途料金 P41 参照）

TEMPERED GLASSE / ASIAN FACE SKIRT / ORDER-MADE LENS / ONE TOUCH BUTTON

WT/P.BL

WT/P.PK

カラー	WT/P.PK	WT/P.BL
品番	220100	220110

最高級のフィット感を誇るマットブラックシリコーン採用

Lir Mask

リル マスク

¥12,000（税別）

- テンパードガラスレンズ使用
- フレームサイズ　150×75mm
- クイックアジャストバックルを採用
- アジアンフェーススカート
- スカート一体型ストラップ
- レンズオーダー度入れ加工対応可能（別途料金 P41 参照）

TEMPERED GLASSE / ASIAN FACE SKIRT / ORDER-MADE LENS / ONE TOUCH BUTTON

カラー	BK/BK
品番	220150

ローボリューム、ソフトなフィッティングを実現、女性にお勧めです

Linea Mask

リネア マスク

¥12,500（税別）

- テンパードガラスレンズ使用
- フレームサイズ　155×75mm
- カルダンジョイントバックルシステムを採用 外側最大 12°、上下方向最大 24°の可動域により容易な着脱とソフトなフィッティングを実現

カルダンジョイント バックルシステム

アドバンスドフィット テクノロジー（AFT）

TL

WT

BK/BK

PK

TEMPERED GLASSE / CARDANIC JOINT BACKLES / ADVANCED FIT TECHNOLOGY / ONE TOUCH BUTTON

カラー	PK	TL	WT	BK/BK
品番	112000	112010	112020	112110

ADVANCED FIT TECHNOLOGY — YouTube

LINEA MASK — YouTube

WT

カルダンジョイント バックルシステム

Made in italy、視認性とかっこよさを求めるなら

Impression Mask

インプレッション マスク

¥12,500（税別）

- テンパードガラスレンズ使用
- フレームサイズ　155×80mm
- カルダンジョイントバックルシステムを採用 外側最大 12°、上下方向最大 24°の可動域により容易な着脱とソフトなフィッティングを実現

BL　OG　BK/BK

カラー	BL	OG	WT	BK/BK
品番	112030	112040	112050	112060

TEMPERED GLASSE / CARDANIC JOINT BACKLES / ADVANCED FIT TECHNOLOGY / ONE TOUCH BUTTON

カルダンジョイントバックルシステム採用、フィット感が違います

Look2 Mask / Look2 Mask Lady pink

ルック 2 マスク 数量限定 ／ ルック 2 マスク レディー PK 数量限定

¥13,500（税別）

- テンパードガラスレンズ使用
- フレームサイズ：160×73mm
- カルダンジョイントバックルシステムを採用、外側に最大12°、上下方向に最大24°の可動域があり、容易な着脱とソフトなフィッティングを実現
- レンズ交換もプッシュフレーム式で非常に簡単
- PK のみ顔にあたるフェイススカートがルック2マスクに比べ幅約 2.8mm、縦約 1.1mm 小さくデザイン
- オプチカルレンズ交換可能（左右共通レンズ）
- レンズオーダー度入れ加工対応可能（別途料金 P41 参照）

カラー	BL	BK	PK (レディー)
品番	110010	110020	110120

TEMPERED GLASSE / CARDANIC JOINT BACKLES / ORDER-MADE LENS / OPTICAL LENS / ONE TOUCH BUTTON

PK

カルダンジョイント バックルシステム

BL

BK

LM

MT.BL

スタンダードモデル、飽きのこないデザインです

Look Mask

ルックマスク MT.BL , LM

¥12,000（税別）

Look Mask Black Silicone

ルックマスク BK シリコーン

¥10,000（税別）

BK シリコーン

- テンパードガラスレンズ使用
- フレームサイズ：164×74mm
- オプチカルレンズ交換可能（左右共通レンズ）
- レンズオーダー度入れ加工対応可能（別途料金 P41 参照）

カラー	LM	MT.BL	BK/BK
品番	219410	219460	218000

TEMPERED GLASSE / ORDER-MADE LENS / OPTICAL LENS

1眼ブラックシリコーンマスク、水中撮影にも最適です

Ventura Mask

ヴェンチュラ マスク [No.218500]

¥9,000（税別）

- テンパードガラスレンズ使用
- フレームサイズ　165×80mm
- クイックアジャストバックルを採用
- カラー：ブラックシリコーン / ブラックフレーム

TEMPERED GLASS

カルダンジョイント
バックルシステム

テックダイバーからの信頼も厚い

Teknika Mask

テクニカ マスク [No.109000]

¥12,000（税別）

- テンパードガラスレンズ使用
- フレームサイズ　155×95mm
- テックダイバー向けの丈夫なマスク
- 衝撃に強いテクノポリマー製アウターフレーム
- スカートがしっかり顔面に密着するカルダンジョイントバックルシステムを採用

TEMPERED GLASS　CARDANIC JOINT BACKLES　ONE TOUCH BUTTON

プロフェッショナルダイバー向け

Expert Mask

Eマスク（エキスパート）[No.201000]

¥4,400（税別）

- フレームサイズ　150×125mm
- レンズオーダー度入れ加工対応可能（別途料金 P41 参照）

ORDER-MADE LENS

プロフェッショナルダイバー向け

Astro Mask

Aマスク（アストロ）[No.203000]

¥5,400（税別）

- フレームサイズ　180×110mm
- レンズオーダー度入れ加工対応可能（別途料金 P41 参照）

ORDER-MADE LENS

プロフェッショナルダイバー向け

Victor Mask

Vマスク（ビクター）[No.202000]

¥4,300（税別）

- フレームサイズ　150×125mm
- レンズオーダー度入れ加工対応可能（別途料金 P41 参照）

ORDER-MADE LENS

プロフェッショナルダイバー向け

Purge Mask

Pマスク（パージ）[No.204000]

¥6,400（税別）

- フレームサイズ　180×115mm
- レンズオーダー度入れ加工対応可能（別途料金 P41 参照）

ORDER-MADE LENS

Mask Accessories

ジェルタイプ

Defog

デフォッグ

[No.778721]

¥1,300（税別）

- マスク用くもり止め
- ジェルタイプ　約57ml

リキッドタイプ

Aqua Sphere Anti Fog

アンチフォグ 30ml

[No. 542260]

¥1,300（税別）

- マスク用くもり止め
- リキッドタイプスプレー式 約30ml

ストラップのねじれを防いでマスク着脱に便利です

Mask Strap Cover

マスクストラップカバー

¥1,500（税別）

カラー	YL	PK	BL	BK
品番	283110	283140	283120	283000

各種マスクストラップ

CL クリア／ BK ブラック／ WT ホワイト

マイスターマスク用
CL [No.224090]　BK [No.224091]
¥1,200（税別）

ヴェンチュラマスク・ルックマスク用
CL [No.281900]　BK [No.281905]
¥1,200（税別）

ニーナマスク用
CL [No.225100]
¥1,200（税別）

E.V.A.P マスク用
BK [No.281100]
¥600（税別）

イーリスマスク用
WT [No.281930]
¥1,200（税別）

マイクロ・インプレッション・リネア・ルック2・テクニカマスク用
CL [No.281910]　BK [No.281915]
¥1,200（税別）

オプチカルレンズ（1 枚）

¥7,500（税別）

▶ 近視用S-1.00〜-6.00まで0.5刻み11段階

対応機種		
	ニーナマスク	マイスターマスク
	ルックマスク	ルック2マスク

レンズオーダー度入れ加工 1枚（マスク代別）[No.299000]

軽度近視 ▶ S=−6.00まで	¥10,000 (税別)
軽度近視と乱視 ▶ S+C=−6.00まで (C=−3.00まで)	¥10,000 (税別)
強度近視 ▶ S=−6.25〜−10.00まで	¥11,500 (税別)
強度近視と乱視 ▶ S+C=−10.00まで (C=−4.00まで)	¥11,500 (税別)
シニア（下部 EX）用 S 度数のみ ▶ (+0.25〜+3.00)	¥17,500 (税別)
遠視と乱視 ▶ S+C=+3.75まで (C=+2.00まで)	¥20,000 (税別)
遠近両用（バイフォーカル） ▶ +度数S+C=+4.00まで (C=+2.00まで) −度数S+C=−6.00まで (C=−3.00まで)	¥22,500 (税別)

度入れ加工ご注文の際は眼科医または眼鏡店で眼鏡用の処方を添付いただくか、下記内容をご確認明記の上ご注文くださいますようお願いいたします。

S	球面レンズ (鏡)、SPHと表されます。近視の場合は−(マイナス)、遠視の場合は+(プラス)が付きます。
C	円柱レンズ (鏡)、CYLと表されます。乱視の度数になります。
Ax	円柱軸、AXISと表されます。乱視の角度のことで0˚〜180˚で表記されます。
PD	瞳孔間距離。左右の瞳孔の距離のことです。mmで表記されます。
遠用	遠くを見るためのもので近視用レンズになります。
近用（中間用）	近くを見るためのもので遠視用レンズになります。

レギュレーター関連 / ゲージ／ダイブコンピュータ / B.C. / 軽器材3点／ロコシーズ／OMER / ブーツ／グローブ／バッグ / スーツ／アパレル関連 / ライト／ナイフ／アクセサリー / 作業ダイビング / タンク／バルブ／コンプレッサー

SPLASH GUARD **スプラッシュガード**
波しぶきのパイプ内への浸入をシャットアウト

BIMATERIAL SPLASH GUARD **バイマテリアルスプラッシュガード**
柔らかいTPR素材のスプラッシュガード付き
波しぶきのパイプ内への浸入をシャットアウトし
かつ安全です

Ratchet-type SPLASH GUARD **ラチェット式スプラッシュガード**
角度が変えられるスプラッシュガード、波しぶきの
パイプ内への浸入をシャットアウト

C/B MOUSE PIECE **C/B マウスピース**
矯正歯科学的デザインで、あごの疲れを
大きく軽減

PURGE VALVE **パージバルブ**
排水効果を高めスノーケルクリアを
容易にする排水弁

FLEX JOINT **フレックスジョイント**
フレックスタイプのジョイントでパイプと
マウスピースを接続し、顔に沿ってより
フィット

BI-MATELIAL COLGATE JOINT **バイマテリアルコルゲートジョイント**
PP（ポリプロピレン）樹脂ベース& TPR
（サーモプラスチックラバー）素材で衝
撃に強く柔らかさを持続。顔へのフィット
感も抜群

使いやすさにこだわりつつ、ワンランク上のデザイン性を兼ね備えたスノーケル

Aquilon Purge Snorkel

アキロン パージスノーケル

¥6,800（税別）

New for 2015

■ バイマテリアルスプラッシュガード採用、トップ部には安全な TPR 素材を使用
■ エアーディフレクションコントロール機能搭載でより効果的に排水
■ 楕円形ツインパージバルブ
■ バイマテリアル（ポリプロピレン樹脂、TPR 素材）のコルゲートホースは衝撃に強く柔らかさを持続し、顔へのフィット感も抜群
■ 新型フレックススノーケルホルダーは大型で取り外しが簡単
■ 矯正歯学的デザインのカンフォバイトマウスピースを装備

カラー	BK	BL	LM
品番	190300	190310	190320
カラー	OG	TL	WT
品番	190330	190340	190350

BIMATERIAL SPLASH GUARD / C/B MOUSE PIECE / PURGE VALVE / BI-MATELIAL COLGATE JOINT

Snorkel Holder for Aquilon Purge
スノーケルホルダー
（アキロンパージ用）
[No.778770] ¥400（税別）

シンプルでカラーバリエーションが選ぶ楽しさを与えてくれる、口の小さな方にはミニサイズもご用意

Meister Snorkel / Meister Mini Snorkel

マイスター スノーケル / マイスター ミニ スノーケル

¥5,000（税別）

■ フェイスに沿ってフィットするアングルドパイプ、
さらにトップ部にスプラッシュガードを装備
■ マウスピースとアングルドパイプをフレックスジョイントで連結
■ 排水効果を高めスノーケルクリアを容易にするパージバルブを装備
■ マイスターミニスノーケル：ミニサイズマウスピース装備

SPLASH GUARD / PURGE VALVE / FLEX JOINT

Snorkel Holder for Meister
スノーケルホルダー
（マイスター用）
[No.190091]
¥400（税別）

カラー	BK/BK	MT.BK	P.BL	C.BL	C.OG	P.PK	P.WT
マイスタースノーケル	190000	190010	190020	190030	190040	-	190090
マイスターミニスノーケル	-	190210	190220	190230	190240	190270	190290

顎が疲れにくいC / Bマウスピースを採用、スタイリッシュなデザインが人気

Zephyr Snorkel

ゼファー スノーケル

¥5,800（税別）

■ 排水効果を高めスノーケルクリアを容易にするパージバルブ（楕円形）を装備
■ 矯正歯学的デザインのカンフォバイトマウスピースを装備（LVD、PK、BK/TL を除く）

SPLASH GUARD / PURGE VALVE / C/B MOUSE PIECE LVD,PK,BK/TL を除く

Snorkel Holder
for Zephyr / Dry Purge
スノーケルホルダー
（ゼファー・ドライパージ用）
[No.778760]
¥400（税別）

カラー	BK/OG	BK/GY	BK	LVD	PK	BL	RED	LM	BK/TL
品番	180700	180710	180720	180730	180740	180750	180760	180770	180810

ツインバルブシステムは、より確実なスノーケルクリアを実現

Dry Purge Snorkel / Dry Purge Mini Snorkel

ドライパージ スノーケル / ドライパージ ミニ スノーケル

¥5,800（税別）

- ■ パイプトップにはラチェット式スプラッシュガードを採用
- ■ パラレル・ツイン・バルブシステムが最大の排気及び排水効率を発揮
- ■ 矯正歯学的デザインのカンフォバイトマウスピースを標準装備
- ■ ドライパージミニスノーケル：シリコーンミニマウスピース装備

カラー	BK	MT.BL	LM	SLV
ドライバージスノーケル	371100	371460	371140	371470
ドライバージミニスノーケル	372201	372561	372241	372571

PURGE VALVE / Ratchet-type SPLASH GUARD
ドライパージ スノーケル / ドライパージ ミニ スノーケル

C/B MOUSE PIECE
ドライパージ スノーケルのみ

BK　MT.BL　LM　SLV

LM

Snorkel Holder for Zephyr / Dry Purge

スノーケルホルダー（ゼファー・ドライパージ用）

[No.778760]　¥400（税別）

トップからの水の浸入を抑えたハイスペックモデル

Impulse 3 Snorkel

インパルス3 スノーケル

¥8,000（税別）

- ■ パイプトップの排水弁が侵入する水滴をほとんど外に排出
- ■ 流線型デザインがダイバーのフェイスに沿ってフィット
- ■ 矯正歯学的デザインのカンフォバイトマウスピースを標準装備
- ■ 十分な排水室を備えたハウジングデザインがスノーケルクリア時の排水の巻き戻しを防止

カラー	BL	BK	HV.YL
品番	734405	734425	734435

C/B MOUSE PIECE / PURGE VALVE

BL　BK　HV.YL

Snorkel Holder for Impulse 3

スノーケルホルダー（インパルス 3 用）

[No.734407]　¥600（税別）

Aqua Master Snorkel

A スノーケル

[No.371000]　¥3,300（税別）

Snorkel Strap for Aqua

スノーケルストラップ

[No.778761]　¥200（税別）

Fins

RUBBER オールラバー素材
理想的なしなりを生み出すオールラバー素材

COMBINATION MATERIAL コンビネーション素材
ラバーとプラスチックのコンピネーションがしなりとパワーを同時に実現

GEAR SHIFT ギアシフト
海洋状況に合わせてブレードの弾性を切換え調節が可能

TRAVEL REDY トラベル仕様
コンパクトで軽量、ダイブトラベルに最適

ESBS BUCKLES ESBS バックル
ストラップの着脱・調整を、より簡単にするエルゴノミック・ストラップ・バックルシステム

SPRING STRAP スプリングストラップ対応
ストラップ調節が不要なスプリングストラップ取付（オプション）に対応

MID FLEX JOINT ミッドフレックスジョイント
フィンポケットの両サイド中央とブレードを接続し、理想的な推進力を実現し、足首への負担を軽減

マイスターの名を冠するオールラウンドラバーフィン

Meister Fins

マイスター フィン

¥16,800（税別）

- ■ 新開発のマイスター用フィンストラップの採用
- ■ 厚いグローブをしていても簡単に着脱が可能
- ■ 左右のホールが足ブレを軽減
- ■ スプリングストラップ取付可能

ソフトなフットポケットが足の窮屈感を軽減し、最も重要なブレード部分の硬度の開発にはおよそ2年の歳月を費やしました。その結果適度な反発が確かな推進力を生む絶妙な硬度のフィンが誕生しました。

PK　BK　WT　OG　BL

RUBBER / SPRING STRAP

サイズ	S	M	L
ブーツサイズ（cm）	23 ～ 25	25 ～ 27	27 ～
重量（kg）	2.3	2.4	2.6
全長（cm）	53.5	54.5	55.5
ブレード幅（cm）	20.0	20.0	20.5

サイズ	S	M	L
PK	340351	340352	−
BK	340301	340302	340303
WT	340311	340312	340313
OG	340331	340332	340333
BL	340341	340342	340343

レギュレーター関連 ／ ゲージ／ダイブコンピュータ ／ B.C. ／ 軽器材3点／ロゴシーズ／OMER ／ ブーツ／グローブ／バッグ ／ スーツ／アパレル関連 ／ ライト／ナイフ／アクセサリー ／ 作業ダイビング ／ タンク／バルブ／コンプレッサー

軽量、コンパクトなのにパワフルな推進力

Hot Shot Fins

ホットショット フィン

¥14,000（税別）

短くても 軽くても パワフルで快適なフィン

■ ブレードの弾性をダイビングスタイルに合わせ、2段階に切替可能なパワーバンドギアシフト
■ 素足で履けるように設計されており、足ポケットの上部と側面はソフトな肌触り
■ ネオプレンソックスや薄底のブーツを履くことも可能
■ ジョイント部がつま先でなく土踏まずあたりにあることで、30%も長いフィンと変わらないパワフルなフィンワークを提供
■ 伸び縮みするバンジーストラップ仕様
■ コンパクトで軽量

ギアシフト
ブレードの弾力を 2 段階で切り替え調整が可能

バンジーストラップ
伸び縮みするソフトなストラップ

フットポケット
上部と側面はソフトな肌触り

サイズ（素足 /cm）	S（23～25）	M（25～27）	L（27～）
WT /BK	213030	213040	213050
BL/GY	212680	212690	212700
重量（kg）	1.7	1.7	1.8
全長（cm）	52.5	52.5	53
ブレード幅（cm）	22.0	22.0	22.5

COMBINATION MATERIAL / GEAR SHIFT / TRAVEL REDY / MID FLEX JOINT

HOT SHOT™

2015 New Color

BL/GY　WT/BK

パワーバンドのアシストによる力強い推進力、上級ダイバー向けフィン

Sling Shot Fins

スリングショット フィン

¥28,000（税別）

■ パワーバンド：完全に分離したフィンブーツ部とブレード部をこのパワーバンドで接続、ソフトなフィンキックを力強い推進力に変換します
■ ギアシフト：ブレードの弾性を3段階で切替可能。海洋状況、潮流の具合に応じてスピード、推進力をシフトチェンジ可能
■ ミッドフットフレックスジョイント：フィンブーツ部の両サイドを可動式ジョイントでブレード部と連結。アップストローク、ダウンストローク時のブレードのしなりを大きく、柔らかくし、足首、つま先にかかる負担を大幅に軽減
■ エルゴノミックストラップ&バックルシステム（ESBS）を採用ストラップの着脱が格段に容易にかつスムーズ
■ スプリングストラップ取付可能

サイズ	S	M	L
ブーツサイズ（cm）	23～25	25～27	27～
重量（kg）	2.0	2.4	2.8
全長（cm）	60.0	65.0	70.0
ブレード幅（cm）	22.0	23.0	24.0
BK/SLV	212000	212010	212020

COMBINATION MATERIAL / GEAR SHIFT / ESBS BUCKLES / SPRING STRAP / MID FLEX JOINT

アドバンスドダイバー向け、パワフルな推進力を発揮

Express ADJ Fins

エクスプレス ADJ フィン

¥18,000（税別）

■ フットポケットとブレード部をアルマジロ構造により接続し、パワフルなフィンキックが可能
■ エルゴノミックストラップ&バックルシステム（ESBS）を採用、ストラップの着脱が格段に容易にかつスムーズです。
■ フットポケット上端への絶妙のアンギュレーションが、足の窮屈感を軽減し存分なフィンキックが可能
■ スプリングストラップ取付可能

COMBINATION MATERIAL / ESBS BUCKLES / SPRING STRAP / MID FLEX JOINT

サイズ	S	M	L
ブーツサイズ（cm）	23～25	25～27	27～
重量（kg）	1.7	2.2	2.6
全長（cm）	62	68	71
ブレード幅（cm）	21.0	23.0	24.0
BK/BL	215550	215560	215570
BK/OG	215610	215620	215630
WT/GY	216920	216930	216940

BK/BL　BK/OG　WT/GY

WT/GY　WT/LVD 数量限定

エクスプレスADJのフルフットタイプ、ジャストサイズを選べます

Express FP Fins

エクスプレス FP フィン

¥9,500（税別）

■ フットポケットとブレード部をアルマジロ構造によりにより接続パワフルなフィンキックが可能

COMBINATION MATERIAL / MID FLEX JOINT

サイズ	XS	S	M	L	XL
	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45
素足サイズ（cm）	23～23.5	24～24.5	25～25.5	26～26.5	27～27.5
重量（kg）	1.2	1.6	1.6	1.6	2.1
全長（cm）	58	63	63	64	67.5
ブレード幅（cm）	21	23	23	23	24
WT/GY	205120	205130	205140	205150	205160
WT/LVD（数量限定）	205180	205190	－	－	－



軽量が魅力のコンビネーションフィン

Caravelle ADJ Fins

キャラベル ADJ フィン

¥16,000（税別）

■ フレキシブルテクノポリマー / ラバーコンビネーション製
■ フットポケット上端への絶妙のアンギュレーションが、足の窮屈感を軽減し存分なフィンキックが可能
■ スプリングストラップ取付可能

サイズ	S	M	L
ブーツサイズ（cm）	23～25	25～27	27～
重量（kg）	1.2	1.8	1.9
全長（cm）	58.5	64.5	66.5
ブレード幅（cm）	20.0	22.0	23.0
MT.BL	375610	375620	375630
SLV	375710	375720	375730

COMBINATION MATERIAL　SPRING STRAP

Caravelle Fins

キャラベル フィン

¥6,800（税別）

■ ツアーダイブに必携のフルフットフィン

サイズ	XS	S	M	L	XL
	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45
素足サイズ（cm）	23～23.5	24～24.5	25～25.5	26～26.5	27～27.5
重量（kg）	0.9	0.9	1.1	1.2	1.3
全長（cm）	52.0	53.0	60.0	60.5	63.0
ブレード幅（cm）	17.5	17.5	19.0	19.5	21.0
SLV	341700	341710	341720	341730	341740

COMBINATION MATERIAL

プロフェッショナル向けに作られたラバーフィン

Aqua Fins (Black)

A フィン（アクア）

¥6,500（税別）

RUBBER

サイズ	M	L	XL
素足サイズ（cm）	24～25	25～26	26～27
重量（kg）	1.4	1.5	1.5
全長（cm）	44.0	47.5	50.0
ブレード幅（cm）	20.0	21.5	22.5
カラー／BK	302000	303000	304000

ポケットが大きくドライスーツにも最適

Clipper Fins (Black)

C フィン（クリッパー）

[No.326000] ¥12,000（税別）

重量	▶ 2.2kg
全長	▶ 50.0cm
ブレード幅	▶ 21.5cm

RUBBER

プロフェッショナル向けに作られたストラップタイプのラバーフィン

Rocket Fins (Black)

R フィン（ロケット）

[No.323000] ¥12,000（税別）

重量	▶ 2.3kg
全長	▶ 48.0cm
ブレード幅	▶ 24.5cm

RUBBER

ホールド感抜群のフルフットフィン

Warp Fins Mini

ワープフィン ミニ

¥17,200（税別）

■ フルフットフィンの進化型
■ フィンキック時の推進力を実感

warp mini

サイドのキール部を厚くしブレードの先を柔らかくすることでしっかりとしたしなりが実現。また足の甲の部分を高くし角度をつけることで、ブーツポケットからの水の排出がスムーズに

フットポケット側面に厚みをもたせ、やわらかくして足首に密着させることでホールド力がアップ。その結果フィンキック時のかかとのぶれを解消し、ひずみも軽減します。また脱着もスムーズ

RUBBER　TRAVEL REDY

サイズ	S	M	L	XLN	XLW
素足サイズ（cm）	24	26	27～28	29	31
ブーツサイズ	22～22.5	23～24	25～26	26～27	29 (26～28)※
重量（kg）	1.5	1.6	2.0	2.2	2.2
全長（cm）	56	57.8	59.8	61.8	64
ブレード幅（cm）	19.0	20.2	21.0	21.0	21.0
BK	301110	301111	301112	301113	301114
YL	301120	301121	301122	301123	301124
WT	301140	301141	301142	301143	301144

（　）※ ドライスーツ用ブーツサイズ

“そっと包み込む”フルフットフィン専用ブーツ

Warp Boots

ワープブーツ

¥6,800（税別）

■ 3mm スーパーストレッチジャージ素材、および 4 分割裁断で履き心地が UP
■ ハイパーグリップソール採用で滑りを軽減

サイズ (cm)	23	24	25	26	27	28
	594103	594104	594105	594106	594107	594108

レギュレーター関連
ゲージ／ダイブコンピュータ
B・C・
軽器材3点／ロゴシーズ／OMER
ブーツ／バッグ／グローブ
スーツ／アパレル関連
ライト／ナイフ／アクセサリー
作業ダイビング
タンク／バルブ／コンプレッサー

Fin Accessories

対 応 製 品

Strap with One Touch Buckles for Meister & Caravelle ADJ

マイスター、キャラベル ADJ 用フィンストラップ（バックル付き）

¥2,000（税別）

■ 1本単位

カラー	BK	WT	OG	BL	PK
品番	386910	386912	386914	386918	386920

マイスターフィン　キャラベル ADJ フィン

Ergcnonic Strap & Buckles System

ESBS フィンストラップ & バックル

¥3,600（税別）

■ 1本単位
■ スリングショット、エクスプレス ADJ 用

カラー	GY	BL
品番	386100	386110

スリングショットフィン　エクスプレス ADJ フィン

Spring Strap

スプリングストラップ（1 本）

¥3,500（税別）

■ 1本単位

サイズ	S (16cm)	M (18cm)	L (20cm)
品番	386200	386201	386202

マイスターフィン　スリングショットフィン

Spring Strap installed

スプリングストラップ 取り付け（1 ペア／ 2 本）

¥6,000（税別）

※取付可能フィンご購入時セット価格（フィン本体は別途）
■ 取付可能フィン
マイスターフィン・スリングショットフィン
エクスプレス ADJ フィン・キャラベル ADJ フィン

サイズ	S(16cm)	M(18cm)	L(20cm)
品番	386210	386220	386230

エクスプレス ADJ フィン　キャラベル ADJ フィン

Bungee Strap for HotShot

ホットショット用バンジーストラップ

[No.386130]　¥2,000（税別）

■ 1本単位

ホットショットフィン

Power Band

パワーバンド

¥4,000（税別）

■ 2本一組

カラー	GY
スリングショット用	261877
ホットショット用	261886

ホットショットフィン　スリングショットフィン

Fin Strap（for Clipper,Rapid）

フィンストラップ（C、R 用）

[No.384000]　¥400（税別）

■ 1本単位

C フィン　R フィン

Snorkeling

New for 2015

フリーダイバーに人気のコンパクトなマスク
カーブしたレンズが 180 度の視界を確保し、細身のフレームと小型のバックルは水の抵抗を減少

Sphera LX Mask / Sphera Mask

スフェラ LX マスク／スフェラマスク

¥6,000（税別）

■ 水面滞在の長いフリーダイバーも安心な、UVA & UVB100% カットのプレキシソルレンズ（パテント）採用
■ カーブレンズが 180 度の視界を確保
■ くもり止め加工、キズ防止加工済レンズが、クリアーな視界と確かな耐久性を兼備
■ グローブをはめたままでも調節しやすいスリムなマスクストラップとコンパクトなバックル
■ シリコーン製スカート
■ 超軽量フレーム
■ 曇り止め加工済湾曲レンズ
■ ワイドな視界
■ スクーバダイビングでのご使用には適しておりません

スフェラ LX マスク	WT	BL	RED
品番	107920	107900	107930

スフェラマスク	BK/BK
品番	105010

New for 2015

Madera LX Mask / Seabreeze LX Snorkel

マデラ LX　2 点セット

¥4,600（税別）

■ マスク + スノーケルの大人用スノーケリング 2 点セット
■ マスク仕様　：シリコーン製スカート
　　　　　　　ストラップ調節がしやすいサイドバックル採用
■ スノーケル仕様：スプラッシュガード採用により水の浸入が大幅に減少
　　　　　　　シリコーン製マウスピース、逆止弁付

	BK	BL
品番	102379	102380

レギュレーター関連
ゲージ／ダイブコンピュータ
B・C・
軽器材3点／ロゴシーズ／OMER
ブーツ／グローブ／バッグ
スーツ／アパレル関連
ライト／ナイフ／アクセサリー
作業ダイビング
タンク／バルブ／コンプレッサー

レギュレーター関連 / ゲージ／ダイブコンピュータ / B.C. / 軽器材3点／ロゴシーズ／OMER / ブーツ／バッグ／グローブ / スーツ／アパレル関連 / ライト／ナイフ／アクセサリー / 作業ダイビング / タンク／バルブ／コンプレッサー

Cozumel / Seabreeze / Proflex FX / G-Bag

コズメル　4 点セット

¥9,200（税別）

New for 2015

- ■ マスク ＋ スノーケル ＋ フィン ＋ バッグの大人用スノーケリング 4 点セット
- ■ マスク仕様　　：シリコーン製スカート、ストラップ調節がしやすいサイドバックル採用
- ■ スノーケル仕様：スプラシュガード採用により水の浸入が大幅に減少　シリコーン製マウスピース、逆止弁付
- ■ フィン仕様　　：ストラップタイプ　ストラップ調節がしやすいサイドバックル採用　フットポケットがソフトで快適な履きごこちを実現

	S	M	L
サイズ（cm）	23～25	26～27	28～29
品番	102740	102741	102742

New for 2015

Inflatable PFD

インフレータブル PFD

[No.521642]　¥12,500（税別）

- ■ S.U.P（Stand Up Paddle）に最適、スノーケリングにも使用可能な収納型フローティング
- ■ オーラルパイプで口から空気を送り込んだり、CO_2 カートリッジ（別売）により膨らませて使用
- ■ 対象　16 才以上，体重 32 kg以上

安全にスノーケリングを楽しむためのセーフティーフローティング

Snorkeling Vest

スノーケリングベスト

[No.769050]　¥6,700（税別）

- ■ 安全にスノーケリングを楽しむためのセーフティーフローティングです
- ■ 左胸のオーラルパイプに口から空気を送り込み、体が沈まない程度に膨らませて使用します
- ■ 空気充満時浮力：約 6.8kg

LOGOSEASE

水中でのおしゃべりが可能に

Dive Transceiver Logosease

ダイブトランシーバー ロゴシーズ

ロゴシーズ スペシャルサイト CASIO

会話に特化した 2 台セットのベーシックモデル

RG 005BA　2 台 ¥76,000（税別）

多機能と拡張性のアドヴァンスドモデル

RG 004　1 台 ¥59,800（税別）

RG 004 だけの便利な機能

■ **最大 3 時間連続使用可能**
フル充電で最大約 3 時間連続して使用することができます。ダイビング約 3 本分相当の駆動時間なので、こまめに充電をする手間が掛かりません。

■ **最大通信距離 50 ～ 100 メートル**
ロゴシーズは、対向すると 50 メートルを超えて会話をすることができます。また、多人数でのダイビングでも同時に使用することができ、遠くにいる人の声は小さく、近くにいる人の声は大きく聞こえます。

■ **防水性能**
ロゴシーズ RG004 は最大深度 55 メートル、RG005BA は最大深度 42 メートルまでの防水性能です。レジャーダイビングの最大深度 40 メートルでも十分にお楽しみいただけます。

■ **超音波通信**
通信は、超音波で行います。骨伝導マイク（内蔵）で骨から声の振動を拾い、それを超音波で送信。受信側がそれをキャッチして骨伝導スピーカー（内蔵）から骨を通して伝えます。

■ **シンプルな操作性**
タッピングでの送信／受信の切り替え、ハンズフリー（VOX）での自動切り替えが選択できます。



RG 005BA	RG 004	
WT	BK	YL
865005	865001	865002

Logosease Hoods

ロゴシーズ 専用フード

¥7,980（税別）



サイズ ▶ S ／ M ／ L ／ XL
カラー ▶ BLACK
素材　 ▶ 3mm クロロプレン

S	M	L	XL
865020	865021	865022	865023

Logosease を使用する際は、ワンタッチテープ式のカバーを取り外して使用します。取り外したカバーは、反対（左）側に留めておくことができます。Logosease を使用しない時は、普通のフードとして使用することができます。

Logosease Half Mask

ロゴシーズ 専用ハーフマスク

[No.865010]　オープンプライス

- ■ Logosease を使用する際に、明瞭な音声で話す為のツールです。
- ■ ダイビングのインストラクター資格をお持ちの方に使用を限定した製品です。
- ■ 材質：シリコーンゴム　■ 色：黒

Logosease Receiver

ロゴシーズ レシーバー（受信専用タイプ）

[No.865007]

ダイビング事業者様への卸販売のみとなります

ダイブトランシーバー Logosease から送信した音声を受信することができます。インストラクターが講習受講者に水中で指示を出す、体験ダイバーや初心者へ言葉を掛けて不安を解消、音声でのツアーガイド、ファンダイビングで気軽に声を掛ける、など様々なシーンで活用することができます。

Logosease Surface Handset

ロゴシーズ陸上機　[No.865004]

ダイビング事業者様への卸販売のみとなります

実質通話距離　　　▶最大 150m
連続使用可能時間 ▶ 12 時間
生活防水（IP-55 相当）

- ■ 標準アンテナ（10 m）付属
- ■ ハンディサイズ

Free Diving

イタリアのフリーダイビング用器材メーカー O.ME.R. は、2013年にアクアランググループになりました。O.ME.R. 製品の取り扱いは2015年３月頃の予定です。

New for 2015

Stingray

スティングレイ

¥30,000（税別）

■ フットポケットには２種類の硬さのサーモラバー素材を使用し快適な履きごこち
■ フィンキックの際に最も効率的に水を押し出す角度 22°のポリプロピレン製ブレード
■ BK はミディアムハードネス，Winter はソフトタイプ

サイズ	39/40	41/42	43/44	45/46
素足サイズ（cm）	24.0～24.5	25.0～25.5	26.0～26.5	27.0～27.5
BK [midium]	647139	647141	647143	647145
Winter [soft]	648139	648141	648143	648145

New for 2015

Stingray Short

スティングレイ ショート

¥24,000（税別）

■ スティングレイより 15cm ブレードが短いショートバージョン
■ ロングタイプより疲れにくく初心者や比較的浅い海でのご使用にも適しています

サイズ	39/40	41/42	43/44	45/46
素足サイズ（cm）	24.0～24.5	25.0～25.5	26.0～26.5	27.0～27.5
品番	649139	649141	649143	649145

New for 2015

Alien

エイリアン

¥9,000（税別）

■ O.ME.R が誇るロングセラーローボリュームマスク
■ スカート直接接続型バックル
■ スクーバダイビングでのご使用には適しません

カラー：	BK
	610602

New for 2015

ZERO3

ゼロ キューブ

¥10,000（税別）

BY momoDESIGN®

■ 先進的デザインで名をはせるイタリア・モモ社デザインのフリーダイビング用ローボリュームマスク
■ スカートはざらっとした仕上げで耳抜きの際にグローブをしたままでも指がすべりにくくなっています
■ スクーバダイビングでのご使用には適しません

カラー：	Black	Olive	Mud
	610190	610200	610201

New for 2015

Bandit

バンディット（ミラーレンズ）

¥10,000（税別）

■ マスク本体を最小限の大きさにとどめたローボリュームマスク
■ ミラーレンズタイプ
■ スクーバダイビングでのご使用には適しません

カラー：	BK（mirror lens）
	610605

レギュレーター関連 / ゲージ／ダイブコンピュータ / B.C. / 軽器材3点／ロゴシーズ OMER / ブーツ／グローブ／バッグ / スーツ／アパレル関連 / ライト／ナイフ／アクセサリー / 作業ダイビング / タンク／バルブ／コンプレッサー

New for 2015

Zoom

ズーム

Black／¥4,800（税別）
Seagreen, CAMU3D／¥6,500（税別）

■ ゼロキューブマスクのカラーにマッチした弁無しスノーケル

カラー：	Black	Seagreen	CAMU 3D
	630120	630102	630103

New for 2015

SP-1

SP-1

[No.865100] ¥36,000（税別）

■ SPORASUB ブランド，フリーダイビング専用リストコンピュータ
■ ウォーターコンタクト後すぐにダイブモードに切り替わり，エキジット後約 30 秒でサーフェスモードに戻ります
■ フリーダイビングモードでは現在水深，ダイブタイム，水温を表示し，最大 200 ダイブまで記録
■ スクーバダイビング用のコンピュータではありません

※バッテリー交換はお買い上げになられました販売店様経由で当社までお送りください。当社以外に電池交換を依頼された場合，ほこり等の異物が混入し，水没の原因となる可能性がございます。当社ではクリーンルームで作業を行っております

New for 2015

SP-2

SP-2

[No.865120] ¥48,000（税別）

■ SPORASUB ブランド、SP-1 の基本機能にハートレート（心拍数）モニターー機能が加わったフリーダイビング専用コンピュータ
■ ハートレート（心拍数）モニターモードは水中でも陸上でのトレーニングでも使用可能
■ PC 接続用 USB ケーブル標準付属
■ ハートレート（心拍数）モニター用のチェストストラップは別売りです
■ スクーバダイビング用のコンピュータではありません

※バッテリー交換はお買い上げになられました販売店様経由で当社までお送りください。当社以外に電池交換を依頼された場合、ほこり等の異物が混入し、水没の原因となる可能性がございます。当社ではクリーンルームで作業を行っております

Chest Strap

チェストストラップ（別売）

[No.865201] ¥15,000 (税別)

■ 身体に装着してダイビング中の心拍数を SP-2 にモニターするためのチェストストラップ

New for 2015

Atoll

アトール

[No.624600] ¥12,000（税別）

■ 強化ナイロンコーティングフロート
■ 幅 300mm, 長さ 800mm, 厚さ 60mm

New for 2015

Master Sphere

マスター・スフィア

[No.625554] ¥6,000（税別）

■ スタンダードタイプ球型フロート
■ PVC 製インナーチューブ
■ 外側は 420 デニールナイロン製
■ 直径 33 cm

New for 2015

Safety Kit

セーフティー・キット

[No.651002] ¥10,000（税別）

【内容】
■ New Torpedo フロート
■ ラインワインダー（ライン付き）
■ おもり
■ メッシュバッグ

New for 2015

Belts

ステンレスバックル付きラバーベルト

[No.655105] ¥5,000（税別）

■ 伸縮性ラバー素材ベルト
■ ステンレスバックル付き

New for 2015

New Tekno Bag

テクノバッグ

[No.606716] ¥20,000（税別）

■ 防水 PVC 製
■ 長さ 95cm の大型バッグ
フリーダイビング用のロングフィンも収納できます

レギュレーター関連
ゲージ／ダイブコンピュータ
B・C・
軽器材3点／ロゴシリーズ／OMER
ブーツ／グローブ／バッグ
スーツ／アパレル関連
ライト／ナイフ／アクセサリー
作業ダイビング
タンク／バルブ／コンプレッサー

ウンベルト・ペリツァーリ モデルシリーズ

Umberto Pelizzari × BY MOMODESIGN × O.ME.R. BREATHLESS EMOTIONS

UP-X1

UP-X1 [No.865130] **オープンプライス**

- フリーダイビング専用リストコンピュータ
- 標準付属のチェストストラップを装着する事でハートレート（心拍数）のモニターが可能
- スクーバダイビング用のコンピュータではありません

※バッテリー交換はお買い上げになられました販売店様経由で当社までお送りください
当社以外に電池交換を依頼された場合、ほこり等の異物が混入し、水没の原因となる可能性がございます。当社ではクリーンルームで作業を行っております

New for 2015

Umberto Pelizzari

ウンベルト・ペリツァーリ
1965年8月28日生まれ。イタリア･ブスト･アルージオ出身の著名なフリーダイバー。数々の世界記録を樹立し、コンスタントウエイト競技では初めて80mの壁を破り、ヴァリアブルウエイト競技では130m、ノーリミット競技では150mを人類史上初めて突破。近年では競泳にも力を注ぐ。

MOMODESIGN®

MOMO DESIGN
イタリア・ミラノに本社を置き、ステアリング，ヘルメットなどの分野で高く評価されるMOMO社による先進的デザイン

UP-M1 [No. 610101]
オープンプライス
先進的デザインのフリーダイビング用ローボリュームマスク

UP - NC 1 [No. 610202]
オープンプライス
マスクに装着する事で、手を使わずにマスククリアーと耳抜きが出来るノーズクリップ

UP-M1C（ノーズクリップ付き）
[No. 610102]
オープンプライス
UP-M1のカーボンフレームバージョン



UP-F1C
オープンプライス
カーボン製ブレードの上級者向け
フリーダイビング用ロングフィン

41/42（25.0～25.5cm）[No. 646141]
43/44（26.0～26.5cm）[No. 646143]
45/46（27.0～27.5cm）[No. 646145]

Boots

岩場やビーチエントリーに最適。カレントソールタイプ

Ergo Boots

エルゴ ブーツ

¥8,000（税別）

- 5mm 厚 W ジャージ
- カレントソールタイプ
- サイドファスナー付き
- メッシュポーチ付き



カラー／サイズ (cm)	22	23	24	25	26	27	28
BK	599002	599003	599004	599005	599006	599007	599008
YL	-	-	599014	599015	599016	599017	-
BL	-	599023	599024	599025	599026	599027	-
PK	-	599033	599034	-	-	-	-

ボートの上で滑りにくい。デッキソールを採用

Aqua Boots

アクア ブーツ

¥8,500（税別）

- 4mm 厚 W ジャージ
- デッキソールタイプ
- サイドファスナー付き
- メッシュポーチ付き

※ 29cm は カレントソールタイプ となっています。

カラー／サイズ (cm)	23	24	25	26	27	28	29 ※
BK	597300	597400	597500	597600	597700	597800	598900

スノーケリングに最適。軽くて、履き心地抜群

Polynesian Boots

ポリネシアン ブーツ

¥3,200（税別）

- 3mm 厚OPWジャージ
- ローカット、スリップオンタイプ

サイズ (cm)	22	23	24	25	26	27	28
カラー／BK	594020	594030	594040	594050	594060	594070	594080

フルフット用ソックスです

Socks

ソックス

¥2,500（税別）

- 厚さ 3mm

サイズ	S	M	L
素足サイズ (cm)	23～25	25～27	27～
	212920	212930	212940

Gloves

3シーズングローブ。シンプルなデザインがベストセラーとなっています

Marine Gloves

マリン グローブ

¥5,500（税別）

- 2mm 厚 OP ジャージ×クラリーノ
- 面ファスナー一式リストタイプ

カラー／サイズ	S	M	L	XL
手囲 (cm) ★	21	23	25	26
BK	589100	589200	589300	589400
YL	589110	589210	589310	ー
BL	589120	589220	589320	ー
PK	589140	589240	ー	ー

サマーグローブ。指のサイドはメッシュになっており通気性抜群です

Barnacle Gloves

バーナクル グローブ

¥4,700（税別）

- 2mm 厚OPジャージ×スパンデックス繊維Xシンサテック・スエード（パーム）
- 面ファスナー一式リストタイプ

カラー／サイズ	XS	S	M	L
手囲 (cm) ★	21	23	24	25
BK	324011	324012	324013	324015

ドライスーツの必需品。伸縮性に優れています

Thermo Cline Gloves

3mmサーモグローブ

￥5,800（税別）

- 3mm 厚ネオプレーンゴムによるすぐれた保温性
- 立体裁断設計が 5 本の指を優しく包みます
- 面ファスナーリストバンド付き
- 手のひらに滑り止め加工付き
- オリジナルメッシュポーチ付き

カラー／サイズ	XS	S	M	L	XL
手囲 (cm) ★	20	22	23	24	25
BK	574000	574100	574200	574300	574400

★手囲の測定方法

親指と人差し指の間の生命線の始まり(図A点)から小指の付け根より2/3下(図B点)の2点が通る様に周囲の長さを測定した値が手囲となります。



レギュレーター関連
ゲージ／ダイブコンピュータ
B・C
軽器材3点／ロゴシーズ／OMER
ブーツ／グローブ／バッグ
スーツ／アパレル関連
ライト／ナイフ／アクセサリー
作業ダイビング
タンク／バルブ／コンプレッサー

Bags

内部温度の上昇を抑えるグレー 500 デニール採用。細部の防水加工により濡れた器材からの水漏れも防止

New for 2015

Defense Bag Series

ディフェンスシリーズ

ディフェンス XL ／ディフェンスパック／ディフェンスダッフル／ディフェンスバッグ

Defense XL

ディフェンス XL

[No.670000] ¥16,800（税別）

サイズ	▶ 84 × 35.5 × 35.5 (cm)
内容量	▶ 105 (L)
重量	▶ 1.5 (kg)

■ 0.6mm グレー 500 デニール
■ 両面 PVC コーティングターポリン
■ 水抜き弁付き

Defense Pack

ディフェンスパック

[No.672000] ¥11,500（税別）

サイズ	▶ 68.6 × 30.5 × 30.5 (cm)
内容量	▶ 50 (L)
重量	▶ 0.86 (kg)

■ 0.6mm グレー 500 デニール
■ 両面 PVC コーティングターポリン
■ ロールトップタイプ
■ 2 インチループ付き

Defense Duffle

ディフェンスダッフル

[No.671000] ¥12,000（税別）

サイズ	▶ 66 × 45 × 45 (cm)
内容量	▶ 85 (L)
重量	▶ 1.23 (kg)

■ 0.6mm グレー 500 デニール
■ 両面 PVC コーティングターポリン
■ 水抜き弁付き

Defense Bag

ディフェンスバッグ

[No.673000] ¥4,800（税別）

サイズ	▶ 30 × 20.3 × 17.8 (cm)
内容量	▶ 16 (L)
重量	▶ 0.3 (kg)

■ 0.6mm グレー 500 デニール
■ 両面 PVC コーティングターポリン
■ ロールトップタイプ
■ ディフェンスパックループに取付可能

New for 2015

非常に強く耐久性のあるプラスチック製防水ケース

Explorer

エクスプローラー 1908B

[No.651000] ¥8,000（税別）

外形寸法	▶ 21.6 × 18 × 10.2(cm)
内形寸法	▶ 19 × 12.5 × 8.5(cm)
カラー	▶ブラック
重量	▶ 0.8(kg)

■ 主要材質：ポリプロピレン
■ フタ：波型ウレタンフォーム／本体：ブロックウレタンフォーム
■ NATO 標準規格商号

1908B より大きいタイプも多種ございます。一部の大きいタイプは背中に背負う事も出来ます。
価格・適合機種・サイズなどはお問い合わせください。

トータルコーディネイトをしたいレディースダイバーの為にご用意しました

Catalina Bag

カタリーナバッグ

[No.650013] ¥28,000（税別）

■ 840 デニールナイロン、210 デニールポリエステル製

サイズ	▶ 68 × 36 × 30 (cm)
内容量	▶ 73.4 (L)
重量	▶ 3.0 (kg)

小分けポケットも付いて女性には嬉しいサイズ

Cosmetic Pouch

コスメポーチ

[No.650111] ¥2,000（税別）

サイズ	▶ 20 × 14 × 7 (底部) (cm)

■ 840 デニールナイロン、
210 デニールポリエステル製

化粧道具も広げてフックで引っかけることにより分かりやすくて便利です

Cosmetic Bag

コスメバッグ

[No.650110]

¥3,500（税別）

サイズ	▶ 49 × 26 (cm) (使用時)
	▶ 16 × 26 (cm) (収納時)

■ 840 デニールナイロン、
210 デニールポリエステル製

T8 Roller Duffle Backpack Hybrid

T8 ローラーダッフルバッグ

[No.650012] ¥30,000（税別）

■ 600 デニール、420 デニールナイロン製
■ バックパックストラップ付き

サイズ	▶ 78 × 35 × 34(cm)
内容積	▶ 92.5(L)
重量	▶ 3.4(kg)

リゾートダイバーには丁度良いサイズ

Departure Bag

ディパーチャーバッグ 数量限定

¥19,800（税別）

■ 600 デニールナイロン製
■ 飛行機内に手荷物として持込み可能なサイズとなっております
（航空会社によっては持込みができない場合もあります
事前のご確認をお願い致します）

サイズ	▶ 55 × 35 × 25 (cm)
内容量	▶ 48 (L)
重量	▶ 3.3 (kg)

カラー	PK	BL
	650041	650042

カラーバリエーション豊富、強度にも自信があります

Aqua Mesh Bag

アクアメッシュバッグ ¥9,200（税別）

サイズ	▶ 70 × 38 × 32（cm）
内容積	▶ 85（L）
重量	▶ 1.1（kg）

■ 出し入れしやすい大型U字ファスナー付き、カラーメッシュバッグ
■ PVCコーティングナイロン使用で、撥水性、発色性に優れます

カラー	BK	BL	HV.YL	PK	RED	OG
	658800	658820	658830	658860	658870	658880

BK BL HV.YL PK RED OG

濡れたメッシュバッグもすっぽり収納、車や電車での移動時に最適です

Mesh Bag Cover

メッシュバッグ カバー

[No.658000] ¥6,000（税別）

■ ダイビング後のメッシュバッグをすっぽり収納し水漏れを防ぎます

サイズ	▶ 72 × 38 × 32（cm）
内容積	▶ 87（L）
重量	▶ 0.6(kg)
カラー	▶ BK

420 デニールを採用、出し入れしやすいU字型ジッパー付き、両サイドにポケットもあり収納力抜群

Aqua Gear Bag

アクアギアバッグ

[No.655000] ¥12,000（税別）

サイズ	▶ 76 × 43 × 30（cm）
内容積	▶ 98（L）
重量	▶ 1.4(kg)
カラー	▶ BK

■ 420デニールナイロン製ショルダーベルト付きバッグ
■ 大型ジッパー付きの本体と2つのサイドポケットで収納力抜群

3サイズ4カラーをラインナップ、着替えから小物まで濡れずに収納

Waterproof Bag

ウォータープルーフバッグ

2015 New Design

■ ターポリン生地製の丈夫な防水バッグ

S	44 × 33（cm）	¥3,200（税別）
M	55 × 44（cm）	¥3,600（税別）
L	66 × 55（cm）	¥4,000（税別）

BK OG GN WT

カラー / サイズ	S	M	L
BK	659110	659120	659130
OG	659610	659620	659630
GN	659810	659820	659830
WT	659910	659920	659930

ショルダーベルト付きで便利です

Waterproof Bag with Shoulder Belt

ウォータープルーフバッグ ショルダーベルト付き

2015 New Design

¥5,000（税別）

サイズ ▶ 52 × 40 × 20（cm）

■ ターポリン生地製
■ ショルダーベルト付きドラム型防水バッグ

BK OG GN WT

カラー：	BK	OG	GN	WT
	656000	656600	656800	656900

High Spec Wet Suits

驚異のドライ感と着やすさを追求した人気のロングセラーデザイン

保温性、速乾性抜群の起毛素材「エアーストレッチ」と熱を奪われにくい「メッシュスキン」そして驚異的な伸縮性で卓越した着心地を実現した「スーパーネッスル」とのコンビネーションに加え、アクアシール（防水ファスナー）が背中からの水の浸入を最小限に防いでくれる究極のウェットスーツです

High-Spec W-1series

ハイスペック W-1 シリーズ

[No.530200] ¥110,000（税別）

生地厚さ	▶ 5.0mm
スタイル	▶ ワンピースのみ
表地	▶ メッシュスキン + ノーマルジャージ + スーパーネッスル
裏地	▶ エアーストレッチ + スーパーネッスル

▶ デザインは 2 パターンからお選びください

オプション

イニシャル ／1 文字（3cm 角）¥500（税別）
自分のイニシャルや好きな文字を入れることが出来ます

シリコーンパッド
従来のパッドより耐久性に優れています。デザインも光沢があり、立体感を生み出します

イージースルーアンクル&イージースルーリスト
快適なフィット感を得る為に伸縮性に優れた 2 種類の生地を使用。ファスナー付きと同様の効果が得られます

ダブルネックシール
動きの激しいネックの内側部分にリペルサーモスキンを使用してハードな動きにも水の浸入を最小限に抑えます



エアーストレッチ
超伸縮性ジャージを使用した非常に伸び率がいい素材。裏生地は起毛ジャージの繊維一本一本がマカロニのような中空糸になっており、そこに溜められた大量の空気は抜群の保温力を発揮します。吸収した水分を短時間で排出することにも成功し、従来のような脱着時における不快感も軽減されました

アクアシール
防水ファスナーを使用。水の浸入を極力防ぎます。柔らかい素材を使用しているので、ファスナーの違和感も感じません



スーパーネッスル
超極細繊維を高密度で編み込んだ特殊構造の超伸縮快感ジャージ。「驚異的な伸び」「しっとりとした極上の肌触り」「スルッとした滑りの良さ」により従来の常識を変えたスーパーマテリアル

SKY DEMON
スカイデーモン

MATRIX
マトリックス

A ブラック（メッシュスキン）
B ブラック

Cカラーとロゴマークをお選びください

ロゴマーク・生地詳細はP74をご覧ください

スーパーネッスル 5. 0mm

保温性★★	カラー 9 色
柔軟性★★★★	●ブラック／● SK グレー／●ネイビー／●ロイヤル／●パウダー／●イエロー／●オレンジ／
着易さ★★★★	●レッド／○ホワイト

ウェットスーツ&ドライスーツのフルオーダーのご注文は、当社専用の採寸表をお使いください
▶ www.aqualung.co.jp/suits2015.pdf

Status Wet Suits

機能美とデザインを兼ね備えたマルチモデル。3 色づかいで思いのままのイメージに

2015 New Design

Status series

ステイタスシリーズ

[No.530110]

▶ デザインは 2 パターンからお選びください
▶ スタイル、価格、詳細は右下表をご参照ください

ダブルネックシール
動きの激しいネックの内側部分にリペルサーモスキンを使用してハードな動きにも水の浸入を最小限に抑えます

シリコーンパッド
従来のパッドより耐久性に優れています。デザインも光沢があり立体感を生み出します

SSW271

SSW272

A～C の生地種類とカラー、及びロゴマークをお選びください

US（ウルトラストレッチジャージ）3.0mm 5.0mm

保温性 ★★
柔軟性 ★★
着易さ ★★

カラー 21 色
●ブラック／●ダークグレー／● SK グレー／●ネイビー／●ディープブルー／●ロイヤル／●ブルー／●パウダー／●ワイン／●レッド／●オレンジ／●イエロー／●ベビーピンク／● K ピンク／○ホワイト／●アイスブルー／● K グリーン／● K オレンジ／●シルバー／● K イエロー／● K レッド

OPJ（オペロンジャージ）3.0mm 5.0mm

保温性 ★★
柔軟性 ★★
着易さ ★★

カラー 16 色
●ブラック／●ダークグレー／●シルバー／●ネイビー／●ロイヤル／●ブルー／●フレンチ／○ホワイト／●レッド／●オレンジ／● K オレンジ／●イエロー／● K グリーン／● K レッド／● K ピンク／●ベビーピンク

エコネッスル 3.0mm 5.0mm

保温性 ★★
柔軟性 ★★★★
着易さ ★★★★

カラー 18 色
●ブラック／●ダークグレー／●シルバー／● SK グレー／●ネイビー／●ロイヤル／●パウダー／●アイスブルー／●イエロージャケット／●オレンジ／●レッド／●ビスタチオ／●ベビーピンク／●マルベリー／●マッド／●オリーブ／●ライム／○ホワイト

US/R（ウルトラストレッチジャージ / リペルサーモ）5.0mm

保温性 ★★
柔軟性 ★★
着易さ ★★

カラー 11 色
●ブラック／●ダークグレー／● SK グレー／●ネイビー／●ディープブルー／●ロイヤル／●ブルー／●パウダー／●レッド／●イエロー／○ホワイト

エアーストレッチ 5.0mm

保温性 ★★★★★★
柔軟性 ★★★★
着易さ ★★

カラー 1 色
●ブラック

ロゴマーク・生地詳細はP74をご覧ください

ウェットスーツ&ドライスーツのフルオーダーのご注文は、当社専用の採寸表をお使いください
▶ www.aqualung.co.jp/suits2015.pdf

価格表

生地種類 ＼ スタイル	生地厚み	ワンピース	シーガル	ロングジョン	ジャケット	フードベスト	フード
US（WJ）	3.0mm	¥63,000（税別）	¥56,000（税別）	¥50,500（税別）	¥42,000（税別）	¥20,000（税別）	¥6,500（税別）
	5.0mm	¥70,000（税別）	¥63,000（税別）	¥57,500（税別）	¥49,000（税別）	—	¥7,000（税別）
OPJ	3.0mm	¥73,000（税別）	¥66,000（税別）	¥60,500（税別）	¥52,000（税別）	—	¥7,500（税別）
	5.0mm	¥80,000（税別）	¥73,000（税別）	¥67,500（税別）	¥59,000（税別）	—	¥8,000（税別）
エコネッスル	3.0mm	¥75,000（税別）	¥68,000（税別）	¥62,500（税別）	¥54,000（税別）	—	¥8,000（税別）
	5.0mm	¥82,000（税別）	¥75,000（税別）	¥69,500（税別）	¥61,000（税別）	—	¥8,500（税別）
US/R	5.0mm	¥82,000（税別）	¥75,000（税別）	¥69,500（税別）	¥61,000（税別）	—	¥7,500（税別）
J/ エアーストレッチ	5.0mm	¥98,000（税別）	¥91,000（税別）	¥85,500（税別）	¥77,000（税別）	—	—

オプション

手首ファスナー /2 ヶ所 (両手首) ¥2,000（税別）
手首部分にファスナーを付ける事により脱着をスムーズにします

足首ファスナー /2 ヶ所 (両足首後側) ¥2,000（税別）
足首部分にファスナーを付ける事により脱着をスムーズにします

フロントネックファスナー /1 ヶ所 ¥2,500（税別）
フロントネック部分にファスナーを付ける事により脱着をスムーズにします。また、水面休息の時にも窮屈感を緩和してくれます

イニシャル /1 文字 (3cm 角) ¥500（税別）
自分のイニシャルや 好きな文字を入れることが出来ます

セミドライ仕様 ¥16,000（税別）
背中のファスナーに「コイルファスナー」を使用することにより背中からの海水の浸入を最小限に抑える事が出来るのでより長い季節ウェットスーツを使用することが出来ます

Long Coil Fastener Suits

あなたのダイビングライフが生まれ変わります。着やすくて脱ぎやすい、超快適ラクラクスーツ! 地球に優しい快適エコ素材!

Long Coil Fastener Suits

ロングコイルファスナースーツ [No.568400]

スポンジ原料の一部に再生原料を使用したリサイクルスポンジを採用しています

「着やすくて脱ぎやすい」を追い求め、手首足首に通常の約3倍の長さのファスナーを使用したロングコイルファスナー仕様のウェットスーツです
あえて驚異的な伸縮性をもった「エコネッスル」にロングコイルファスナーを手首足首に付けて着やすくて脱ぎやすくしました
男性女性を問わずご年配の方やお身体の不自由な方など力の弱い方々にはまさに頼もしい味方です

3.0mm ¥95,000（税別）
5.0mm ¥102,000（税別）

生地種類	▶エコネッスル
表地厚さ	▶ 3.0mm、5.0mm
表地、裏地	▶ノーマルジャージ
スタイル	▶ワンピースのみ

▶ デザインは 1 デザインです

■ 両腕のロングコイルファスナーは通常の手首ファスナーと比べて約3倍の長さ。ヒジより上の二の腕の中ほどまで開くことによって着脱が楽に行えます

■ 両足のロングコイルファスナーは通常の足首ファスナーと比べて約3倍の長さ。太ももの中ほどまで開きますので濡れた状態でもスムーズな着脱が可能です

■ ロングコイルファスナーの内側全面にはシール構造を施したインナーフラップを採用。これは水の浸入を出来る限り抑えてくれるほか、ファスナーが直接肌に触れることで痛みやヒンヤリ感を抑えてくれます

LCF151

オプション

フロントネックファスナー ／1 ヶ所 ¥2,500（税別）
フロントネック部分にファスナーを付ける事により脱着をスムーズにします。また、水面休息の時にも窮屈感を緩和してくれます

イニシャル ／1 文字 (3cm 角) ¥500（税別）
自分のイニシャルや好きな文字を入れることが出来ます

LCF151

A～C のカラー及びロゴマークをお選びください

ロゴマーク・生地詳細はP74をご覧ください

エコネッスル 3.0mm 5.0mm

保温性 ★★
柔軟性 ★★★★
着易さ ★★★★

カラー 18 色
●ブラック／●ダークグレー／●シルバー／● SK グレー／●ネイビー／●ロイヤル／●パウダー／●アイスブルー／●イエロージャケット／●オレンジ／●レッド／●ビスタチオ／●ベビーピンク／●マルベリー／●マッド／●オリーブ／●ライム／○ホワイト

ウェットスーツ&ドライスーツのフルオーダーのご注文は、当社専用の採寸表をお使いください
▶ www.aqualung.co.jp/suits2015.pdf

Basic Wet Suits

コストパフォーマンスに優れたワンポイントカラーで遊べるベーシックタイプ

Basic Wet Suits

ベーシック ウェットスーツ

[No.530120] ¥50,000（税別）

生地種類	▶ US
生地厚さ	▶ 5.0mm
表地、裏地	▶ノーマルジャージ
スタイル	▶ワンピースのみ

- ▶ フルオーダーのウェットスーツです
- ▶ ユニセックスモデル

オプション

手首ファスナー
/2 ヶ所 (両手首) ¥2,000（税別）
手首部分にファスナーを付ける事により脱着をスムーズにします

足首ファスナー
/2 ヶ所 (両足首横側) ¥2,000 (税別)
足首部分にファスナーを付ける事により脱着をスムーズにします

フロントネックファスナー
/1 ヶ所　¥2,500（税別）
フロントネック部分にファスナーを付ける事により脱着をスムーズにします。また、水面休息の時にも窮屈感を緩和してくれます

イニシャル
/1 文字 (3cm 角) ¥500（税別）
自分のイニシャルや好きな文字を入れることが出来ます

セミドライ仕様　/ ¥16,000（税別）
背中のファスナーに「コイルファスナー」を使用することにより背中からの海水の浸入を最小限に抑える事が出来るのでより長い季節ウェットスーツを使用することが出来ます

メインカラーはブラックです。ワンポイントカラーのみ下記よりお選びください　**ロゴマーク・生地詳細はP74をご覧ください**

US（ウルトラストレッチジャージ）3.0mm 5.0mm

保温性 ★★
柔軟性 ★★
着易さ ★★

カラー 21 色
●ブラック／●ダークグレー／● SK グレー／●ネイビー／●ディープブルー／●ロイヤル／●ブルー／●パウダー／●ワイン／●レッド／●オレンジ／●イエロー／●ベビーピンク／● K ピンク／○ホワイト／●アイスブルー／● K グリーン／● K オレンジ／●シルバー／● K イエロー／● K レッド

ウェットスーツ&ドライスーツのフルオーダーのご注文は、当社専用の採寸表をお使いください
▶ www.aqualung.co.jp/suits2015.pdf

Pleasant Wet Suits

丈夫な 5.5mm 高密度ジャージを使用、手足首ファスナー付き日本人向け既製サイズスーツ

New for 2015

5mm Pleasant Wet Suits

5.5mm プレザント・ウェットスーツ

¥42,000（税別）

生地種類	▶高密度ジャージ
生地厚さ	▶ 5.5mm
カラー	▶メンズ　BK/OG　▶レディース　BK/PK

既成サイズ表（単位：cm ただし体重は Kg）

メンズ	XS	S	M	L	XL
品番	569304	569305	569306	569308	569309
身長	158 ～ 163	164 ～ 169	170 ～ 175	175 ～ 180	180 ～ 185
体重	55 ～ 60	61 ～ 66	66 ～ 71	72 ～ 77	78 ～ 83
首囲	35 ～ 37	36 ～ 37	26 ～ 38	37 ～ 39	38 ～ 40
胸囲	85 ～ 90	90 ～ 95	95 ～ 100	100 ～ 105	105 ～ 110
腹囲	73 ～ 78	78 ～ 83	83 ～ 88	88 ～ 93	93 ～ 98
尻囲	88 ～ 93	84 ～ 94	90 ～ 95	93 ～ 98	96 ～ 101
大腕囲	26 ～ 28	27 ～ 29	28 ～ 30	30 ～ 32	31 ～ 33
手首	14 ～ 16	15 ～ 17	16 ～ 18	18 ～ 20	19 ～ 21
股下	66 ～ 68	69 ～ 71	72 ～ 74	76 ～ 78	78 ～ 80
足首	20 ～ 22	21 ～ 23	21 ～ 23	23 ～ 25	24 ～ 26

レディース	XS	S	M	ML
品番	569314	569315	569316	569317
身長	152 ～ 157	157 ～ 162	162 ～ 167	165 ～ 170
体重	42 ～ 47	47 ～ 52	52 ～ 57	57 ～ 62
首囲	29 ～ 34	29 ～ 34	30 ～ 35	30 ～ 35
胸囲	77 ～ 82	79 ～ 84	83 ～ 88	87 ～ 92
腹囲	58 ～ 63	61 ～ 66	65 ～ 70	69 ～ 74
尻囲	84 ～ 89	86 ～ 91	88 ～ 93	93 ～ 98
大腕囲	21 ～ 23	22 ～ 24	23 ～ 25	25 ～ 27
手首	13 ～ 15	13 ～ 15	14 ～ 16	15 ～ 17
股下	62 ～ 64	65 ～ 67	67 ～ 69	69 ～ 71
足首	18 ～ 20	19 ～ 21	20 ～ 22	21 ～ 23

High Spec Dry Suits

発熱素材とソフトラジアルのコンビネーションが多くのダイバーに愛され続けている人気のロングセラーモデル

吸湿発熱性に優れた中空系超撥水起毛裏地「エアーハニカム」により、汗冷え、汗濡れの不快感を解消
ディンプル部分に溜まったデッドエアーにより、抜群の保温効果を発揮する快適なスーツ内環境が得られます

High-Spec D-1 Series

ハイスペック D-1 シリーズ

[No.849400] ¥240,000（税別）

生地厚さ	▶ 3.5mm
表地	▶ソフトラジアル＋ノーマルジャージ
裏地	▶エアーハニカム

- ▶ デザインは 2 パターンからお選びください
- ▶ フルオーダーのドライスーツです

■ エイペックス社製給排気バルブ仕様
■ 標準付属品：フード、中圧ホース、ネックリストバンド、リペアキット

サスペンダー
上半身を脱いだときのずれ落ちを防ぎます。調節も可能

フレックス UR パッド
耐久性に加え柔らかくて柔軟性に優れた特殊ウレタンパッド

リストシール
リペルサーモスキンを採用、脱着の時の窮屈感を緩和してくれます

コンフィーパネル（ひざ裏）
膝の裏廻りから縫製ラインを取り除くことにより、屈伸などの動きをスムーズにします。また、ソフトラジアル仕様でも膝廻りをジャージ素材に出来るので、快適です

ソフトラジアル
表には耐摩耗性と撥水性を誇る最新素材。こすれに強い、高い耐摩耗性と柔軟性を合わせ持つ新素材。水ぎれの早い撥水性も魅力的な特徴です

エアーハニカム
体から発生する湿気を熱に変換する特殊加工を施しているため、ドライスーツ内はつねに快適、暖かい状態に保たれる素材。運動後の急激な冷えもなく、ドライスーツに使用するには最適と言えます



●エアーハニカムと従来品の温度差



ドライオプション

リストバルブ（ロックタイプ） 1 個 ¥8,000（税別）
左手首に排気バルブを取り付けできます

イニシャル／1 文字（3cm 角）¥500（税別）
自分のイニシャルや好きな文字を入れることができます

A　ブラック（ソフトラジアル）／B ブラック
C～D のカラー及びロゴマークをお選びください

ロゴマーク・生地詳細はP74をご覧ください

エアーハニカム（発熱素材）3.5mm

保温性★★★★★★ カラー 11 色
柔軟性★★★★ ●ソフトラジアル／●ブラック／●ダークグレー／● SK グレー／●ネイビー／●ロイヤル／●ブルー／●パウダー／
着易さ★★★★ ●オレンジ／●レッド／○ホワイト

ウェットスーツ&ドライスーツのフルオーダーのご注文は、当社専用の採寸表をお使いください
▶ www.aqualung.co.jp/suits2015.pdf

Status Dry Suits

動きやすさを追求したマルチタイプ　3 色づかいで思いのままのイメージに

Status series

ステイタスシリーズ

Aqua Dry 3.5OPJ

アクアドライ 3.5 OPJ

[No.849700] ¥185,000（税別）

生地厚さ	▶ 3.5mm
表地	▶ OPJ
裏地	▶ノーマルジャージ

Aqua Dry 5.0OPJ

アクアドライ 5.0 OPJ

[No.849710] ¥195,000（税別）

生地厚さ	▶ 5.0mm
表地	▶ OPJ
裏地	▶ノーマルジャージ

- ▶ デザインは2パターンからお選びください
- ▶ フルオーダーのドライスーツです

■ エイペックス社製給排気バルブ仕様
■ 標準付属品：フード、中圧ホース、ネックリストバンド、リペアキット

サスペンダー
上半身を脱いだときのずれ落ちを防ぎます。調節も可能です

リストシール
リペルサーモスキンを採用、脱着の時の窮屈感を緩和してくれます

フレックス UR パッド
耐久性に加え柔らかくて柔軟性に優れた特殊ウレタンパッド

2015 New Design

ドライオプション

リストバルブ（ロックタイプ）
1 個 ¥8,000（税別）
左手首に排気バルブを取り付けできます

イニシャル／1 文字（3cm 角）¥500（税別）
自分のイニシャルや好きな文字を入れることができます

A～C のカラー及びロゴマークをお選びください

ロゴマーク・生地詳細はP74をご覧ください

OPJ（オペロンジャージ）3.0mm 5.0mm

保温性★★
柔軟性★★
着易さ★★

カラー　16 色
●ブラック／●ダークグレー／●シルバー／●ネイビー／●ロイヤル　●ブルー／●フレンチ／○ホワイト／●レッド／●オレンジ／● K オレンジ／●イエロー／● K グリーン／● K レッド／● K ピンク／●ベビーピンク

ウェットスーツ&ドライスーツのフルオーダーのご注文は、当社専用の採寸表をお使いください
▶ www.aqualung.co.jp/suits2015.pdf

レギュレーター関連
ゲージ／ダイブコンピュータ
B.C.
軽器材3点ロゴシーズ／OMER
バッグ／ブーツ／グローブ
スーツ／アパレル関連
ライト／ナイフ／アクセサリー
作業ダイビング
タンク／バルブ／コンプレッサー

Basic Aqua Dry 4.0WJ

コストパフォーマンスに優れたサイドカラーで遊べるベーシックタイプ

Basic Aqua Dry 4.0WJ

ベーシック アクアドライ 4.0WJ

[No.849500] ¥150,000（税別）

生地厚さ	▶ 4.0mm
表地、裏地	▶ノーマルジャージ

- ▶ デザインは 2 パターンからお選びください
- ▶ フルオーダーのドライスーツです
- ▶ メインカラーはブラックです
- ▶ サスペンダーはオプションになります

■ エイペックス社製給排気バルブ仕様

■ 標準付属品：フード、中圧ホース、ネックリストバンド、リペアキット

BSD1501

BSD1502

ドライオプション

リストバルブ（ロックタイプ）
1 個 ¥8,000（税別）
左手首に排気バルブを取り付けできます

イニシャル／1 文字（3cm 角）¥500（税別）
自分のイニシャルや好きな文字を入れることができます

サスペンダー　¥8,000（税別）

BSD1501　BSD1502

サイドカラーのみ下記からお選びください

ロゴマーク・生地詳細はP74をご覧ください

ダブルジャージ　4.0mm	
保温性★★ 柔軟性★★ 着易さ★★	カラー 8 色 ●ブラック／●ダークグレー／●ネイビー／●ロイヤル／●ブルー／●ライトピンク／●レッド／○ホワイト

ウェットスーツ&ドライスーツのフルオーダーのご注文は、当社専用の採寸表をお使いください
▶ www.aqualung.co.jp/suits2015.pdf

Radial Dry Free Armor

抜群の保温性、耐久性、耐摩耗性、どのジャンルでも卓越した逸品

FREE ARMOR

Radial Dry Free Armor 3.5RD/OL

Free Armor 3.5RD/OL

[No.849800] ¥305,000（税別）

Radial Dry Free Armor 5.0RD/OL

Free Armor 5.0RD/OL

[No.849810] ¥315,000（税別）

New for 2015

生地厚さ	▶ 3.5mm、5.0mm
表地	▶ラジアルジャージ
裏地	▶アウトラスト

■ エイペックス社製給排気バルブ仕様

- ▶ サイドカラーとRDテープカラーをお選びください（5 色）
- ▶ フルオーダーのドライスーツです

ドライオプション

リストバルブ（ロックタイプ） 1 個 ¥8,000（税別）
左手首に排気バルブを取り付けできます

小用ファスナー／ ¥32,000（税別）
小用ファスナーを取り付けできます

Free Armor

サイドカラーと RD テープカラーを下記からお選びください

ラジアル 4 回コート／ TM α　3.5mm 5.0mm	
保温性★★★★★★ 柔軟性★★★ 着易さ★★★	カラー 5 色 ●ブラック／●ブルー／●イエロー／●レッド／●オレンジ

ロゴマーク・生地詳細はP74をご覧ください

ウェットスーツ&ドライスーツのフルオーダーのご注文は、当社専用の採寸表をお使いください
▶ www.aqualung.co.jp/suits2015.pdf

Dry Suits Accessories

寒冷地でのダイビングでは保温性が大事

Hood for Cold Water

寒冷地用フード

¥6,200（税別）

■ 5mm フラットジャージフード／3mm スキンフェイスシール付き
■ カラー：ネイビー

サイズ	M	L	XL	3L
頭囲 (cm)	55～56	57～59	60～62	63～65
首囲 (cm)	35～36	37～39	40～42	43～45
カラー :NV	591102	591104	591105	591106

Radial Ankle Weight (Black)

ラジアルアンクルウエイト

500g [No. 603210] ¥3,800（税別）
750g [No. 603220] ¥4,500（税別）
1kg [No. 603230] ¥5,000（税別）

Low Pressure Hose

ドライ中圧ホース（84cm）

[No. 648600] ¥8,000（税別）

■ フレックスタイプ

Suits / Materials, Colors, Logo Marks

2015 ウェットスーツ　素材&カラー

エアーストレッチ 5.0mm
カラー1色+メッシュスキン
保温性 ★★★★★★ / 柔軟性 ★★★★ / 着易さ ★★
カラー：ブラック、メッシュスキン

スーパーネッスル 5.0mm
カラー　9色
保温性 ★★ / 柔軟性 ★★★★ / 着易さ ★★★★
カラー：ブラック、SKグレー、ネイビー、ロイヤル、パウダー、イエロー、オレンジ、レッド、ホワイト

エコネッスル 3.0mm 5.0mm
カラー　18色
保温性 ★★ / 柔軟性 ★★★★ / 着易さ ★★★★
カラー：ブラック、ダークグレー、シルバー、SKグレー、ネイビー、ロイヤル、パウダー、アイスブルー、イエロージャケット、オレンジ、レッド、ピスタチオ、ベビーピンク、マルベリー、マッド、オリーブ、ライム、ホワイト

US/R(ウルトラストレッチジャージ/リペルサーモ) 5.0mm
カラー　11色
保温性 ★★ / 柔軟性 ★★ / 着易さ ★★
カラー：ブラック、ダークグレー、SKグレー、ネイビー、ディープブルー、ロイヤル、ブルー、パウダー、レッド、イエロー、ホワイト

US(ウルトラストレッチジャージ) 3.0mm 5.0mm
カラー　21色
保温性 ★★ / 柔軟性 ★★ / 着易さ ★★
カラー：ブラック、ダークグレー、SKグレー、ネイビー、ディープブルー、ロイヤル、ブルー、パウダー、ワイン、レッド、オレンジ、イエロー、ベビーピンク、Kピンク、ホワイト、アイスブルー、Kグリーン、Kオレンジ、シルバー、Kイエロー、Kレッド

OPJ(オペロンジャージ)3.0mm 5.0mm
カラー　16色
保温性 ★★ / 柔軟性 ★★ / 着易さ ★★
カラー：ブラック、ダークグレー、シルバー、ネイビー、ロイヤル、ブルー、フレンチ、ホワイト、レッド、オレンジ、Kオレンジ、イエロー、Kグリーン、Kレッド、Kピンク、ベビーピンク

2015 ドライスーツ　素材&カラー

エアーハニカム(発熱素材)3.5mm
カラー　11色
保温性 ★★★★★★ / 柔軟性 ★★★★ / 着易さ ★★★★
カラー：ソフトラジアル、ブラック、ダークグレー、SKグレー、ネイビー、ロイヤル、ブルー、パウダー、オレンジ、レッド、ホワイト

OPJ(オペロンジャージ)3.0mm 5.0mm
カラー　16色
保温性 ★★ / 柔軟性 ★★ / 着易さ ★★
カラー：ブラック、ダークグレー、シルバー、ネイビー、ロイヤル、ブルー、フレンチ、ホワイト、レッド、オレンジ、Kオレンジ、イエロー、Kグリーン、Kレッド、Kピンク、ベビーピンク

ダブルジャージ 4.0mm
カラー　8色
保温性 ★★ / 柔軟性 ★★ / 着易さ ★★
カラー：ブラック、ダークグレー、ネイビー、ロイヤル、ブルー、ライトピンク、レッド、ホワイト

ラジアル4回コート／アウトラスト 3.5mm 5.0mm
カラー　5色
保温性 ★★★★★★ / 柔軟性 ★★★ / 着易さ ★★★
カラー：ブラック、レッド、ブルー、イエロー、オレンジ

2015 ロゴシリーズ
※女性やお子様など体の小さな方の場合、所定の位置にマークを入れられない事がございます。予めご了承ください。

■胸（8 パターンからお選びください）
AD1　AN2　AT3　PL9　SM5　SL6　SS7　RM8

■足 及びステイタスシリーズ アクアドライの腕
AM4　MM10　LM11

■ワンポイントマーク（メッシュスキン・ソフトラジアル・ステッチ部を除くお好きなところに入れることができます）
●マーク小（30 ～ 50mm）
AK-BL　AK-PK　AK-PL　AW-BK　AW-WT
●マーク大（50 ～ 75mm）
AS-RD　AQ-SR　CG-43

■ラジアルドライ　Free Armor　ロゴ
ラジアルドライ「Free Armor」用ロゴは、有・無の選択のみになります。
胸マーク　背中上マーク　背中下マーク　腕　手首

Fusion series

DRY CORE US PATENT #6715149 - OTHER PATENTS PENDING

New Design

オールシーズン対応可能で、コストパフォーマンスに優れた 2 重構造シェルタイプのドライスーツ

Fusion One Dry Suits
フュージョンワン ドライスーツ（メンズ／レディース共通）

Fusion Essence Dry Suits
フュージョンエッセンス ドライスーツ（レディース専用）

単品
¥150,000（税別）

フュージョンブーツ付き
¥160,000（税別）
※フュージョンブーツはp 76 掲載

- 外側スキンと内側ドライコア（内袋）の 2 重構造
- ネックシール、リストシールはポリテックス仕様
- エイペックス製給気バルブ（プッシュ式）および排気バルブ（フルオート式）を標準装備

- 防水ファスナーおよびアウター開閉ファスナーは背中上部に配置
- 耐磨耗性を考慮した丈夫な素材を使用
- 曲げ伸ばしが多い部分には伸縮性繊維素材を使用
- ヒザ部分には耐磨耗性を考慮したパットを装備
- サスペンダー標準装備
- 付属品：ドライスーツ収納バッグ、中圧ホース、ジッパーワックス
- 独自の製品保証を提供　（下記参照）

※写真はブーツ付き

フュージョンワン ドライスーツ 装着方法動画 YouTube

フュージョンワン
（単位：cm　ただし体重は kg）

サイズ	2XS/XS	S/M	L/XL	2XL/3XL
	612117	612118	612119	612120
身長	155 ～ 165	163 ～ 175	173 ～ 185	183 ～ 193
体重	41 ～ 59	55 ～ 77	73 ～ 95	91 ～ 114
胸囲	76 ～ 94	89 ～ 105	99 ～ 114	109 ～ 125
腹囲	56 ～ 79	69 ～ 91	79 ～ 102	89 ～ 112
尻囲	69 ～ 91	81 ～ 104	91 ～ 114	102 ～ 124
股付け根点～足底	66 ～ 74	74 ～ 81	76 ～ 84	81 ～ 89

フュージョンエッセンス
（単位：cm　ただし体重は kg）

サイズ	XS	S
	612156	612157
身長	142 ～ 160	155 ～ 165
胸囲	71 ～ 81	79 ～ 89
腹囲	61 ～ 71	69 ～ 79
尻囲	76 ～ 86	84 ～ 94
A 点～股付け根	58 ～ 66	62 ～ 70
股付け根点～足底	64 ～ 74	67 ～ 77

フュージョンワン、フュージョンエッセンス保証内容

※日本国内の正規代理店でご購入された製品が保証対象となります

標準保証（ご購入後1年間）
通常の使用方法や保管方法をしていたにも関わらず不具合が発生した場合は当社にて修理または部品交換を無償で行います

特別保証（ご購入後3年間）
①損傷理由は問わずネックシール、リストシールの無償交換（1回のみ）およびドライコア（内袋）のピンホール無償修理（1回のみ）を行います
②ドライコア（内袋）のシール部分はがれに関してのみ無償修理および無償交換を行います

＊保証対象外の事例（標準保証、特別保証共通）
・レジャーダイビング事業者のレンタルドライスーツ
・故意に損傷されたとみなされるもの
・所有者が1次購入者ではなく転売されたもの
・不適切な改造や修理が施されたもの
・使用目的がレジャーダイビングではなく、作業コマーシャルダイビングもしくは特殊環境下（自衛隊、消防、警察など）の場合

Fusion series Accessories

Fusion Boots

フュージョンブーツ

¥13,000（税別）

■ フュージョンドライスーツ専用ブーツ
■ フィンポケットに入りやすいコンパクトな仕様
■ カラー：BK

サイズ（cm）	24	25	26	27	28	29	30
カラー：BK	593524	593525	593526	593527	593528	593529	593530

5mm Heat Gloves

5mm ヒートグローブ

オープンプライス

■ 内側ネオプレーン素材の防寒グローブ
■ カラー：BK

サイズ	XS	S	M	L	XL	2XL
カラー：BK	591620	591621	591622	591623	591624	591625

MK3 Socks

MK3ソックス

オープンプライス

■ 外側ナイロン　内側フリーズ素材の防寒ソックス
■ 外側後部にストレッチパネルを装備し、はきやすくしました
■ カラー：GY/BK

サイズ（cm）	22/23	24/25	26/27	28/29
カラー：GY/BK	591400	591401	591402	591403

3mm Neoprene Socks

3mm ネオプレーンソックス

オープンプライス

■ 内側チタニウム加工ネオプレーン素材の防寒ソックス
■ カラー：BK

サイズ（cm）	22/23	24/25	26/27	28/29
カラー：BK	591500	591501	591502	591503

Heat Zippered Hood

ヒートフード（ファスナータイプ）

オープンプライス

■ 5ミリネオプレーン素材の防寒フード
■ サイドパネル7ミリ　あご下パネル3ミリ
■ バックファスナー付き。かぶりやすくしました
■ カラー：BK

サイズ	S	M	L	XL
頭囲（cm）	53～55	56～58	59～61	62～63
カラー：BK	591202	591203	591204	591205

Fusion series Inner Suits

Thermal Fusion Undergarment

サーマルフュージョンインナースーツ

オープンプライス

■ ホワイツ社のハイクオリティーインナースーツ
■ 体温を最大限逃さない性能を実現
■ ポリエステル 100% フリース素材であるポーラテックパワーストレッチプロとポーラテック 200 を使用
■ 柔軟素材の生地は体の動きやすさを実現
■ 上下つなぎタイプ
■ 親指ループ付き
■ フロント V 字型ファスナー仕様
■ カラー：BK

	2XS/XS	S/M	L/XL	2XL/3XL
身長（cm）	155～168	168～180	180～186	183～195
体重（kg）	41～59	55～77	73～95	91～114
カラー：BK	850400	850401	850402	850403

ヒップU字ファスナー付き

上衣フロント部分ポケット

親指ループ付き

Inner Suits MK2

インナースーツ MK2

オープンプライス

■ ホワイツ社の最も汎用性の高いインナースーツ
■ 通気性、速乾性が高く保温効果のあるポーラフリースライニング素材使用
■ 外側は主に70デニールストームプルーフナイロンを使用
■ 上下つなぎタイプ
■ フロントロングファスナーおよびヒップU字ファスナー付き
■ 親指ループ付き
■ 上衣フロント部分にポケット付き
■ 袖部分は取外し可能
■ カラー：GY/BK

	XS	S	M	L	XL	2XL
身長（cm）	158～165	165～170	170～175	175～179	180～184	185～189
体重（kg）	50～58	58～65	66～75	74～83	82～91	90～98
カラー：GY/BK	850201	850202	850203	850204	850205	850206

Inner Suits MK0

インナースーツMK0

オープンプライス

■ ホワイツ社の薄型インナースーツ
■ 通気性、速乾性が高く、素材に竹繊維をブレンドし抗菌効果を高めました
■ 上下つなぎタイプ
■ フロントロングファスナーおよびヒップU字ファスナー付き
■ 親指ループ付き
■ アンクルホールドタイプ
■ カラー：GY

	XS	S	M	L	XL
カラー：GY	850001	850002	850003	850004	850005
身長（cm）	158～165	165～170	170～175	175～179	180～184
体重（kg）	50～58	58～65	66～75	74～83	82～91

ヒップU字ファスナー付き

アンクルホールドタイプ

親指ループ付き

レギュレーター関連
ゲージ／ダイブコンピュータ
B・C・
軽器材3点／ロゴシーズ／OMER
ブーツ／バッグ／グローブ
スーツ／アパレル関連
ライト／ナイフ／アクセサリー
作業ダイビング
タンク／バルブ／コンプレッサー

Apparel

裏起毛素材、カラーも7色から選べます

Turf Operon Rashguard

ターフ オペロン ラッシュガード

撥水加工、起毛素材

ターフ半袖 ¥6,700（税別）
ターフ長袖 ¥7,800（税別）
ターフショートパンツ ¥6,700（税別）

メンズ	半袖		長袖		ショートパンツ	
	Fサイズ	Oサイズ	Fサイズ	Oサイズ	Fサイズ	Oサイズ
	M～L	L～XL	M～L	L～XL	M～L	L～XL
ブラック	●	●	●	●	●	●
ネイビー	●	●	●	●		
シルバー	●	●	●	●		
オレンジ	●		●			
パウダーブルー	●		●			
レッド	●	●	●	●	●	●
イエロー	●		●			

レディース	半袖	長袖	ショートパンツ
	Fサイズ	Fサイズ	Fサイズ
	M～L	M～L	M～L
ブラック	●	●	●
パウダーブルー	●	●	
レッド	●	●	●
イエロー	●	●	

UVカット、速乾性に優れています

Hot Capsule

ホットカプセル



ノーマル　チタン

ノーマル

半袖 ¥11,600（税別）
長袖 ¥14,800（税別）
ショートパンツ ¥13,700（税別）
ロングパンツ ¥22,400（税別）

■ 特殊気密起毛のきめ細かな表面生地が温熱、保温、蓄熱機能を大きく向上させています

チタン

半袖 ¥16,200（税別）
長袖 ¥19,500（税別）
ショートパンツ ¥18,500（税別）
ロングパンツ ¥27,000（税別）

■ チタンは金属の中で皮膚との相性が良く熱伝導効果にも優れます
■ このチタンを加工した多重機能生地

サイズ表（ターフ／ホットカプセル）

	サイズ	S	M	L	XL
メンズ	身長	156～164	163～172	171～178	172～180
	体重	50～58	57～65	62～70	66～76
	ウエスト	64～70	68～75	72～81	77～87
	ヒップ	80～87	85～93	90～98	95～103
	股下	62～67	66～72	69～75	72～79

（単位：cm　ただし体重は kg）

	サイズ	S	M	L
レディース	身長	147～155	154～162	160～169
	体重	40～47	46～54	52～60
	ウエスト	54～62	58～66	63～72
	ヒップ	78～84	82～90	87～96
	股下	59～64	63～69	67～74

（単位：cm　ただし体重は kg）

風や波しぶきをシャットアウト! アフターダイブでも活躍!

Boat Coat

ボートコート

¥24,000（税別）

■ 2mm / ダブルジャージ
■ 冷えた体を守る 2mm 厚のウェットスーツ素材でできたコートです
■ 船上で風や水しぶきからダイバーを守り、保温効果も抜群です

ボートコート既製サイズ表　（単位：cm）

	S	M	L	XL
身長	～160	161～165	166～172	173～180
胸囲	112	118	126	138
腹囲	112	118	126	138
着丈	76	80	84	85
裄丈	72	81	87	89
メンズ（BK/RED）	–	532351	532352	532353
レディース（NV/B.PK）	532356	532357	532358	–

BK/RED　NV/B.PK

Original Rashguard

アクアラングオリジナルラッシュガード

メンズ半袖 ¥5,700（税別）
メンズ長袖 ¥6,800（税別）

レディース半袖 ¥5,700（税別）
レディース長袖 ¥6,800（税別）

Women's Rashguard

TL/GY/WT

WT

レディース半袖	XS	S	M
TL/GY/WT	801163	801164	801165
WT	801013	801014	801015
レディース長袖	**XS**	**S**	**M**
TL/GY/WT	801169	801170	801171
WT	801018	801019	801021
サイズ	**XS**	**S**	**M**
身長（cm）	150～162	155～167	162～175
体重（Kg）	45～56	54～65	60～72

Men's Rashguards

BL/GY/WT

BK/RED

SLV/GN

メンズ半袖	S	M	L
BL/GY/WT	801151	801152	801153
BK/RED	801034	801035	801036
SLV/GN	801066	801067	801068
メンズ長袖	**S**	**M**	**L**
BL/GY/WT	801157	801158	801159
BK/RED	801039	801041	801042
SLV/GN	801072	801073	801074
サイズ	**S**	**M**	**L**
身長（cm）	167～173	173～178	175～180
体重（Kg）	60～68	67～77	76～86

New for 2015

Stohlquist

タウンユースにも着まわせ、春・秋のアフターダイブにも活躍！

TORRENT Sea Touring

トレント シー・ツーリング

￥24,000（税別）

通気性に優れ長期的な耐久性を特徴とする“2.5 Layer Eclipse™”を使用
コーティングされたインナーは濡れた肌でも滑らかな着心地を提供します

- 袖口は調整可能
- 両サイドのポケット以外に２箇所（胸、袖）ポケットを装備
- ウエストにはコードロック付きバンジーコード装備
- インナーコーティングされた“2.5Layer Eclipse™”を使用
- 縫い目はテーピング加工
- 取り外し可能なフード

サイズ	胸囲 (cm)	Yellow	Fireball Red
SM	91～96	101940	565211
MD	101～111	101941	565212
LG	111～121	101942	565213
XL	121～127	101943	565214
XXL	127～137	101944	565215

■ Yellow ■ Fireball Red

New for 2015

Zip-Up Hooded Sweatshirt

ジップアップスウェットパーカー

¥9,000（税別）

綿 60%, ポリエステル 40%
ユニセックスモデル

サイズ	SS	M	L	XL
BK	803180	803182	803184	803185
GY	802180	802182	802184	802185

New for 2015

Original Shirt

オリジナル Y シャツ

¥7,200（税別）

綿 65%, ポリエステル 35%
メンズのみ

サイズ	M	L	XL
BK	804182	804184	804185
NV	805182	805184	805185

New for 2015

Seed Stitch Polo Shirt

カノコポロシャツ

¥4,000（税別）

綿 60%, ポリエステル 40%
ユニセックスモデル

サイズ	SS	M	L	XL
WT	806180	806182	806184	806185
BK	807180	807182	807184	807185

New for 2015

Track Jacket For Aqua Lung staff

Aqua Lung スタッフ用トラックジャケット

¥9,000（税別）

特別数量限定販売

サイズ	S	M	L	XL
品番	811180	811182	811184	811185

New for 2015

Original T Shirt

オリジナル T シャツ

¥3,500（税別）

ポリエステル 50%, 綿 38%, レーヨン 12%
ユニセックスモデル

サイズ	SS	M	L	XL
BK	810180	810182	810184	810185
GY	808180	808182	808184	808185
BL	809180	809182	809184	809185

New for 2015

Dive Team Hooded Sweatshirt

Dive Team パーカー（メンズ）

¥9,000（税別）

US サイズ

サイズ	S	M	L
メンズ	801202	801203	801204

New for 2015

Dive Team T Shirt

Dive Team T シャツ

¥3,500（税別）

US サイズ

サイズ	S	M	L
	801196	801197	801198

Aqua Lung Backpack

アクアラング バックパック

[No.603554] ¥9,800（税別）

New for 2015

- ポリエステル素材
- レインガードカバー内蔵
- ジャケットホルダー／グラスポケット付き
- アジャスタブルウエストストラップ付き
- 両サイドにボトル用ポケット付き

Lights

充電式ライト。この輝きはヴィーナスそのもの

Venus LED Light

ヴィーナス LED ライト

[No.663063]

¥28,000（税別）

- 付属品：li-ion バッテリー× 2,
  チャージャー・AC アダプター・
  ライト用アダプター 各 1
- スイッチを 1 回押すごとに 100%，
  50%, 100% 赤色，SOS の切換が可能

600 ルーメンの大光量、
カメラを使われる方にはアダプターもついてお買い得

Jupiter 600 LED Light

ジュピター 600 LED ライト

[No.663050] ¥19,500（税別）

- ライト用アダプター付属

Adapter For Jupiter LED Light

ライト用アダプター（ジュピター用）

[No.663037] ¥3,800（税別）

5種類の点灯切替が可能、軽量、コンパクト

Luminous LED Light

ルミナスLEDライト

[No.663010]

¥9,500（税別）

- 100%、50%、25% 点灯、
  フラッシュ、SOS の切替が可能

ルーメンシリーズにLEDライトが登場

Lumen Solo LED Light

ルーメンソロ LED ライト

[No.564000]

¥12,000（税別）

New for 2015

人気のスポットワイド切替ライト。
連続照射時間も最大で 4 時間の使用が可能

CF450M LED Light

CF450M LEDライト

¥15,000（税別）

- カラー：ブラック，オレンジ
- スポットとワイドの切替が可能

カラー	OG	BK
品番	664061	664060

Adapter For CF450M LED Light

ライト用アダプター（CF450M 用）

[No.663036] ¥1,800（税別）

Handsfree Glove For CF450M LED Light

ライト用ハンズフリーグローブ（CF450M 用）

[No.663062] ¥2,600（税別）

水中ライトの元祖、まだまだ愛され続けています

Toshiba Light K-138 Halogen Bulb

東芝ライト（K−138）

[No.661610] ¥6,700（税別）

- 電圧：4.8V / 電流：0.85A / 消費電力：4.0W
- バルブ：ハロゲン

Spare Bulb

東芝ライト（K-138）用ハロゲン豆球

[No.661611] ¥1,200（税別）

- 電圧 4.8V 電流 0.85A

Hot Shoe Arm For Lights

ライト用ホットシューアーム

[No.663035] ¥3,800（税別）

※ 掲載の全てのライトは、水中での使用を前提としている為、陸上でのご使用には注意が必要です。

ライト スペック表	明るさ (lm)	照射角度 (°)	電池 ※3	点灯時間 (h)	重量 (g) ※1	サイズ (mm) ※2	耐水深 (m)
ヴィーナスLEDライト	700	80	充電式	1.2	185	157×37	100
ジュピター600	600	80	単3×3本	2	200	215×20	100
ルミナス	210	6	単4×6本	4	190	155×25	100
ルーメンソロLEDライト	400	ー	単2×3本	0.75	430	170×70	120
CF450M	450	7〜37	単4×3本	最大4	235	131.9×39.5	100
東芝ライト	75	ー	単1×4本	7	1140	350×90	50

※1：電池込み重量　※2：全長×最大幅　※3：アルカリ電池をご使用下さい [ヴィーナスLEDは除く]

Knives

ダイビング目的以外でのナイフの所持、携帯は法律により罰せられます

AQUALUNG BC に取付可能、コンパクトで邪魔になりません

Squeeze Lock Knife

スクイーズロックナイフ

¥6,700（税別）

ブレード鋼	▶ 304 ステンレススチール製
ブレード長	▶ 7.5cm　▶全長 :19cm
BC 取付け用ロックナット、ホースホルダーストラップ標準装備	
ワンタッチロッキングシステム採用	

カラー	BL	BK	RED	YL
品番	475300	475310	475320	475370

BC 取付け用ロックナット、ホースホルダーストラップ

フルチタニウム製、錆に強く軽量です

Squeeze Lock Titanium Knife

スクイーズロックチタンナイフ

[No.485940] ¥15,000（税別）

ブレード鋼	▶フルチタニウム製
ブレード長	▶ 7.5cm　▶全長 :19cm
カラー	▶ BK
BC 取付け用ロックナット、ホースホルダーストラップ標準装備	
ワンタッチロッキングシステム採用	

タンクハンマー付きでコストパフォーマンスに優れています

Jack Knife

ジャックナイフ

¥7,500（税別）

ブレード鋼	▶ 420 ステンレススチール製
ブレード長	▶ 10.2cm　▶全長 :26cm
ワンタッチバックル式ナイフベルト標準装備	
タンクハンマー採用	

カラー	BK	YL	BL
品番	705000	705010	705020

Knife Strap（with One Touch Buckle）

ワンタッチバックル付きナイフストラップ（上下 1 セット）

[No.778713] ¥2,000（税別）

ブレードの大きさが頼りになるサイズです

Navy Knife

ネイビーナイフ [No.701500]

¥10,000（税別）

ブレード鋼	▶ 18 – 8 ステンレススチール製
ブレード長	▶ 19cm / 全長▶ 31.5cm

ナイフの定番、長年の信頼があります

Dive Knife

ダイブナイフ [No.702000]

¥5,000（税別）

ブレード鋼	▶ 18 クローム製
ブレード長	▶ 15cm / 全長▶　28 cm

Knife Strap, Black

ナイフストラップ（BK）

[No.778710] ¥550（税別）

■ ネイビーナイフ／ダイブナイフ用

Knife Holder（A）

ネイビーナイフ用 ゴム輪 A

[No.778711] ¥300（税別）

Knife Holder（B）

ダイブナイフ用 ゴム輪 B

[No.778712] ¥300（税別）

Leads, Belts Buckles and others

ダイビング目的以外でバックル及びベルトを絶対に使用しないでください

Stainless Steel Buckle

ステンレスバックル

[No.604500] ¥2,100（税別）

50mm Nylon Belt with Stainless Steel Buckle

ステンレスバックル付きベルト

1.25m　¥3,000（税別）

1.5m　¥3,200（税別）

カラー	BK	YL	BL	PK	RED
1.25m	602100	602110	602120	602140	602150
1.5m	604100	604110	604120	604140	604150

Lead

鉛

1kg [No.603000] ¥2,100（税別）

2kg [No.603100] ¥4,200（税別）



Plastic Buckle

プラバックル ¥1,200（税別）

カラー	BK	YL	BL
品番	604000	604010	604020

50mm Nylon Belt with Plastick Buckle

プラバックル付きベルト

1.25m ¥2,100（税別）

1.5m ¥2,300（税別）

カラー	BK	YL	BL
1.25m	602600	602610	602620
1.5m	601600	601610	601620

Weight Stopper

ウエイトストッパー ¥200（税別）

カラー	BK	YL	BL	PK	WT
品番	606000	606110	606120	606130	606180

50mm Width Nylon Webbing Belt

50mm ナイロンベルト

1.25m　¥930（税別）

1.5m　¥1,120（税別）

50m（1 本巻）　¥37,500（税別）



カラー	BK	YL	BL	PK	RED
1.25m	605010	605110	605210	605410	605510
1.5m	605012	605112	605212	605412	605512
50m（1 本巻）	605000	605100	605200	605400	605500

Extra Weight Pocket

エキストラウエイトポケット

[No.427085]

¥2,800（税別）

■ タンクベルトかウエイトベルトに通して
1kg 鉛を入れられるポケットです。

Weight Vest

ウエイトベスト

4kg ¥30,500（税別）

6kg ¥35,000（税別）

8kg ¥39,500（税別）

■ 背面にタッチウエイトを 4 つ取り付け
可能です（4Kg, 6Kg のみ）

4kg	6kg	8kg
600042	600062	600082

ナイトダイビングを楽しく、安全に

Glow Light（Cyalume）

グローライト（ケミカル）

¥280（税別）

長さ▶ 18（cm）

約 6 時間発光

カラー	YL	BL	PK	RED	GN
品番	778781	778782	778784	778785	778788

Touch Weight 1kg

タッチウエイト 1kg

[No.600100] ¥3,200（税別）

Protective Cover

保護カバー

[No.600101] ¥3,000（税別）

レギュレーター関連 ／ ゲージ／ダイブコンピュータ ／ B.C. ／ 軽器材3点／ロゴシーズ／OMER ／ ブーツ／グローブ／バッグ ／ スーツ／アパレル関連 ／ ライト／ナイフ／アクセサリー ／ 作業ダイビング ／ タンク／バルブ／コンプレッサー

Watches and Others

Diver Watch BN0101-07E

シチズン エコドライブダイバーウォッチ

[No.629160] ¥30,000（税別）

- 光発電で電池交換不要のクリーンエネルギーウオッチ
- 継ぎ目なし一体成型ボディが防水性、デザイン性を向上

クリスタルガラス
重さ ▶ 81g
厚み ▶ 11.4mm
200m 潜水用防水（JIS/ISO 規格準拠）

水中で減圧停止していることを海面に知らせる

Decompression Stop Buoy

安全停止フロート

[No.166450] ¥4,800（税別）

フロートサイズ	▶ 1.2m
カラー	▶オレンジ
ロープの長さ	▶ 18m
収納ケース（フック付き）	

Decompression Stop Buoy W/Stainless Hook

安全停止フロート ステンレスフック（小 AK00）付き

[No.166460] ¥6,300（税別）

水中でのコミュニケーションツール

Aqua Note

水中ノート [No.778700]

¥2,000（税別）

カラー	▶ BL
縦・横サイズ	▶ 150 × 110mm

Spare Sheets for Aqua Note

水中ノート用スペアシート

[No.778701] ¥450（税別）

- 20 枚入り

器材をまとめてつりさげることが出来ます

Diving Hanger

ダイビングハンガー

¥1,800（税別）

カラー	BK	LM	PK	PL
品番	778731	778732	778734	778737

肩部分が折れ曲がるので
スーツを吊り下げるのに最適

Flexible Hanger

フレキシブルハンガー（BK）

[No.778746] ¥2,200（税別）

- カラー：BK

器材にもスーツにも使える
マルチなハンガー

Multi Functional Hanger

マルチファンクショナルハンガー

[No.779731] ¥2,000（税別）

- カラー：BK

ゴム製品の劣化防止に最適です

Aqua Silicone Spray 420

アクアシリコーンスプレー 420

[No.166000] ¥2,000（税別）

- 420cc 入り

Aqua Silicone Spray 100

アクアシリコーンスプレー 100

[No.166010] ¥1,200（税別）

- 100cc 入り

Aqua Lung Sport Towel

アクアラング スポーツタオル

¥2,000（税別）

- サイズ：110 × 40（cm）

Sticker

ステッカー

Aqua Lung 小 ¥100（税別）

Aqua Lung 大 ¥300（税別）

- サイズ： 小 20 × 4.5（cm）
  大46× 10.5（cm）

Accessories

当社指定純正グリス

Christo-Lube

クリストルーブ

[No.820466] ¥8,000（税別）

- 当社指定純正グリス
- 56 g入り

ウェットスーツの修理に最適

Bond（1kg）

ゴムのり（1kg 缶）

[No.778704] ¥3,500（税別）

Tube Bond

チューブ入りゴムのり

[No.778705]

1 箱（12 本） ¥3,000（税別）

※ゴムのりはスーツの
修理目的以外で使用
しないでください

BC、ウェットスーツ、ドライスーツなどの修理に最適

Aqua seal

アクアシール

[No.778730] ¥1,700（税別）

- 21g 入り

水中での生物の発見や、タンクを叩いて周りの人に知らせるなど
いろいろと使えて便利です

Carabiner Stick

カラビナ付き指示棒

[No.776000] ¥2,800（税別）

- 指示棒部分長さ約 33cm

水中で使用するアクセサリーなどをBCに取り付けるフック

Bolt Snap 100mm Double Clips

ボルトスナップ 100mm ダブルエンダー

[No.778773] ¥3,000（税別）

水中で使用するアクセサリーなどをBCに取り付けるフック

Stainless Hook

ステンレスフック

小 AK00 ：¥1,500（税別）
中 AK01 ：¥1,800（税別）
大 AK02 ：¥2,000（税別）
特大 AK03：¥2,800（税別）

	小	中	大	特大
品番	778010	778020	778030	778040
全長 (mm)	66	89	100	120
耐荷重 (kg)	20	30	40	50

Bolt Snap 85 mm Swivel

ボルトスナップ 85mm スイベル

[No.778771] ¥2,000（税別）



Bolt Snap 90mm Swivel

ボルトスナップ 90mm スイベル

[No.778772] ¥2,400（税別）



カメラや水中ライトなどをBCに装着できます

Extension Coil ST

スナッピーコイル ST

¥3,800（税別）

カラー	BK	BL	OG
品番	779010	779011	779012

- 長さ約 20cm、最大長約 100cm

岩にひっかけ激しい潮流でも身体を固定します

Current Hook

カレントフック

¥6,000（税別）

カラー	BL	RED
品番	777001	777002

- 長さ約 40cm、最大長約 135cm
- 最大加重約 90kgs

Commercials

Gorski Helmet G3000SS

ゴルスキィヘルメット G3000SS

[No.400300] オープンプライス

■ ゴルスキィ：アクアランググループの潜水用ハードヘルメットメーカー
■ ヘルメット本体、ネックリング、取り付けリテーナーは全てステンレススチール製のため、錆、腐食に対する耐性が高い
■ 呼吸用調整器（レギュレーター）及びその導管部が全てステンレススチール本体に内蔵され、作動の安全性と耐久性が向上
■ 外部にパイプ等の部品を配置しないことで引っ掛かりを軽減
■ 首装着部は2段階固定式で安全性を向上
■ レギュレーター排気弁が横側につき、排気泡を横に出すことで視界を妨げない
■ パーツ点数が少なくメンテナンス性に優れる
■ 水中無線用2芯ジャック2箇所標準装備
■ ヘルメット内部の衝撃吸収ライナーは2サイズ用意、取り外して容易に洗浄可能
■ 汚染水域用ドライスーツ（ホワイツ社製ハズマットドライ）装着用のヨークネックシール対応可

オプション（別売）

品番	製品
No.400102	水中溶接 / 溶断用保護シールドキット
No.400107	ライト取り付け用ステーキット
No.400111	二重排気弁キット

Guardian Full Face Mask

ガーディアン フルフェイスマスク

[No.103480] オープンプライス

■ 二重シール式のシリコーンスカートにより顔に快適にフィット
■ 耳抜き用の鼻押さえ位置の微調整が可能
■ マスク面が顔に近く装着されるので、広い視界を確保
■ マスク右側の中圧ホースの接続が容易
■ マスクストラップの調整も容易でバックル部は堅牢
■ 水面呼吸用バルブ（ABV）が標準装備
■ 2段部の取り外しが容易なので、レギュレーターセットとマスクを切り離しての保管が可能
■ EN250 規格合格品
■ 米国 OTS 社製水中コミュニケーション機器との組み合わせに最適

Oxygen Type-6

オキシジェン6型

[No.871000] ¥55,000（税別）

[セット内容]
■ 1L/14.7MPa スチールタンク1本
■ 圧力調整器 SS 型 1式
■ 酸素フェイスマスク1個
■ 収納ケース

1 L（14.7MPa）Single Tank

オキシジェン6型用スペアボンベ

[No.871010] ¥24,000（税別）

★高度医療機器等販売業許可番号　第 08210191 号
★医薬品販売業許可番号　第 08070059 号

Aqua Phone V set

アクアホーン片側通話セット（水中有線電話）

[No.862100] ¥225,000（税別）

■ 陸上と水中の片側通話装置（ダイバー 2 名仕様）
■ 陸上（本体）のスイッチ操作によってダイバー（AとB）同士の通話も可能
■ アルカリ単1乾電池 8 本使用
■ アルミトランクにケーブル以外のパーツを収納
■ サイズ：300 × 490 × 180（mm）

[セット内容]
■ 通信機本体
■ 2 芯ケーブル（100m）
■ 水中マイクロホーン（イヤホーン）× 2 個
■ 陸上ハンドマイク
■ 外部スピーカーコネクター
■ アルカリ単 1 乾電池 8 本
■ 電源コネクター
■ バッテリーケース
■ アルミトランクケース

Cable（100m）

アクアホーン片側通話セット用 2芯ケーブル（100m）

[No.860200] ¥42,000（税別）

Aqua Phone set

アクアホーン同時通話セット（水中有線電話）

[No862200] ¥380,000（税別）

■ 陸上のオペレーターとダイバー 2 名（計 3 名）の同時通話が可能
■ ダイバー同士の同時通話も可能
■ アルカリ単 1 乾電池 8 本使用
■ アルミトランクにケーブル以外のパーツを収納
■ サイズ：630 × 300 × 180（mm）

[セット内容]
■ 通信機本体
■ 4 芯メッキケーブル（100m）
■ 水中マイクロホーン（イヤホーン）× 2 個
■ 陸上スタンドマイク
■ 外部スピーカーコネクター
■ アルカリ単 1 乾電池 8 本
■ 電源コネクター
■ バッテリーケース
■ アルミトランクケース

＊ダイバー 1 名分の 4 芯メッキケーブル（100m）、水中マイクロホーン（イヤホーン）× 2 個、外部スピーカーコネクターはオプションになります

Cable（100m）

アクアホーン同時通話セット用 4芯メッキケーブル（100m）

[No860400] ¥56,000（税別）

Earphone

水中マイクロホーン（イヤホーン）

[No.860100]
¥11,000（税別）

Under Water Speaker Hydrophone system

水中スピーカー・ハイドロホンシステム（海水用）

¥650,000（税別）

水中スピーカー・ハイドロホンシステム（プール用）

¥698,000（税別）

[特徴]
■ 高出力トランスデューサー
■ 音声の他にサイレン（連続音・間欠音）を送出可能
■ ハイドロホンモードにて水中の音の聞き取り可能
■ バッテリー状態表示用インジケーターランプ装備

[仕様]
■ 可聴距離：サイレン半径 500 m以上、音声半径 200 m以上（静かな海）
■ トランスデューサー：セラミックピストン付き陽極酸化アルミニウム
■ ハウジング（プール用は耐塩素塗装）
■ トランスデューサー耐圧水深：約 7 m
■ バッテリータイプ：充電式 12V バッテリー× 2（直列）
■ 充電時間：約 14 時間
■ 標準動作時間：約 5 時間
■ 外形寸法：スピーカー部φ 220 × 144 mm、アンプ部 356(W) × 270(D) × 165(H)mm
■ 重量：スピーカー部約 5.9kg、アンプ部約 6.8kg

LL-98
海水用

LL-964
プール用

[セット内容]
■ 水中アンプ（DRS-100）
■ 水中スピーカー（トランスデューサー）（LL-98、LL-964）
■ バッテリー（内蔵）（RB-30）
■ バッテリーチャージャー（RC-30i）
■ ハンドマイクロホン（HSM-10）
■ 取扱説明書

Diving Helmet

潜水用ヘルメット ¥15,000（税別）

[No.835001] S（目安頭囲）54～56cm
[No.835002] M（目安頭囲）57～59cm
[No.835003] L（目安頭囲）60～63cm

- ヘルメット内側の衝撃吸収ライナーの取り外し可能
- ヘルメット後頭部下側のR加工
- ヘルメット両サイドのイヤーホール拡大
- マスクストラップ留めを前方へ移動
- あごストラップの内側出し
- 耳にかけてのカットを深くし、マスクのフィッティングを向上

Aqua Soner Floating Type

アクアソナー フロートタイプ

[No.614010] ¥29,500（税別）

- 水深計測範囲 0.6～80m

Aqua Soner PS-7

アクアソナー PS-7

[No.614000] ¥19,500（税別）

- ポータブルな水深計測機

Filler Attachment

移充填連結管

[No.880000]

¥65,000（税別）

Aqua Lifter

アクアリフター

25kg 用 [No.891000] ¥36,000（税別）
50kg 用 [No.891100] ¥46,000（税別）
100kg 用 [No.891200] ¥75,000（税別）
200kg 用 [No.891300] ¥99,000（税別）
500kg 用 [No.891400] ¥139,000（税別）
1000kg 用 [No.891500] ¥177,000（税別）
2000kg 用 [No.891600] ¥392,000（税別）
3000kg 用 [No.891700] ¥569,000（税別）

- 水中での重量物の引き上げ運搬に最適
- エアーをバルーンに入れてお使いください
- 浮力調節を容易にする排気弁付き（25kg 用のみ排気なし）
- 200、500、1000、2000、3000kg 用は水抜きプラグ付き

4L（19.6MPa）Tank set for an Emergency with Manifold

4L 緊急用フィルター付きタンクセット（マニホールド付き）

[No.853000] ¥220,000（税別）

- トラストシーゲージ付き
- 緊急時に操作が胸元または腰の位置でできるマニホールド付き
- フーカー潜水等の他、給気潜水時の安全対策上必携

Hookah Compressor Type OW-33

フーカーコンプレッサー　OW-33 型

[No.816050] ¥600,000（税別）

- ロビン製空冷ガソリンエンジン付き
- 吐出圧力調整器付き
- 貯蓄タンク（30L）付き

33 型用予備タンク（30L）

¥170,000（税別）

- 最高使用圧力 1.37MPa
- 吐出圧力調整器、出口フィルター付き



フーカーコンプレッサー仕様明細表

仕様明細	単位	OW-33 型
気筒径	mm	88.9　50.8
行程	mm	88.9　88.9
気筒数	気筒	1　1
回転数	r.p.m.	550
正味吐出量	L/min	180
使用圧力	MPa	1.4
常用深度	m	20
タンク容量	L	30
駆動用エンジン	p.s.	4
重量	kg	90
タンク重量	kg	30
外寸法	cm	108 × 88 × 52
タンク外寸法	cm	52 × 30 × 40

Hookah Diving System

フーカー潜水器具一式

デマンド式レギュレーター用　¥1,019,000（税別）

- フーカーコンプレッサー OW-33 型 ¥600,000（税別）
- フーカーホース（50m 両端金具付き） ¥64,000（税別）
- オクトパス P ¥55,000（税別）
- フィルターハーネスセット ¥45,000（税別）
- アクアホーン片側通話セット ¥225,000（税別）
- フード付き F マスク ¥30,000（税別）

プロフェッショナルダイバー向けに考案された全面マスク

Full Face Mask

F マスク（フルフェイス）

[No.208000] ¥20,000（税別）

- プロダイバー用全面マスク
- アクアホーン（水中電話）用マイクロホーンが取り付け可能

Mask Strap for Full Face Mask

マスクストラップ（F マスク用）

[No.281800] ¥1,600（税別）

Filter Harness set

フィルターハーネスセット

[No.822000]

¥45,000（税別）

- チェックバルブ付き
- フーカー潜水専用脱臭フィルター
- 本体部はステンレス製鋼管を使用

ハードな作業や、フーカー潜水に最適

Octopus P

オクトパス P

[No.109990] ¥55,000（税別）

- フーカー潜水専用セカンドステージ
- 流量調節機能付き

Full Face Mask with Hood

フード付き F マスク

[No.841000] ¥30,000（税別）

- サイズオーダー
- 右側耳部ポケット付き

※写真のレギュレーターはオプションです

Hookah Hose

フーカーホース [No.824000]

￥36,000（税別）／ 30m
￥60,000（税別）／ 50m
￥120,000（税別）／100m
￥240,000（税別）／200m

■ ホースのみ、両端金具別売

Nipple Joints for Hookah Hose

フーカーホース用両端金具セット

[No.824110] ￥4,000（税別）

■ 袋ナット乳首2個、バンチバンド2組

Octopus Adapter

オクトパス用アダプター

[No.824120] ￥1,000（税別）

■ オス：M14 x 1.5 ／メス：3/8 ― 24UNF

Hookah Hose Adapter

フーカーホース用アダプター（Tタイプ）

[No.824130] ￥2,800（税別）

Check Valve

チェックバルブ

[No.821500] ￥9,000（税別）

■ 配管径 M14 x 1.5

LP Adapter

低圧アダプター（3 方口）

[No.636700] ￥7,000（税別）

■ オス：3/8 ― 24UNF ／メス：3/8 ― 24UNF

汚染水域用潜水器

耐化学物質性、耐侵食性に優れた最新の素材と卓越した加工技術からなるホワイツ社製ハズマットドライスーツは、内側と外側2層の生地が浸水と化学物質からダイバーを完全に保護します。全ての張り合わせ箇所が内側、外側とも補強縫製処理され、さらに600度以上の熱圧着加工を施されていますので比類なき耐久性と完全な気密を実現しています。この結果、生地の表面が内側外側とも非常に滑らかでほとんどの化学物質の浄化処理が容易に行えます。ハズマットは用途に応じて保安用潜水、作業潜水のどちらにも対応可能です。

ハズマットに使われているポリウレタン素材は石油精製品に対して特に強い耐性を持ち、最も多くのプロ潜水士が遭遇する石油流出水域での活動にその効果を発揮します。ハズマットに使われている生地は22種類以上の工業用化学物質と石油精製品に対してダイバーを保護することが実証されています。NFPA (National Fire Protection Association) 認証試験所でも同様の試験が実施され、さらに生体学的実験と耐磨耗実験の追加実験が行われてその性能が評価されています。



主な特性

- ■ 耐久性に優れる三層生地で、完全気密加工済み
- ■ CADデザインによる設計、人間の体に合せた立体加工
- ■ フルオーダーの採寸も可能
- ■ 堅牢かつ軽量さらに柔軟性も十分
- ■ 耐化学物質性の高いアクリル繊維を主原料としたポリテックスシール
- ■ 通常のラバーブーツ、安全靴、ソックスタイプの3種類から 選択が可能
- ■ 保守点検、年次検査は国内 (当社) で行います
- ■ 既製サイズも14種類を用意しています
- ■ 給・排気バルブ標準装備
- ■ ヨーロッパ規格CE、EN14225−2を2006年取得済み

構成（一例）

- ● ゴルスキィ G3000SS ヘルメット
- ● ハズマットドライスーツ
- ● アクアホーン同時通話セット
- ● フーカーコンプレッサー OW33 型
- ● 33 型用予備タンク
- ● 4L 緊急用フィルター付きタンクセット

酸素割合 100%対応のナイトロックス専用レギュレーター

Calypso O_2 TF Regulator

カリプソO_2TF レギュレーター

[No.128730] ￥82,000（税別）

■ 純酸素まで使用可能なナイトロックスガス（エンリッチドエアー）専用レギュレーターです

1st ステージ重量	▶ 628g
2nd ステージ重量	▶ 179g
総重量	▶ 970g

Calypso O_2 TF Regulator (DIN Type)

カリプソO_2TF レギュレーター（DIN）

[No.128740] ￥82,000（税別）

酸素割合 100%対応のナイトロックス専用オクトパス

Octopus O_2 TF

オクトパスO_2TF

[No.128780] ￥40,000（税別）

酸素割合 100%対応のナイトロックス専用残圧計

Oxygen Pressure Gauge

アクアシーゲージナイトロックス

[No.611061] ￥35,000（税別）

■ 純酸素まで使用可能なナイトロックスガス（エンリッチドエアー）専用残圧計です。

酸素割合 100%対応のナイトロックス専用タンク

2.5L(19.6MPa)Special Rustproof Coating Single Tank

2.5 L（19.6MPa）メタリコンタンクO_2（SL2 DIN バルブ付き）

[No.010261] ￥80,000（税別）

■ 純酸素は圧力下（水中）では酸素中毒の危険性があり、また支燃性が高く非常に危険です。陸上での純酸素の供給や陸上用純酸素呼吸器の販売供給には高度管理医療機器販売事業許可の資格が必要です。また純酸素が充填されたボンベの販売、レンタルには高圧ガス販売主任者の資格が必要です。従いまして当該酸素用器材のインターネット販売や通販等は固く禁止いたします。これらの方法によって売買された当該商品につきまして弊社では一切の保証、責任を負いかねます。

■ 潜水士資格を取得された方に使用を限定します。さらに酸素の特性、取り扱いに関して専門機関及びそれに準ずる国際的に認知された潜水指導団体より講習、訓練を受講し、それを証明できる方や販売店様のみに商品の販売を限らせていただきます。加えて販売に当たりましては事前に弊社と「酸素用器材販売に関する覚書」を取り交わさせていただきます。従いましてご注文から商品の納入まで通常よりも日数を要することや、場合によっては販売をお断りすることもございます。安全管理上予めご理解、ご了承の程お願い申し上げます。

お取扱上の注意

■ 潜水士国家資格を取得された方に限りご使用が可能です。潜水士資格を持ち、さらに酸素の特性を十分熟知された上でご使用下さい。

■ 純酸素でご使用できます。

■ 純酸素で使用する場合必ず水深6m以浅でご使用ください。

■ 水深6mよりも深いところでの使用は禁止されております。(新高圧則第27条において準用する第15条・第16条 (新告示第4条において準用する第2条による)

■ 水深6mより深い場所での使用は急性酸素中毒の危険が非常に高まります。

危険！急性酸素中毒は中枢神経が冒され、意識混濁やけいれん麻痺などの症状を引き起こし重度の障害や死亡事故につながる恐れがあり非常に危険です。

■ 水深6mより浅いところでも、酸素減圧以外での長時間のご使用や、繰り返しのご使用は慢性酸素中毒の危険があります。

危険！慢性酸素中毒は肺が冒され、肺水腫や重度の障害事故につながる恐れがあります。

■ いったん圧縮空気や、オイル式コンプレッサーで製造された混合ガスで当該酸素用器材を使用してしまい再び純酸素でご使用になる場合は、必ずクリーンルームで当社規定のオーバーホールを実施しなければご使用になれません。

■ 但し､純酸素用残圧計につきましては一度でも圧縮空気やオイル式コンプレッサーで製造された混合ガスを使用した場合には再び純酸素でのご使用はできません。純酸素用残圧計内部に油分、汚れ等の混入が疑われてもそれを完全に除去、洗浄することができないためで、ご理解をお願いいたします。

■ ご購入者、ご使用者が潜水士資格を取得されているか、酸素の特性及び取扱に関して専門機関またはそれに準ずる国際的に認知された潜水指導団体より講習、訓練を受けられているかどうか、証明書の提出など事前に確認させていただきます。そして「酸素用器材販売に関する覚書」を弊社と取り交わしていただいた上での販売となります。従いましてご注文から納品までお時間がかかる場合や、販売をお断りする場合がございますので、ご理解、ご了承の程お願いいたします。

■ 最低でも1年に1回のオーバーホール実施を強く推奨いたします。さらにオーバーホールの実施は必ず弊社クリーンルームで行い、使用可能な潤滑剤は耐酸素性のクリストルーブのみです。

■ 純酸素用容器につきましても最低1年に1回の内部目視検査の実施を強く推奨いたします。実施に当たっては前述と同様になります。

■ 純酸素用容器のバルブを開ける際は必ずゆっくりと、1秒間に15度程度を目安に開けてください。バルブを勢いよく開けると断熱圧縮や摩擦の発生を促し発火の可能性が高まり非常に危険です。高い酸素濃度は燃焼速度を空気の数倍に早めるため大変危険になります。

■ 純酸素用容器には純酸素用器材しかご使用になれません。誤ってチタン製レギュレーターをご使用になられるとチタンの燃焼性が高い特性が重なり発火の危険性が非常に高まります。チタン製レギュレーターは純酸素や酸素の割合が高い混合ガスでは決して使用しないでください。

レギュレーター関連 / ゲージ／ダイブコンピュータ / B.C. / 軽器材3点／ロゴシース／OMER / ブーツ／グローブ／バッグ / スーツ／アパレル関連 / ライト／ナイフ／アクセサリー / 作業ダイビング / タンク／バルブ／コンプレッサー

Cylinders

メタリコンとはタンク外面に亜鉛溶射の塗装処理を施したもので防錆効果に優れ腐食の内部浸食を防止します

当社のタンクは国産のスチールタンクです。湿度の高い日本の空気を充填しても内部にサビを発生しにくくする為にタンクの内側に特別な処理をしています。この技術は国産のスチールタンクのみに施された特別な仕様です。



A 10L（19.6MPa）Special Rustproof Coating Single Tank
10L（19.6MPa）メタリコンタンク
（K2バルブ付き） [No.011230] ¥107,000（税別）
（J バルブ付き） [No.011240] ¥113,000（税別）

B 12L（19.6MPa）Special Rustproof Coating Single Tank
12L（19.6MPa）メタリコンタンク
（K2バルブ付き） [No.012230] ¥109,000（税別）
（J バルブ付き） [No.012240] ¥115,000（税別）

C 14L（19.6MPa）Special Rustproof Coating Single Tank
14L（19.6MPa）メタリコンタンク
（K2バルブ付き） [No.013230] ¥113,000（税別）
（J バルブ付き） [No.013240] ¥119,000（税別）

	10L	12L	14L
総重量	14.6kg	16.3kg	18.1kg
高さ	591mm	671mm	746mm
胴体部外径	190mm	190mm	190mm
内容積	10L	12L	14L

潜水可能時間 (20L/ 分)

容積 / 水深	水面	10m	30m
10L/19.6MPa	100 分	50 分	25 分
12L/19.6MPa	120 分	60 分	30 分
14L/19.6MPa	140 分	70 分	35 分

※潜降、浮上時間は計算に入れておりませんのでご注意ください
※潜水可能時間はあくまでも目安です

4L（19.6MPa）Special Rustproof Coating Single Tank Block
4L（19.6MPa）メタリコンタンクブロック（K2バルブ付き）
[No.004015] ¥95,000（税別）

総重量	▶ 6.7kg
高さ	▶ 395mm
胴体部外形	▶ 140mm
内容積	▶ 4L

4L（19.6MPa）Special Rustproof Coating Single Tank
4L（19.6MPa）メタリコンタンクパック無し（K2バルブ付き）
[No.004016] ¥88,000（税別）

●Jバルブ仕様は 6,000 円（税別）アップとなります

a 10L（19.6MPa）Special Rustproof Coating Twin Tank Block
10L（19.6MPa）メタリコンダブルタンクブロック
[No.011250] ¥303,000（税別）

総重量	▶約 31.6kg
高さ	▶ 600mm

b 12L（19.6MPa）Special Rustproof Coating Twin Tank Block
12L（19.6MPa）メタリコンダブルタンクブロック
[No.012250] ¥313,000（税別）

総重量	▶約 35.0kg
高さ	▶ 680mm

2.5L（19.6MPa）Special Rustproof Coating Single Tank
緊急用 2.5L（19.6MPa）メタリコンタンク（K2 バルブ付き）
[No.010220] ¥56,000（税別）

総重量	▶ 4.4kg
高さ	▶ 520mm
胴体部外径	▶ 100mm
内容積	▶ 2.5L

●Jバルブ仕様は 6,000 円（税別）アップとなります

Valves

K2-Valve (19.6MPa)
K2バルブ（19.6MPa）
[No.032310] ¥15,000（税別）
重量 ▶ 0.7kg

J-Valve（19.6MPa）
Jバルブ（19.6 MPa）
[No.032100] ¥20,000（税別）
重量 ▶ 0.7kg



Twin Reserve Valve（19.6MPa）
Wバルブ（19.6MPa）
[No.032500] ¥81,000（税別）
重量 ▶ 1.7kg

DIN Valve with Insert Single/Right Hand for Nitrox
DINバルブ（インサート付き）SR2（ナイトロックス用）
[No.032810] ¥32,000（税別）
重量 ▶ 0.9kg

DIN Valve with Insert Single/Left Hand for Nitrox
DIN バルブ（インサート付き）SL2（ナイトロックス用）
[No.032910] ¥32,000（税別）
重量 ▶ 0.9kg

DIN Valve with Insert Single/Right Hand for Air
DINバルブ（インサート付き）SR（エアー用）
[No.032800] ¥32,000（税別）
重量 ▶ 0.9kg

DIN Valve with Insert Single/Left Hand for Air
DINバルブ（インサート付き）SL（エアー用）
[No.032900] ¥32,000（税別）
重量 ▶ 0.9kg

Twin Valve with Central Isolator
アイソレーターツインバルブ
[No.032550] ¥80,000（税別）
重量 ▶ 2.2kg
■ ダブルタンクセット時にそれぞれのタンクを独立して使用できます
■ エアー用です。ナイトロックスでお使いの場合はご相談ください

Accessories

Mariner Pac
マリーナパック
[No.051000] ¥14,000（税別）

Tank Holder for Mariner Pac
マリーナパック用タンクホルダー
[No.051100] ¥5,500（税別）

Pac Plate for Mariner Pac
マリーナパック用パックプレート
[No.051200] ¥8,500（税別）

Belt Pac
ベルトパック
[No.055600] ¥10,000（税別）

Mariner Pac Stainless Steel
マリーナパックST (ステンレスバックル仕様)
[No.051010] ¥25,000（税別）

Pac Plate for Mariner Pac Stainless Steel
マリーナパックST用パックプレート (ステンレスバックル仕様)
[No.051210] ¥19,500（税別）

40mm Stainless Steel Buckle
40mm ステンレスバックル単体
[No.951145] ¥4,200（税別）

Twin Harness
ダブルハーネス
[No.053000] ¥30,000（税別）

Tank Boot（190mm DIA）BK
タンクブーツ BK
[No.031100] ¥2,400（税別）

Valve Cap
バルブキャップ
[No.778750] ¥500（税別）

Tank Pressure Gauge（19.6MPa）
検圧計（19.6MPa）
[No.607000] ¥28,000（税別）

Pull Rod
プルロッド [No.030000]
¥800（税別）

O-Ring (Large for K2/J/W Valve)
Oリング（K2/ J / Wバルブ用 大）(1個)
[No.702600] ¥200（税別）

O-Ring (Small for K2/J/W Valve)
Oリング（K2/ J / Wバルブ用 小）(1個)
[No.901250] ¥100（税別）

※高圧ガス保安法に従い一般継目無し容器は5年ごとに再検査、アルミニウム合金製スクーバ用継目無し容器は1年ごとにネジ部の目視検査及び5年ごとの再検査が義務付けられています。なお、再検査内容の詳細については当社までお問い合わせください

Compressors

コンプレッサー（水冷式）モーター付き

Compressor AVC-16E
AVC-16E [No.801100] ¥1,360,000（税別）

Compressor AVC-18E
AVC-18E [No.802100] ¥2,100,000（税別）

Compressor AVC-25E
AVC-25E [No.803100]
600 回転 ¥3,000,000（税別）
900 回転 ¥3,200,000（税別）



コンプレッサー（空冷式）モーター付き

[No.819000]

Compressor AK-04EPS
AK-04EPS ¥1,990,000（税別）

Compressor AK-06 APT
AK-06APT ¥2,550,000（税別）

Compressor AK-08 APF
AK-08APF ¥2,750,000（税別）

Compressor AK-13BPX
AK-13BPX ¥3,150,000（税別）

コンプレッサー（水冷式）モーター付き

[No.819000]

Compressor YS-55
YS-55 ¥1,320,000（税別）

Compressor YS-75
YS-75 ¥2,200,000（税別）

Compressor YS-85
YS-85 ¥3,300,000（税別）

Compressor YS-85V
YS-85V ¥6,600,000（税別）



コンプレッサー (空冷式) モーター付き

Compressor V-11
V−11 [No.808010]
¥1,800,000（税別）

Compressor V-13
V-13 [No.808040]
¥3,200,000（税別）



高圧コンプレッサー仕様明細表

仕様		AK04E	AK06A	AK08A	AK13B	AVC16E	AVC18E	AVC25E	YS-55	YS-75	YS-85	V−11	V-13
冷却方法		空冷式				水冷式						空冷式	空冷式
シリンダ内径	(mm)	60×40×16	75×30×14	75×30×14	100×90×25×12	60×54×16	85×75×18	105×92×25	13.7×30×55	13.7×40×75	20×45×85	14×32×72	14×35×80
行程	(mm)	40×20×20	40	40	60	40	60	80	55	75	85	30	42
常用圧力	(MPa)	29.4				19.6						19.6	29.4
行程容量	(㎥/h)	8.8	12.3	15.9	18.4	8.14	18.38	24.9/37.4	3.75〜10	13〜22.6	18.7〜32.7	6.6〜8.04	11.4〜13.9
正味吐出量	(㎥/h)	4	6	8.75	12.1	4	11	15/23	2.3〜6.0	7.7〜13.5	12〜20	3.78〜4.68	6.6〜8.1
処理量	(㎥/day)	96	144	210	290.4	96	264	360/552	55.2〜144	184〜324	288〜480	90.72〜112.32	158〜194
10ℓ空気容器に19.6MPa充填する時間	(min)	—	—	—	—	30	10	8/5	20〜52	8〜15	6〜10	26〜32	—
10ℓ空気容器に30MPa充填する時間	(min)	44	29	20	14	—	—	—	—	—	—	—	22〜27
回転数	(rpm)	1300	1160	1500	650	1200	900	600/900	300〜800	400〜700	400〜700	900〜1100	900〜1100
モータ容量	(kW)	3.7	3.7	3.7	5.5	3.7	5.5	7.5/11	3.7	5.5	7.5	2.2	3.7〜5.5
電圧	(V)	三相　AC200V(50/60Hz)											
駆動ガソリンエンジン	(PS)	4	4	4	8	4	8	—	—	—	—	3	5〜7
重量 (kg) モーターセット		240	180	180	280	215	325	435／490	70〜80	120〜140	180〜200	100	230
寸法	(mm)	1285×510×650	1120×700×760	1000×700×760	1170×880×765	1170×610×725	1645×550×780	1720×605×800	370×305×260	550×435×380	600×520×420	945×510×715	1010×650×630

※高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造設備試験等合格品です。(仕様は予告なく変更する場合があります)

Booster Pump RP-12 with Motor

再圧機 RP－12 モーター付き（空冷式）

[No.805150] ¥1,220,000（税別）

■ 圧縮空気（7.84 ～ 19.6MPa）を再圧してさらに 29.4MPa まで昇圧します

型番	▶ RP12	出口圧力	▶ 29.4MPa
型式	▶縦型1段圧縮空冷式	実容量	▶ 13.45 ～ 43.0㎥ /h
シリンダ径	▶ 12mm	処理量	▶ 322.8 ～ 1,032㎥ /day
行程	▶ 30mm	モーター容量	▶ 5.5kw
入口圧力	▶ 7.84 ～ 19.6MPa	重量	▶ 135kg



レギュレーター関連 / ゲージ／ダイブコンピュータ / B.C. / 軽器材3点／ロゴシース／OMER / ブーツ／バッグ／グローブ / スーツ／アパレル関連 / ライト／ナイフ／アクセサリー / 作業ダイビング / タンク／バルブ／コンプレッサー

各種ホースの定期交換について

日本アクアラング㈱では少なくとも3年に1度の頻度で、ホース（ゲージ用高圧、レギュレーター・BC及びドライスーツ用中圧）の新品交換を強くお願いしております。また、レンタル器材やコマーシャル（作業）ユースの場合は1年に1回の新品交換をしてください。（日本スクーバ協会では下記のように告知しています）

各種ホースの定期交換について

Japan Scuba Association
日本スクーバ協会
2011年1月

私共、日本スクーバ協会はユーザー様がご購入後2年から5年以内に定期的にホースを交換される事を強くお勧め致します。また、下記のホースの『危険兆候』が見られた場合は、ご購入後の年数に関わらず必ずホースを交換されてからダイビングされる事を重ねてお願い申し上げます。

【ホースの経年劣化及び危険兆候一覧】

- ☐ ホース表面にしわ、亀裂、ひびわれ、ささくれ、などが見られる。
- ☐ 内部補強材が露出している。
- ☐ かしめ金属部に変形やクラックが見られる。
- ☐ かしめ金属部に緑錆や赤錆が見られる。
- ☐ 継続的な気体漏れが見られる。（ただし、スパイキングホールからの微細なものは正常です。）
- ☐ 圧縮ガスを通した加圧時に膨らみが見られる。
- ☐ ネジ溝の消耗が見られる。（オスネジ部及び袋ナット内側部）
- ☐ ネジ部（オスネジ部及び袋ナット内側部）に緑錆や赤錆が見られる。
- ☐ 使用中に極端な負荷がかかった場合。（車に踏まれた、エントリー時に船等に引っ掛かった。）
- ☐BCやドライスーツ用ホースについてはカプラー部分の塩分や砂等の除去を行い潤滑しても作動が不良である

最低でも1年に1回は上記危険兆候がホースに現れていないか慎重にご確認ください。当協会では、毎回のダイビング前にユーザー様自身による危険兆候の確認をお勧め致します。

当協会は、各種ホースをダイビング器材の構成部品の中でも、大変重要なパーツの一つであると考えております。法律で定められている訳ではありませんが、ダイバーの皆様の安全確保のために、定期的な交換と危険兆候をご理解頂きたいと思っております。

当協会が推奨する交換時期は一般的な指標です。メーカーによりましては、もっと短い交換時期を定めているところもございます。つきましては、ユーザー様ご本人でご自分の器材及びホースがどこの製品であるかを把握されて、そのメーカーの推奨交換時期を正しく確認される事が最も重要です。

また、中古品を入手された場合は過去にどのような負荷がホースにかかったのか外観では判らない場合がほとんどです。万が一中古品をご購入になられた場合は、器材のオーバーホールと同時にホースは全て新品交換されてからダイビングされる事を強くお勧め致します。

ダイビングは素晴らしいレジャーですが、ご使用される器材に皆様の大切な生命を預ける行為でもあります。

海を愛する皆様には安全な器材で末永く、スクーバダイビングを楽しんで頂きたいと思います。

【ホースの経年劣化及び危険兆候一覧】

各種ホース 定期交換のお願い

1 ホース表面にしわ、亀裂、ひびわれ、ささくれ、などが見られる。

2 内部補強材が露出している。

3 かしめ金属部に変形やクラックが見られる。



4 かしめ金属部に緑錆や赤錆が見られる。

5 継続的な気体漏れが見られる。（ただし、スパイキングホールからの微細なものは正常です。）

6 圧縮ガスを通した加圧時に膨らみが見られる。

7 ネジ溝の消耗が見られる。（オスネジ部及び袋ナット内側部）

8 ネジ部（オスネジ部及び袋ナット内側部）に緑錆や赤錆が見られる。

9 使用中に極端な負荷がかかった場合。（車に踏まれた、エントリー時に船等に引っ掛かった。）

10 BCやドライスーツ用ホースについてはカプラー部分の塩分や砂等の除去を行い潤滑しても作動が不良である

AQUA LUNG Heritage and History

AQUA LUNG
FIRST TO DIVE
YouTube

1943年 世界初の自給式潜水呼吸器（レギュレーター）CG43開発。
1947年 レギュレーター "アクアラング" の製造販売会社としてフランスにラ・スピロテクニック社（後のアクアラングフランス）設立。
1951年 アメリカでのアクアラング製造販売会社としてUSダイバーズ社（後のアクアラングアメリカ）設立。
1953年 ジャック・イヴ・クストーが著書「沈黙の世界」発表
1956年 「沈黙の世界」映画化。同年カンヌ国際映画祭にて作品賞パルムドール授賞。ハリウッドの第29回アカデミー賞で長編ドキュメンタリー映画賞受賞。
1961年 フランスの本社ラ・スピロテクニック社の他に帝国酸素株式会社（現、日本エア・リキード株式会社）、川重防災工業等の出資により日本アクアラング株式会社設立。
ラ・スピロテクニック社より耐水圧50メートルの水陸両用コンパクトカメラ "カリプソ・フォト"（後のニコノスシリーズの前身）販売。
1962年 イタリアにテクニサブ社設立。
1964年 ジャック・イヴ・クストー監督による「太陽のとどかぬ世界」が再び第37回アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞。

・
・

1990年 アメリカ、シークエスト社アクアランググループに加入。
1992年 ディープシーの事業がアクアラングに委譲される。
1997年 イギリス、エイペックス社がアクアランググループに加入。
2010年 カナダ・ホワイツ社がアクアランググループに加入。
2011年 日本アクアラング㈱創立50周年
日本のダイビングマーケットで54年間にわたり数多くのダイバーのバディーとしてサポートを続けています。

フランス海軍に所属していたジャック・イブ・クストーがエア・リキード社のエンジニアだったエミール・ガニアンを紹介され世界初の潜水用呼吸器を開発したのが今から72年前の1943年のことです。この開発成功を得てパテントを取得し、エア・リキード社の出資の下フランスに世界で初めてレギュレーターを製造販売する会社ラ・スピロテクニック社が誕生しました。

今もなお私たちの親会社であるエア・リキード社は20世紀間もない1902年、フランスの物理学者ジョルジュ・クロードが液体空気の製造実験に成功し、その工業化を目指して起業家のポール・デロルムを社長に据えて設立されました。現在では世界80カ国、関連会社130社以上、全従業員数50,000人超、工業用・医療用ガス分野で世界シェア第2位を誇る巨大企業です。ちなみに日本では設立から5年後の1907年、日露戦争に勝利し工業化へ邁進しているさなかベルギーについで2番目の海外拠点としてスタートしました。

アクアラングという言葉は、1953年ジャック・イヴ・クストーが発表した著書「沈黙の世界」で使われ、普及しました。今なおダイビングの代名詞となっています。この著書が同名のタイトルで1955年、フランス映画界ヌーヴェルヴァーグの旗手「死刑台のエレベーター」などの作品で知られるルイ・マル監督と共同で撮影され、翌年のカンヌ国際映画祭で作品賞パルムドールを受賞しました。今でこそテレビや映画を通して水中の映像を見る機会も増え珍しいものではなくなりましたが、公開当時この映画で初めて水中の世界を見て、それがきっかけでダイビングを始めた人が沢山いました。ジャック・イヴ・クストーが残した功績は彼の半生に渡る海洋調査・探検を記録した数々の著作や映像だけに限らず、ダイビングがレクリエーションとして今日これほどまで広く普及したのも彼の功績によるところが大きいと言えます。

アクアランググループも現在では世界12カ国に展開し、言うまでもなく世界最大のダイビング・ギア・カンパニーです。この日本においても私たちが提供するものは世界中のアクアランググループと同じです。それは「国際基準の品質」、「国際基準のサービス」、「国際基準の安心」です。

AED

当社では関東支社・関西営業所・九州営業所の営業車の一部にAEDを搭載しています。
AED（自動体外除細動器）とは心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態（心室細動）になった心臓に対して電気ショックを与え正常なリズムに戻すための医療機器です。
当社社員は、AEDの正しい使用法を受講し、万が一の時に迅速な対処ができるよう備えています。

レギュレーター関連
ゲージ／ダイブコンピュータ
B.C.
軽器材3点／ロゴシーズ／OMER
バッグ／ブーツ／グローブ
スーツ／アパレル関連
ライト／ナイフ／アクセサリー
作業ダイビング
タンク／バルブ／コンプレッサー

エア・リキード社とは

エア・リキード社は、産業、健康、環境に貢献するガス事業における世界のリーディングカンパニーで、全世界80カ国で事業を展開し、50,000人の従業員を擁しています。
80カ国以上において、エア・リキード社は製鉄、食品および飲料、エレクトロニクス、薬品といった多様な業界で、100万以上のお客様にサービスをお届けしています。
こうした多方面にわたるお客様にご満足頂くために、グループは幾つかのワールド・ビジネス・ラインを組織しています。

エア・リキード社の業務内容

●インダストリアル・マーチャント （工業事業）
世界中の製造企業は常に安全管理、生産プロセスの最適化、製品の品質向上に努めています。
インダストリアル・マーチャント分野では業務に欠かせないガスをお届けすることにより、これらの活動をサポートしています。

●ラージ・インダストリー （大規模産業顧客）
ラージ・インダストリービジネスは、精製、化学、エネルギー、及び、冶金産業のお客様に、それぞれの製造過程で欠かせないガスをお届けしています。
グループのガス及びエネルギー・ソリューションを活用し、環境に配慮した最適な生産性を提供しています。
エア・リキード社はこの分野におけるリーディングカンパニーです。

●エレクトロニクス
エレクトロニクスビジネスは半導体、薄型パネル、および太陽電池向けに、特殊材料ガス、さらに超高純度ガスをお届けしています。

●ヘルスケア
世界中の、病院あるいは在宅医療のお客様に医療ガスとサービスをお届けし、患者の皆様の生活向上に貢献しています。
世界中で30万人以上の患者の皆様を自宅でアシストし、6,000以上の病院にサービスをお届けしています。

●エンジニアリング及び建設
エンジニアリング及び建設ビジネスは、グループ内の製造装置（主に空気分離装置や水素発生装置）を製作し、また外部顧客向けに、特に精製、メタノール製造、バイオ燃料などの装置をお届けしています。

●その他
上記のほかに溶接・溶断（溶接・溶断用機器、消耗品及びサービス）、特殊化学品（製薬及び化粧品用）、ダイビング向け製品があります。

日本での沿革

日本の産業・医療を支えて108年

1902年 フランスの物理学者ジョルジュ・クロードが液体空気の製造に成功。実業家ポール・デロルムにより「エア・リキード」が設立される。
1907年 日本初となる空気分離装置を大阪に設置し酸素製造事業スタート（エア・リキード日本進出）。
1930年 日本法人「帝國酸素」設立（現日本エア・リキード株式会社）。
1934年 「大阪酸素工業」を設立。
1953年 日本初の液化酸素工場を開設（尼崎）。
1960年 最高純度99.9999%の液化窒素製造に成功。
1961年 日本アクアラング㈱設立。
1976年 Nロケット打ち上げ用液化酸素・液化窒素を納入。
1994年 伊那工場開設。最新鋭の半導体材料ガス工場として操業開始。
2003年 「日本エア・リキード」と「大阪酸素工業」が国内の産業ガス・医療ガス事業を統合しジャパン・エア・ガシズを創立。
2005年 製鉄オキシトン、日本最大級の最新鋭空気分離装置稼働。
2007年 ガスビジネススタートから100年。「日本エア・リキード」と「ジャパン・エア・ガシズ」が統合し、新生「日本エア・リキード株式会社」が誕生。
2010年 日本アクアラング（株）の株主に（株）旭製作所を迎える。

レギュレーター関連
ゲージ／ダイブコンピュータ
B.C.
軽器材3点／ロゴシーズ／OMER
バッグ／ブーツ／グローブ
スーツ／アパレル関連
ライト／ナイフ／アクセサリー
作業ダイビング
タンク／バルブ／コンプレッサー

AQUA LUNG®

www.aqualung.com

apeks　O.ME.R.　Aqua Sphere
Stohlquist　SPORASUB　U.S. DIVERS

日本アクアラング株式会社

本社・関東支社　〒243-0033　神奈川県厚木市温水（ぬるみず）2229番4
TEL.（046）247-3222　FAX.（046）247-3225
aqualung@aqualung.co.jp

関西営業所　〒564-0063 大阪府吹田市江坂町3丁目15番2号 B-7号室
TEL.（06）6192-7701　FAX.（06）6192-7702

九州営業所　〒819-0376 福岡市西区女原（みょうばる）492番地
TEL.（092）834-4311　FAX.（092）834-4312

沖縄地区代理店 有限会社エッグ
〒904-2173 沖縄県沖縄市比屋根6丁目16番16号
TEL.（098）989-1607　FAX.（098）989-1609

マイギアで、安全ダイビング
日本スクーバ協会

- カタログに記載の商品価格は税別表示になっております。
- 価格は2015年2月1日現在のものです。
- 各商品は季節品のため、万一シーズン中に品不足の場合はご容赦ください。
- カタログに記載の仕様、デザイン、希望小売価格などは予告なく変更する場合があります。
- 商品の色はインクの性質により実際とは異なって見える場合があります。
- このカタログの文章、写真などを無断で複製、転載することを固くお断りします。
- 商品または当社製品取扱正規代理店については、当社までお問い合わせください。
- このカタログに記載のダイビング器材は有資格スポーツダイバーの使用のみを目的としています。
  万一無資格でスクーバダイビング器材を使用したり、スクーバダイビング以外の目的で使用された場合責任は一切負いかねます。
- ダイビングを始める前には必ず潜水指導団体認定のダイビングスクールにおいて認定（資格）をうけてください。

※当社の取扱商品は全て対面販売を基本としていますので、販売店を通じて取扱い説明等の注意事項をご確認の上お買い求めください。

アクアラングは登録商標　登録商標（AQUALUNG）　登録番号　第 494877 号
　　　　　　　　　　　　登録商標（アクアラング）　登録番号　第 494878 号